

TENERIFE

6. TIL 15. APRIL 1997



Turrapport
sammenstillet af
Peter Wind
1997


Deltagerliste

Sofie og Per Isbrand Præstevangen 21 3460 Birkerød 45 82 05 45	Erna og Morten Nexø Grunderupvej 9 4683 Rønneude 56 71 12 96	Annelise Staunsholt Skjoldagervej 57 2820 Gentofte 39 68 42 24
Elin Sørensen Hyrdevangen 14.st.tv 2700 Brønshøj 38 60 71 75	Inger Lise Schimmel Parken 12 3480 Fredensborg 48 48 13 51	Gunhild Jensen Syriensvej 13 2300 København S 31 55 30 77
Birgit Jensen-Butler Lindenovsgade 4.st.tv 2100 København Ø 31 38 81 57	Birte Juul Christiani Sortemosen 66 3450 Allerød 48 17 41 10	Helge Nielsen Kalundborgvej 253 4300 Holbæk 53 43 24 58
Dagmar Levisen Prinsessegade 81.3 1422 København K 31 57 70 04	Inger Wind Godthåbsvænet 37.5.tv 2000 Frederiksberg 38 10 21 17	Birte Hjort Egilsgade 2 2300 København S 31 54 37 69
Lissi Hansen Hedebyhaven 72 2670 Greve 43 69 06 51	Inge Riis Slamrebjergvej 22 3751 Østermarie 53 43 24 58	Per Wolthers Humlevænet 19 6100 Haderslev 74 52 44 79
Peter Wind Grenåvej 4 8410 Rønde 86 37 35 59	Birgith Sloth Teglgårdsvej 601.3.tv 3050 Humlebæk 49 19 16 26	





Rosaceas subarbóreas:
arr. - *Marcetella moquiniana*;
ab. izq. - *Bencomia caudata*;
det. - *Dendriopoterium menendezii*
(Dib.: M. A. Kunkel).

Tenerife



ECOLOGICAL ZONES OF TENERIFE



Dagbog

Søndag den 6.april

Efter fremmøde i Kastrup kl.06.30 afrejste vi til Tenerife. Efter ankomsten kørte vi til vor indkvartering i Folke Feries helt ny-renoverede feriekompleks Atlantic Holiday Center i Calao Salvaje på øens sydvestkyst. Vi holdt et lille velkomstmøde og havde så resten af dagen til fri afbenyttelse.

Mandag den 7.april

Turen gik 7.30 til Teide og øens nationalpark. Vi kørte op fra sydsiden forbi fyreskoven og øens største fyrretæ. Vor tur gik videre op til Las Cañadas vulkankrateret, som rejser sig med savtakker 500 m op over lavabunden. Inde i krateret, der har en diameter på 15 km, står flere vulkantoppe, hvoraf Teide med sine 3718 meter er den højeste. Det var planen at tage svævebane op til 3555 meters højde. I denne højde findes kun få planter bl.a. Teide violen. Vor særlige tilladelse til at vandre videre op til selve toppen, for omgivet af svovldunst at nyde den formidable udsigt, kom ikke i brug denne dag, da svævebanen p.g.a. kraftig vind ikke var i funktion.

Vi kørte videre til nationalparkens besøgscentrum, der pt er under renovering og dermed lukket. Udenfor centret var der på grund af det kolde forår ikke muligt at se de mange kæmpesirben, som ellers normalt holder til her, og også kanariefuglene svigtede os. I den lille botaniske have var vi heldige at se Teide violer i fuldt flor, men ellers lod de mange planter til at vente på varmens komme.

På turen stoppede vi ved forskellige udsigtspunkter, men vi fandt ikke et sted, hvor den store røde Tajinaster blomstrer. Vi mødte dog for første gang den Kanariske Piber, som med vedmodig piben fløj rundt ved en parkeringsplads.

Før Vilaflor gjorde vi holdt ved rastepladsen Las Lajas, hvor vi fik set blå bogfinke, bl.a. flere hanner med tyrkisblåt bryst, og en anden af øens fuglespecialiteter den store flagspætte. I Vilaflor drejede vi af mod Granadilla og passerede nogle af Vilaflops meget velholdte terasser, hvor der bl.a. dyrkes små kanariske kartofler. På vejen videre mod Vila de Arico løb to Berberhøns over vejen foran vor bus.

Ved Port Guimar vandrede vi ud i det lokal reservat og passerede undervejs en række fiskerhuse, som er bygget ind i klipperne.

Vore udfoldelser i området blev brat stoppet, da en ranger dukkede op og fortalte, at vi ikke må gå uden for stierne.

Tirsdag den 8.april

Vi startede kl.5.30 og kørte til laurbærskoven ved Monte del Aqua, hvor vi vandrede ind til "Emmersons lookout", mens skoven langsomt vågnede. Fra udsigtspunktet var solopgangen ikke så flot, da solen havde svært ved at skubbe skyerne bort. Alligevel kom der enkelte solstrejf over laurbærskovene under os. Vi befandt os på det sted, hvor der er bedst mulighed for at se de to arter af laurbærduer, som ved solopgang flyver ud over trækronerne under os. Mens vi ventede satte den kanariske underart af rødhals sig i busken lige over os og sang af fuld hals. Og heldige var vi. Først fløj Bolles laurbærdue med sort bånd på

halen tæt forbi os mod venstre og kort tid efter fløj en hvidhalet laurbærdue ganske tæt forbi på vor højre side.

På vej tilbage kiggede vi på skovens planter og fandt mange af laurbærskovens karakterarter.

Turen videre gik langs nordkysten mod øens vestligste punkt Teno, hvor vi stoppede på udsigtspunktet lige for tunnelen. Udsigten var betagende og vi fik set nogle af de arter af planter, som vokser på hylder højt hævet over havet. Over 300 planterarter findes her bl.a. forskellige arter af hindebæger og Euphorbia. Dette er endvidere den eneste lokalitet, hvor den endemiske *Vieraea laevigata* findes, flere så vi i blomst. På stranden ved Teno findes karakteristiske salttolerante planter og her indtog vi vores madpakker med kæmpefirben som tilskuere.

Turen tilbage gik op over bjergpasset med udsigt over den maleriske by Masca. I passet fandt vi bl.a. arter af *Lavandula*, *Aeonium*, *Sideritis* og *Euphorbia atropurpurea*.

Onsdag den 9.april

Afg. fra hotellet kl.8.30 med selskabet Freebirds bus.

Vi sejlede ud med katamaran fra Playa de Las Americas med mandskabet Mathew, Rachel og en charmerende kaptajn. Ejeren havde lovet mig sine bedste folk- og han levede op til sit løfte, viste det sig. Flygefisk fik vi ikke set, men mange Kuhls skræper og frem for alt rigtig mange kortfinnet grindehvaler og delfiner af arten tumler/øresvin. I området findes en fast flok af kortfinnet grindehval, som vi i lang tid fik mulighed til at betragte fra ganske nært hold. Desuden var vi heldige at tilbringe lang tid sammen med en flok nysgerrige delfiner. Ved frokostid ankredes op i en bugt, og inkl. prisen fik vi en lækker forkost. På vej tilbage til havnen kom delfinerne forbi for at hilse farvel. Vi var tilbage i havnen kl.14. Vi kørte tilbage og holdt resten af dagen fri.

Torsdag den 10.april.

Afg. fra hotel kl.7.45 med bus til Gomerafærgen. På sejturen holdt vi udkig med delfiner og andre dyr. I San Sebastian de la Gomera holdt en rummelig bus med en fortræffelig chauffør. Vi kørte rask ud af byen ad den nordlige hovedvej, der er blevet udvidet på det nedre stykke. Vi gjorde holdt på en mindre rasteplads kort før en af de mindre tunneller, hvor vejen var blevet smal og snoet. Her havde vi lejlighed til at studere vegetationen på stejlvæggene og i vejkanten.

Turen fortsatte gennem øens længste tunnel, Tunnel de Cumbre i ca. 650 m, og ved et trylleslag skifter landskabet karakter fra den aride vegetation i Barranco de la Vila til de frodige laurbærskovsklædte tinder i Bosque del Cedro og udsigten gennem den snævre dal. Rask gik turen ned til Hermigua og videre ud til kysten, hvor vi blev sat af kort før Agulo. Herfra vandrede vi et stykke langs vejen og tog vegetationen langs vejkanter og stejlvægge i øjesyn inden vi blev samlet op igen. Og videre gik det til Las Rosas, hvor det var blevet til til frokost, og hvor skovvæsnet ganske passende har et besøgscenter på bjergryggen med tilhørende botanisk have. Vi fik rig lejlighed til at betragte mange af endemerne i den botaniske have, hvor en bestemmelse er ulige nemmere, idet der i mange tilfælde er anbragt navneskilte ved siden af planterne.

I bunden af dalen ligger en lille klynge huse, Meriga, tæt op til skovgrænsen, hvor skovvæsnet har en skovplanteskole og passende har plantet hovedparten af

de vigtigste laurbærskovsarter, så de kan blive demonstreret 'live' og uden navneskilte. Lokaliteten anvendes bl.a. til undervisningsbrug. Herfra snoede vi os op gennem laurbærskoven op i trælyngskoven på toppen af øen for at stoppe ved den lille sti, der leder op til toppen, Garajonay, i 1483 m's højde. Nogle af os trodsede stigningerne og nåede også toppen. Undervejs var også lejlighed til at se nogle af karaktererne i trælyngskoven.

Nu påbegyndtes tilbagekørslen mod San Sebastian. Undervejs passeredes et af de mest fantastiske landskaber omkring den fritstående klippe, Roques do Agando, hvor vi gjorde et kort fotostop. Herfra gik det gennem skarpe hårnålesving nedad med et enkelt stop ved mirador xxxx, hvor der er et fantastisk vue over Barranco de la Vila. Herfra og ned til kysten befandt vi os på ny i den aride zone, men denne del af øen bærer tydeligt præg af human påvirkning, idet det vrimler med Figen-Kaktus og Kleinia nerifolia, mens der er ganske få træer. Velbeholdent retur i San Sebastian tog vi med manér afsked med chaufføren og steg ombord på den ventende færge, der bragte os tilbage til Tenerife.

Fredag den 11.april.

Afg. med lokal bus til Adeje og Djævlekløften, hvor vi vandrede ind til vandfaldet for enden af kløften. På skråningen over vandfaldet vokser drageblodstræer. På Opuntia kaktusserne undervejs så vi på coccinellebladlus. Bevoksningen i kløften er buskagtig bl.a. med Rumex lunaria, Campylanthus salsoloides og Rubia fruticosa. Ved vandfaldet så vi bjergvipstjert. Berberhønsene som også findes i kløften, lod sig ikke se.

Efter turen spiste vi på restauranten ved foden af kløften, som serverer bl.a. øens bedste udgave af specialiteten hvidløgskylling med saltkartofler og mojosovs.

Lørdag den 12. april

Afg. kl.8.00. Vi kørte til Anaga halvøen via Sct.Andres og El Balladero. Her vandrede vi i drivende fugtige skyer på Anagas højderyd omgivet af lyngskov, med kristorn, buskagtige svinemælk, kanarisk klokkeblomst, store bevoksninger af Woodwardia bregner mm. Vi spiste medbragte madpakker på rastepladsen, hvor den kanariske underart af europæisk bogfinke lod sig se med fin klar yngledragt. Derefter vandrede vi videre ud til Udsigtspunktet Chinobre, hvor Anaga-violen vokser. Flere af os nåede helt ud til klippen Rocque de Anambre. På vej tilbage gjorde vi med bussen et kort ophold i Santa Cruz, hvor det desværre viste sig, at museet med udstilling om øernes oprindelige befolkning var lukket.

Søndag den 13.april

Afgang kl.7.30. Vi kørte østpå til Pico del Ingles i Mercedes skoven, som er en laurbærskov. Her var der mulighed for at se enkelte laurbærduer og desuden en fin udsigt ud over Santa Cruz og øens vestlige del.

Vi kørte videre til Puerto de la Cruz og den gamle Botaniske Have.

Kl.11.00 tog vi til hotel Tigaiga og så folkedans. Ejerne af stedet tog venligt imod os og gav os fin service og adgang til hotellets balkon. Vi spiste frokost- en meget fin paëlla.

Derefter gik turen til Papegøjeparken, som er det eneste sted i verden, hvor man har alle nulevende arter og underarter af papegøjer. Haven bød på andre arter af fugle og desuden et stort delfinarium.

På hjemturen besøgte vi det gamle drageblodstræ i Icod de los Vinos.

Mandag den 14.april

Afgang endnu en gang til Teide - og denne gang lykkedes det at komme op med svævebanen - og for en tapper lille flok endda at sætte foden på Spaniens allerøverste top. Vi var heldige at have en utrolig flot udsigt og så spottede Birthe rigtige vilde blomstrende Teide violer på vej op til toppen!

Vi kørte ud af parken ned gennem den frodige Orotava dal og fulgte motorvejen fra Puerto de la Cruz mod Santa Cruz, hvor vi dog iden drejede fra ved La Laguna og kørte ind over øen gennem Esperanza fyreskoven. Da vi kørte ud af skoven, havde vi Teide foran os. I parkens nordøstlige del så vi Teide-Gyvel som dog ikke var i blomst og vi passerede på vejen et sted hvor man rigtig kan se geologiske formationer og fornemme de vulkanske kræfter som har formet øen.

Vi kørte ud af parken mod vest mod Chio og den vej tilbage til Calao Salvaje.

På tilbagevejen gjorde vi et enkelt stop for at lede efter de jordiske rester af en af Tenerifes allersjeldne planter, nemlig orkidéen Barlia metlesicsiana i en opgivet abrikosplantage, men uden held.

Tirsdag den 15. april

Afg.kl.10.00. På vej til lufthavnen kørte vi til El Medano og så øens sidste stykke saltsteppe. Her findes alle de salttolerante plantespecialiteter. Vi så dverglærke, men ikke ørkendompap og ørkenløber, som måske ikke mere findes her i det stadig mere af turister forstyrrede landskab.

Her vandrede vi ved den tidligere vulkan Montana Roja. Vi spiste medbragte madpakker, før vi begav os til lufthavnen og fløj hjem.

Tak til alle det var en fornøjelse at rejse med jer.

Venlig hilsen

Peter Wind & Birgith Sloth



Floralister

Listen er sammenstillet af bidrag fra Lissi Hansen, Gunhild Jensen, Inge Riis, Inger Lise Schimmel og Peter Wind

Søndag den 6.april

Callao Salvaje - i og omkring byen

Højde 0-25 m

Justicia hyssopifolia		Acanthaceae
Aizoon canariense		Aizoaceae
Mesembryanthemum crystallinum	Middagsblomst	
Mesembryanthemum nodiflorum		
Astydamia latifolia		Apiaceae
Ceropegia fusca		Asclepidaceae
Asparagus arborescens	Træ-Asparges	Asparagaceae
Argyranthemum frutescens		Asteraceae
Argyranthemum gracile		
Kleinia neriifolia		
Launaea arborescens		
Schizogyne sericea		
Echium triste		Boraginaceae
Opuntia ficus-barbarica	Figen-Kaktus	Cactaceae
Frankenia laevis	Saltlyng	Frankeniaceae
Heliotropium ramosissimum		
Patellifolia patellaris		Chenopodiaceae
Patellifolia procumbens		
Euphorbia balsamifera		Euphorbiaceae
Euphorbia canariensis		
Euphorbia peplus		
Euphorbia regis-jubae		
Argemone ochroleuca		Papaveraceae
Cenchrus ciliaris		Poaceae
Cynodon dactylon		
Piptatherum miliaceum		Poaceae
Rumex vesicarius	Skræppe	Polygonaceae
Portulaca oleracea		Portulaccaceae
Anagallis arvensis	Blå Arve	Primulaceae
Plocama pendula		Rubiaceae
Valantia hispida		
Datura innoxia	Pigæble	Solanaceae
Nicotiana glauca	Tobakstræ	
Fagonia cretica		Zygophyllaceae

Mandag den 7.april

Las Cañadas, Pico de Teide - ved svævebanens nederste station og ved Los Roques de Garcia

Højde 2325 m

<i>Argyranthemum tenerifae</i>		Asteraceae
<i>Cheirolophus teydis</i>	Kugleknopurt	
<i>Echium auberianum</i>	Slangehoved	Boraginaceae
<i>Echium wildpretii</i>	Teide-Slangehoved	
<i>Descurainia bourgaeana</i>	Barberforstand	Brasicaceae
<i>Erysimum scoparium</i>	Hjørneklap	
<i>Pterocephalus lasiospermus</i>		Dipsacaceae
<i>Adenocarpus viscosus</i>		Fabaceae
<i>Spartocytisus supranubius</i>		
<i>Nepeta teydea</i>	Teide-Katteurt	Lamiaceae
<i>Plantago arborescens</i>	Busk-Vejbred	Plantaginaceae
<i>Arrhenatherum caldarae</i>	Teide-Draphavre	Poaceae
<i>Scrophularia glabrata</i>	Glat Brunrod	Scrophulariaceae
<i>Las Cañadas</i> - den botaniske have ved Centro de Visitantes		Højde 2100 m
<i>Anogramma leptophylla</i>		Adianthaceae
<i>Aeonium spatulatum</i>		Crassulaceae
<i>Carex calderae</i>	Teide-Star	Cyperaceae
<i>Pterocephalus lasiospermus</i>		Dipsacaceae
<i>Micromeria sp.</i>		Lamiaceae
<i>Plantago arborescens</i>	Busk-Vejbred	Plantaginaceae
<i>Bencomia exstipulata</i>		Rosaceae
<i>Viola cheiranthifolia</i>	Teide-Viol	Violaceae
<i>Las Lajas</i> - ved rastepladsen, NV for Vilaflor		Højde 1850 m
<i>Chamaecytisus proliferus</i>		Fabaceae
<i>Nepeta teydea</i>	Teide-Katteurt	Lamiaceae
<i>Pinus canariensis</i>		Pinaceae
<i>Bromus tectorum</i>	Tag-Hejre	Poaceae
<i>Vilaflor</i> - ved Tenerifes ældste Fyr 'El Pino Gordo'		Højde 1500 m
<i>Calendula arvensis</i>	Ager-Morgenfrue	Asteraceae
<i>Hedypnois creticus</i>		
<i>Phagnalon cfr. rupestre</i>		
<i>Senecio vulgaris</i>	Alm. Brandbæger	
<i>Sonchus tenerrimus</i>		
<i>Echium virescens</i>	Slangehoved	Boraginaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	Brassicaceae
<i>Sisymbrium sp.</i>	Vejsennep	
<i>Chamaecytisus proliferus</i>		Fabaceae
<i>Vicia sp.</i>		
<i>Lamium cfr. amplexicaule</i>	(Liden) Tvetand	Lamiaceae
<i>Lavatera cretica</i>		Malvaceae
<i>Oxalis pes-caprae</i>		Oxalidaceae
<i>Eschscholzia californica</i>	Guldvalmue	Papavereceae

Sanguisorba minor Blodstillende Bibernelle Rosaceae

El Puertito - Malpais de Güímar, reservatet nord for havnebyen Højde 25 m

Aizoon canariense		Aizoaceae
Mesembryanthemum crystallinum	Middagsblomst	
Mesembryanthemum nodiflorum		
Astydamia latifolia		Apiaceae
Asparagus arborescens	Busk-Asparges	Asparagaceae
Filago pyramidalis	Museurt	Asteraceae
Schizogyne sericea		
Patellifolia patellaris		Chenopodiaceae
Patellifolia procumbens		
Carex sp.	Star	Cyperaceae
Euphorbia balsamifera	Balsam-Vortemælk	Euphorbiaceae
Euphorbia canariensis	Kanarisk Vortemælk	
Euphorbia regis-jubae		
Frankenia ericifolia	Saltlyng	Frankeniaceae
Plocama pendula		Rubiaceae
Campylanthus salsoloides		Scrophulariaceae
Forskohlea angustifolia		Urticaceae
Fagonia cretica		Zygophyllaceae

Tirsdag den 8.april

Monte del Aqua - 'Emmersons lookout'

Højde 850 m

Cistus monspelliensis		Cistaceae
Davallia canariensis		Davalliaceae
Erica arborea		Ericaceae
Teline canariense		Fabaceae
Globularia salicina	Pilebladet Kugleblomst	Globulariaceae
Polypodium macaronesicum	Makaronesisk Engelsød	Polypodiaceae
Visnea mocanera		Theaceae

Monte del Aqua - laurbærskoven mellem 'Emmerson lookout' og Erjos

Conium maculatum	Skarntyde	Apiaceae
Cryptotaenia elegans		
Drusa glandulosa		
Foeniculum vulgare	Fennikel	
Ilex canariensis	Kanarisk Kristtorn	Aquifoliaceae
Asplenium onopteris	Radeløv	Aspleniaceae
Ageratina adenophora		Asteraceae
Calendula arvensis	Ager-Morgenfrue	
Carlina salicifolia	Pilebladet Bakketidsel	
Galactites tomentosa		
Gonospermum fruticosum		
Pallenis spinosa		
Pericallis echinata	Cinerarie	

<i>Pericallis tussilaginis</i>		
<i>Phagnalon rupestre</i>		
<i>Sonchus acaulis</i>		
<i>Sonchus asper</i>		
<i>Sonchus congestus</i>		
<i>Sonchus leptocephalus</i>	Kretisk Hundetunge	Boraginaceae
<i>Cynoglossum creticum</i>		
<i>Echium plantagineum</i>		
<i>Myosotis latifolia</i>	Forglemmigej	
<i>Crambe strigosa</i>	Strandkål	Brassicaceae
<i>Viburnum rigidum</i>	Snebolle	Caprifoliaceae
<i>Polycarpaea divaricata</i>		Caryophyllaceae
<i>Silene vulgaris</i>	Alm. Blæresmælde	
<i>Aeonium tabuliforme</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium urbicum</i>		
<i>Aichryson laxum</i>		
<i>Carx polyphylla</i>	Mellembrudt Star	Cyperaceae
<i>Tamus edulis</i>		Discoreaceae
<i>Erica arborea</i>	Trælyng	Ericaceae
<i>Mercurialis annua</i>	Enårig Bingelurt	Euphorbiaceae
<i>Psoralea bituminosa</i>		Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	
<i>Geranium canariense</i>	Kanarisk Storkenæb	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-Storkenæb	
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb	
<i>Geranium rotundifolium</i>	Rundbladet Storkenæb	
<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne	Hapolepidaceae
<i>Hypericum canariense</i>	Kanarisk Perikon	Hypericaceae
<i>Hypericum glandulosum</i>		
<i>Hypericum inodorum</i>		
<i>Luzula elegans</i>	Smuk Frytle	Juncaceae
<i>Bystopogon canariensis</i>		Lamiaceae
<i>Laurus azorica</i>	Azorisk Laurbær	Lauraceae
<i>Ocotea foetens</i>		
<i>Persea indica</i>		
<i>Smilax aspera</i>		Liliaceae
<i>Myrica faya</i>		Myricaceae
<i>Gennaria diphylla</i>		Orchidaceae
<i>Fumaria sp.</i>	Jordrøg	Papaveraceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	Plantaginaceae
<i>Briza maxima</i>	Stor Hjertegræs	Poaceae
<i>Rumes bucephalophorus</i>	Syre	Polygonaceae
<i>Rumex lunaria</i>	Måne-Skræppe	
<i>Anagallis arvensis</i>	Blå Arve	Primulaceae
<i>Ranunculus cortusifolia</i>	Makaronesisk Ranunkel	Ranunculaceae
<i>Rubus bollei</i>	Brombær	Rosaceae
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre	Rubiaceae
<i>Phyllis nobla</i>		
<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne	

<i>Isoplexis canariensis</i>		Scrophulariaceae
<i>Scrophularia smithii</i>	Brunrod	
<i>Selaginella denticulata</i>	Dværgulvefod	Selaginaceae
<i>Cheilanthes marantae</i>		Sinopteridaceae

Punta del Fraile, mirador Don Pompeyo - Nordvendt stejlvæg langs vejen fra Buenavista til Punta de Teno.
Højde 200 m

<i>Tinguarra cervariaefolia</i>		Apiaceae
<i>Argyranthemum coronopifolium</i>		Asteraceae
<i>Cheirolophus canariensis</i>	Kanarisk Kugleknopurt	
<i>Reichardia crystallina</i>		
<i>Sonchus tectifolius</i>		
<i>Vieraea laevigata</i>		
<i>Crambe sventenii</i>	Strandkål	Brassicaceae
<i>Polycarpaea</i> sp.		Caryophyllaceae
<i>Aeonium tabuliforme</i>		Crassulaceae
<i>Euphorbia aphylla</i>	Bladløs Vortemælk	Euphorbiaceae
<i>Lotus</i> sp.	Kællingetand	Fabaceae
<i>Frankenia laevis</i>	Saltlyng	Frankeniaceae
<i>Lavandula pinnata</i>	Lavendel	Lamiaceae
<i>Micromeria</i> sp.		
<i>Limonium fruticans</i>	Hindebæger	Plumbaginaceae
<i>Limonium</i> sp.	Hindebæger	
<i>Reseda scoparia</i>	Reseda	Resedaceae
<i>Parietaria</i> sp.		Urticaceae

Punta de Teno - klippeterrænet ved 'havnen' Højde 10 m

<i>Periploca laevigata</i>		Asclepiadiaceae
<i>Asteriscus aquaticus</i>		Asteraceae
<i>Schizogyne sericea</i>		
<i>Suaeda fruticosa</i>	Busk-Strandgåsefod	Chenopodiaceae
<i>Neochamaelea pulverulenta</i>		Cneoraceae
<i>Frankenia laevis</i>	Saltlyng	Frankeniaceae
<i>Scilla latifolia</i>		Liliaceae
<i>Limonium divaricatum</i>	Hindebæger	Plumbaginaceae
<i>Limonium fruticans</i>		
<i>Plocama pendula</i>		Rubiaceae
<i>Forskohlea angustifolia</i>		Urticaceae

Masca - passet nordvest for byen Højde 750 m

<i>Andryala pinnatifida</i>		Asteraceae
<i>Galactites tomentosa</i>		
<i>Senecio acaulis</i>		
<i>Echium aculeatum</i>	Slangehoved	Boraginaceae
<i>Hirschfeldia incana</i>		Brassicaceae

<i>Cistus monspeliensis</i>		Cistaceae
<i>Euphorbia atropurpurea</i>		Euphorbiaceae
<i>Spartocytisus filipes</i>		Fabaceae
<i>Phyllis viscosa</i>		Rubiaceae
<i>Masca - i byen</i>	Højde 700 m	
<i>Pimpinalla anagodendron</i>		Apiaceae
<i>Aeonium burckardii</i>		Crassulaceae
<i>Masca - passet sydøst for byen</i>	Højde 1050 m	
<i>Carpobrotus edulis</i>	Hottentotfigen	Aizoaceae
<i>Bupleurum salicifolia</i>	Pilebladet Hareøre	Apiaceae
<i>Andryala pinnatifida</i>		Asteraceae
<i>Argyranthemum sp.</i>	Klæbrig Alant	
<i>Dittrichia viscosa</i>		
<i>Hedypnois cretica</i>	Havrerod	Boraginaceae
<i>Senecio acaulis</i>	Slangehoved	Brassicaceae
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Barberforstand	Campanulaceae
<i>Echium aculeatum</i>		
<i>Descurainia millefolia</i>		
<i>Campanula dichotoma</i>		
<i>Campanula erinus</i>		
<i>Wahlenbergia lobelioides</i>	Snerle	Convolvulaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium umbicum</i>		
<i>Greenovia dodrentalis</i>		Euphorbiaceae
<i>Euphorbia atropurpurea</i>		Geraniaceae
<i>Erodium cfr. botrys</i>	Hejrenæb	Iridaceae
<i>Gladiolus italicus</i>		Lamiaceae
<i>Lavandula pinnatifidum</i>		
<i>Salvia canariensis</i>	Kanarisk Salvie	
<i>Sideritis cfr. canariensis</i>		
<i>Sideritis nervosa</i>		Liliaceae
<i>Urginea maritima</i>		Poaceae
<i>Hyparrhenia hirta</i>		
<i>Lamarckia aurea</i>		Primulaceae
<i>Anagallis arvensis</i>	Blå Arve	Rosaceae
<i>Prunus amygdalus</i>		Rubiaceae
<i>Phyllis viscosa</i>		
Torsdag den 10.april		
<i>La Gomera - Carretera centrale, vejkant og klippekråning</i>	Højde 500 m	
<i>Achyranthes aspera</i>		Amaranthaceae
<i>Bidens pilosa</i>		Asteraceae
<i>Dittrichia viscosa</i>	Klæbrig Alant	
<i>Wahlenbergia lobelioides</i>		Campanulaceae

<i>Dicheranthus plocamoides</i>		Caryophyllaceae
<i>Aeonium decorum</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium subplanum</i>		
<i>Ricinus communis</i>	Kristpalme	Euphorbiaceae
<i>Psoralea bituminosa</i>		Fabaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	
<i>Hypericum cavariensis</i>	Kanarisk Perikum	
<i>Micromeria cfr. varia</i>		Lamiaceae
<i>Stachys arvense</i>	Ager-Galtetand	
<i>Stachys ocymastrum</i>	Galtetand	
<i>Rumex lunaria</i>	Måne-Skræppe	Polygonaceae
<i>Eriobotrya japonica</i>		Rosaceae
<i>Datura cfr. stramonium</i>		Solanaceae
<i>Forskohlea angustifolia</i>		Urticaceae

La Gomera - bjergvæg og vejside langs landevejen mellem Hermigua og Agulo,
ca. 2 km øst for Agulo
Højde 100 m

<i>Adianthus capillus-veneris</i>	Venushår	Adianthaceae
<i>Achyranthes aspera</i>		Amaranthaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Jomfruekam	Apiaceae
<i>Carduus tenuifolia</i>		Asteraceae
<i>Launaea arborescens</i>		
<i>Pallenis spinosa</i>		
<i>Phagnalon rupestre</i>		
<i>Sonchus regis-jubae</i>	Slangehoved	Boraginaceae
<i>Echium strictum</i>		Brassicaceae
<i>Hirschfeldia incana</i>		Caryophyllaceae
<i>Silene gallica</i>	Fransk Limurt	Convolvulaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>		
<i>Convolvulus sicula</i>		
<i>Aeonium castello-paivae</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium subplanum</i>		
<i>Aeonium viscatum</i>		
<i>Greenovia diplocycla</i>		
<i>Monanthes sp.</i>	Navleurt	
<i>Umbilicus sp.</i>		Fabaceae
<i>Medicago sp.</i>		Lamiaceae
<i>Salvia canariensis</i>	Kanarisk Salvie	
<i>Stachys arvensis</i>	Ager-Galtetand	
<i>Lavatera acerifolia</i>		Malvaceae
<i>Oxalis europaea</i>	Rank Surkløver	Oxalidaceae
<i>Fumaria sp.</i>		Papaveraceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Opium-Valmue	
<i>Papaver somnifera</i>	Flyve-Havre	Poaceae
<i>Avena fatua</i>	Stilkaks	
<i>Brachypodium arbuscula</i>		
<i>Trachynia distachya</i>	Stilkaks	

La Gomera, Casas de Meriga - laurbærskov hvor skovvæsnet til demonstration
har plantet mange af laurbærskovens arter

Højde 825 m

<i>Cryptotaenia elegans</i>		Apiaceae
<i>Ilex canariensis</i>	Kanarisk Kristtorn	Aquifoliaceae
<i>Andryala pinatifida</i>		Asteraceae
<i>Argyranthemum callichrysum</i>		
<i>Pericallis hansenii</i>		
<i>Pericallis steetzii</i>	Cineraria	
<i>Sonchus hierrensis</i>		
<i>Echium acanthocarpum</i>	Slangehoved	Boranginaceae
<i>Myosotis latifolia</i>	Forglemmigej	
<i>Erysimum bicolor</i>	Hjørneklap	Brassicaceae
<i>Sambucus palmensis</i>	Palma-Hyld	Caprifoliaceae
<i>Viburnum rigidum</i>	Snebolle	
<i>Aeonium gomerense</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium subplanum</i>		
<i>Arbutus canariensis</i>	Kanarisk Jordbærtræ	Ericaceae
<i>Erica arborea</i>	Trælyng	
<i>Euphorbia lambii</i>	Vortemælk	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia mellifera</i>		
<i>Adenocarpus foliolosus</i>		Fabaceae
<i>Trifolium</i> sp.		
<i>Cedronella canariense</i>		Lamiaceae
<i>Apolonias barbujana</i>		Lauraceae
<i>Laurus azoricus</i>	Azorisk Laurbær	
<i>Ocotea foetens</i>		
<i>Persea indica</i>		
<i>Smilax aspera</i>		Liliaceae
<i>Myrica faya</i>		Myricaceae
<i>Picconia excelsa</i>		Oleaceae
<i>Oxalis europaea</i>	Rank Surkløver	Oxalidaceae
<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris	Scrophulariaceae
<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol	Violaceae

La Gomera - lang stier og veje til toppen af la Garajonay Højde 1430-1487 m

<i>Andryala pinnatifida</i>		Asteraceae
<i>Silene gallica</i>	Fransk Limurt	Caryophyllaceae
<i>Spergula arvensis</i>	Alm. Spergel	
<i>Cistus monspeliensis</i>		Cistaceae
<i>Erica arborea</i>	Trælyng	Ericaceae
<i>Euphorbia bertelotii</i>	Vortemælk	Euphorbiaceae
<i>Adenocarpus foliolosus</i>		Fabaceae
<i>Picconia excelsa</i>		Oleaceae
<i>Neotinea maculata</i>		Orchidaceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne	Rubiaceae
<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol	Violaceae

La Gomera - p-plads ved Roque de Agando

Højde 1075 m

<i>Galactites tomentosa</i>	Asteraceae
<i>Crambe</i> sp.	Brassicaceae

La Gomera - Mirador Degallada de Peraza Højde 1000 m

<i>Todaroa aurea</i>	Apiaceae
<i>Ceropegia laevigata</i>	Asclepiadaceae
<i>Greenovia diplocycla</i>	Crassulaceae
<i>Monanthes</i> sp.	
<i>Euphorbia berthlotii</i>	Euphorbiaceae
<i>Selaginella denticulata</i>	Selaginellaceae

Fredag den 11. april*El Barranco del Infierno* - klippevægge langs stien og langs vandløbet i dalbunden

Højde 300-400 m

<i>Justicia hyssopifolia</i>	Acanthaceae	
<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae	
<i>Apium nodiflorum</i>	Apiaceae	
<i>Pimpinella</i> sp.		
<i>Thevetia nerifolia???</i>	Apocynaceae	
<i>Asplenium</i> sp.	Aspleniaceae	Radeløv
<i>Allagopappus dichotomus</i>	Asteraceae	
<i>Launaea arborescens</i>		
<i>Reichardia famarae</i>		
<i>Sonchus leucocephalus</i>		
<i>Echium aculeatum</i>	Boraginaceae	
<i>Echium striatum</i>		
<i>Messerschmidia fruticosa</i>		
<i>Lobularia canariensis</i>	Brassicaceae	Kanarisk biblomme
<i>Opuntia ficus-barbaricum</i>	Cactaceae	Figen-Kaktus
<i>Opuntia robustus</i>		
<i>Convolvulus floridus</i>	Convolvulaceae	Træ-Snerle
<i>Bryonia verrucosa</i>	Curcubitaceae	Galdebær
<i>Scirpus holoschoenus</i>	Cyperaceae	
<i>Euphorbia canariensis</i>	Euphorbiaceae	Kanarisk Vortemæk
<i>Euphorbia</i> sp.		
<i>Dorycnium broussonetii</i>	Fabaceae	
<i>Globularia salicina</i>	Globulariaceae	
<i>Hypericum reflexum</i>	Hypericaceae	
<i>Sideritis</i> sp.	Lamiaceae	
<i>Jasminium odoratissimum</i>	Oleaceae	
<i>Piptatherum miliaceum</i>	Poaceae	
<i>Reseda scoparius</i>	Resedaceae	Reseda
<i>Bencomia caudata</i>	Rosaceae	

<i>Plocama pendula</i>		Rubiaceae
<i>Rubia fruticosa</i>		
<i>Salix canariensis</i>	Kanarisk Pil	Salicaceae
<i>Campylanthus salsoloides</i>		Scrophulariaceae
Lørdag den 12.april		Højde 10 m
<i>Sct. Andres - tårnruinen</i>		
<i>Cotula coronopifolia</i>		Asteraceae
<i>Polycarphaea carnosa</i>		Caryophyllaceae
<i>Euphorbia peplus</i>		Euphorbiaceae
<i>El Bailadero - klippevæg</i>		Højde 750 m
<i>Allagopappus dichotomus</i>		Asteraceae
<i>Aeonium canariense</i>		Crassulaceae
<i>Aeonium ciliatum</i>		
<i>Aeonium cuneatum</i>		
<i>Aeonium holochrysum</i>		
<i>Aeonium lindleyi</i>		
<i>Anaga - Erica skov langs højderyggen</i>		Højde 750 m
<i>Ilex canariensis</i>	Kanarisk Kristorn	Aquifoliaceae
<i>Hedera helix ssp. canariensis</i>	Kanarisk Vedbend	Araliaceae
<i>Semele androgyna</i>		Asparagaceae
<i>Dryopteris oligodonta</i>	Mangeløv	Aspidiaceae
<i>Polystichum aculeatum</i>	Skjoldbregne	
<i>Sonchus congestus</i>		Asteraceae
<i>Blechnum spicant</i>	Kambregne	Blechnaceae
<i>Woodwardia radicans</i>		
<i>Crambe strigosa</i>	Strandkål	Brassicaceae
<i>Canarina canariensis</i>	Kanarisk Klokke	Campanulaceae
<i>Viburnum rigidum</i>	Snebolle	Caprifoliaceae
<i>Polycarphaea divaricata</i>		Caryophyllaceae
<i>Aichryson sp.</i>		Crassulaceae
<i>Convolvulus canariensis</i>	Kanarisk Snerle	Convolulaceae
<i>Erica arborea</i>	Trælyng	Ericaceae
<i>Ixanthus viscosus</i>		Gentianaceae
<i>Hypericum canariensis</i>	Kanarisk Perikon	Hypericaceae
<i>Bystropogon canariense</i>		Lamiaceae
<i>Sideritis sp.</i>		
<i>Polypodium macaronesicum</i>	Makaronesisk Engelsød	Polypodiaceae
<i>Ranunculus cortusifolius</i>	Makaronesisk Ranunkel	Ranunculaceae
<i>Prunus lusitanica</i>	Portugisisk Hæg	Rosaceae
<i>Scrophularia smithii</i>	Brunrod	Scrophulariaceae
<i>Visnea mocanera</i>		Theaceae
<i>Gesnouinia arborea</i>	Trænælde	Urticaceae

Anaga - Erica skov langs stien til Chinobra Højde 750-800 m

<i>Vinca major</i>	Stor Singrøn	Apocynaceae
<i>Ilex platyphylla</i>		Aquifoliaceae
<i>Argyranthemum</i> sp.		Asteaceae
<i>Carlina salicifolia</i>	Pilebladet Bakketidsel	
<i>Pericallis appendiculatus</i>	Cinerarie	
<i>Sonchus acaulis</i>		
<i>Polycarpea carnosa</i>		Caryophyllaceae
<i>Canarina canariensis</i>	Kanarisk Klokke	Campanulaceae
<i>Sambucus palmensis</i>	Palma-Hyld	Caprifoliaceae
<i>Aeonium cuneatum</i>		Crassulaceae
<i>Aichryson dichotomum</i>		
<i>Monanthes</i> sp.		Davalliaceae
<i>Davallia canariensis</i>		Ericaceae
<i>Erica arborea</i>	Trælyng	
<i>Erica scoparia</i> ssp. <i>platycodon</i>		Fabaceae
<i>Teline canariensis</i>		
<i>Ulex europaeus</i>		Gentianaceae
<i>Ixanthus viscosus</i>		Geraniaceae
<i>Geranium canariense</i>	Kanarisk Storkenæb	Hypericaceae
<i>Hypericum canariense</i>	Kanarisk Perikon	Juncaceae
<i>Luzula canariensis</i>	Kanarisk Frytle	Liliaceae
<i>Smilax aspera</i>		Orchidaceae
<i>Gennaria diphylla</i>		Poaceae
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	Rosaceae
<i>Bencomia caudata</i>		
<i>Prunus lusitanicus</i>	Portugisisk Hæg	Rubiaceae
<i>Phyllis nobla</i>		Violaceae
<i>Viola anagae</i>	Anaga-Viol	

Søndag den 13.april

Mercedes skoven - Pico del Ingles Højde 900 m

<i>Ilex canariensis</i>	Kanarisk Kristtorn	Aquifoliaceae
<i>Bidens pilosa</i>		Asteraceae
<i>Carlina salicifolia</i>	Pilebladet Bakketidsel	
<i>Galactites tomentosa</i>		
<i>Urospermum picroides</i>		Boraginaceae
<i>Echium aculeatum</i>		
<i>Echium plantagineum</i>		
<i>Messerschmidia fruticosa</i>		
<i>Silene gallica</i>	Fransk Limurt	Caryophyllaceae
<i>Spartium junceum</i>		Fabaceae
<i>Teline canariensis</i>		
<i>Erodium</i> cfr. <i>ciconium</i>		Geraniaceae

Mandag den 14.april

<i>Pico de Teide</i> - i grus ved stien til toppen		Højde 3350 m
Viola cheiranthifolia	Teide-Viol	Violaceae
<i>La Orotava, Esperanza</i> - fyrreskoven		Højde 1500 m
Cerastium glomeratum	Opret Hønsetarm	Caryophyllaceae
Cistus symphytifolius		Cistaceae
Aeonium spatulatum		Crassulaceae
Greenovia aureum		
Erica arborea	Trælyng	Ericaceae
Neotinea maculata		Orchidaceae
Pinus canariensis	Kanarisk Fyr	
<i>Chirche</i> - Opgivet abrikoslund		Højde 1050 m
Senecio lanata		Asteraceae
Cuscuta sp.		Convolvulaceae
Aeonium urbicum		Crassulaceae
Greenovia aurea		
Asphodelus microcarpum	Affodil	Liliaceae
Leopoldia comosa		
Rumex lunaria	Måne-Skræppe	Polygonaceae
Cheilanthes maranthae		Sionpteridaceae

Tirsdag den 15. april

<i>El Medano</i> - saltsteppe		Højde 0-25 m
Artemisia ramosa	Bynke	Asteraceae
Launaea fruticosa		
Schizogyne sericea		
Heliotropium ramosissimum		Boraginaceae
Cakile maritima		Brassicaceae
Gymnocarpos salsoloides		Caryophyllaceae
Polycarpaea nivea		
Salsola vera		Chenopodiaceae
Helianthemum canariense	Kanarisk Soløje	Cistaceae
Neochamaelea pulverulenta		Cneoraceae
Euphorbia balsamifera		Euphorbiaceae
Euphorbia paralias	Balsam-Vortemælk	
Adenocarpus foliolosus		Fabaceae
Lotus sessilifolius		
Frankenia laevis	Saltlyng	Frankeniaceae
Orobanche ssp. (på Schizogyne)	Gyvelkvæler	Orobanchaceae
Limonium pectinatum	Hindebæger	Plumbaginaceae
Eremopogon foveolatus		Poaceae
Lycium intricatum	Bukketorn	Solanaceae
Zygophyllum fontanesii		Zygophyllaceae

Litteraturliste

med kommentarer til de botaniske referencer.

Bramwell, D. & Z., 1983: *Jardin de Canarias I-III.* - Editorial Rueda. Madrid.

Bind I omhandler 100 dyrkede arter, II 100 sukkulenter og III 100 nytteplanter.
Mange fremragende nærbilleder i farver. Korte beskrivelser på Sp, Eng og Ty. Ingen nøgler.

Bramwell, D. & Z., 1987: *Historia Natural de las Islas Canarias. Tuia basica.* - Editorial Rueda. Madrid.

God billedbog over plante- og dyrelivet på Den Canariske Øgruppe med spansk tekst.
Indeholder en oversigtlig gennemgang af vegetationszoner med eksempler på tilknyttede plante- og dyrearter. Beskrivelser og tegninger eller farvefotos af pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fisk og invertebrater, samt et udvalg af karplanter, bregner, mosser, lichener, svampe og havalger.

Bramwell, D. & Z., 1990: *Flores Silvestres de las Islas Canarias.* - Editorial Rueda. Madrid. 3th editio.

Medtager ca. 625 vildtvoksende arter. Fyldig indledning, der omhandler den botaniske udforsknings historie, klima, vegetationszoner, plantesamfund, floraens oprindelse, berømte planter, botaniske interesseområder på øerne og anbefalinger til beskyttelse af floraen. Familie-, slægts- og artsnøgler samt beskrivelser i første række af de canariske arter. Gode farvebilleder og s/h tegninger af ca. 450 arter. Karsporeplanter er ikke medtaget. Teksten er spansk.

Bañares, A., & Barquin, E., u.å.: *Arboles y Arbustos de la Laurisilva Gomera.* - Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife.

Medtager 24 vildtvoksende træer og buske fra laurbærskovene på la Gomera.
Indeholder beskrivelser på spansk af de enkelte arter samt oplysninger om arternes økologi og udbredelse. Farvebilleder af arternes stammer.

Franquinho, L.O. & da Costa, A., 1995: *Madeira. Plantas e Flores.* - Francisco Ribeiro & Filhos. Lda Funchal. 14 edição.

Medtager 391 vildtvoksende og dyrkede arter, heraf 68 endem'er for madeira og 42 makaronesiske endem'er. Ingen beskrivelser eller nøgler. Mange gode farvebilleder. Tekst på Po, Fr, Eng, Ty, Da & Sv.

Hansen, J.P., 1986: *Açorerne. Ni øer i Atlanten. En Skarv-guide.* - Skarv Holte.

Henriques, M.N.G., Pérez, J.D.R. & Rodrigues, C.S., 1986: *Flora y vegetacion del Archipielago Canario.* - Edrica. Las Palmas de Gran Canaria.

Hohenester, A. & Weiss, W, 1993: Exkursionsflora für die Kanarischen Inseln. - Ulmer Verlag. Germany.

Kunkel, G. (ed.), 1991-92: Flora y vegetacion del Archipiélago Canario I-II. - Edrica. Las Palmas de Gran Canaria.

Perez, J.A.R, 1986: Flora exotica en las Islas Canaria. - Editorial Everest. Las Palmas de Gran Canaria. ✓

Medtager 107 indførte arter, fortrinsvis træer og buske, der træffes almindeligt på øgruppen. Korte beskrivelser. Ingen nøgler. Velillustreret med farvebilleder af vekslende kvalitet. Fås i en Sp, Eng, Ty & Fr m.fl. udgave.

Press, J.R & Short, M.J., 1994: Flora of Madeira. - The Natural History Museum. London.

Floraen medtager 1226 arter fra Madeira, Porto Santo, Desertas og Salvages. Rummer beskrivelser og nøgler samt 57 plancher med illustrationer af de mere specielle arter, hvoraf mange er endemiske. Kort indledning om geografi, geologi, klima, hydrologi, befolkning, vegetationsforhold, endemisme og beskyttelse. Sproget er eng.

Romero, P., 1987: Parque Nacional de Garajonay. Itinerarios autoguiados. Guia del experto. - Icona. COE, S.A.

Sanchez, M.G. & Valbuena, M.J.M., 1986. Parques nacionales de Canarias. - Editorial Everest. Las Palmas de Gran Canaria.

Fås i en Sp, Eng, Ty & Fr m.fl. udgave.

Santos, A., 1983: Vegetation y Flora de La Palma. - Editoria Interinsular Canaria, S.A.

Medtager 782 vildtvoksende og naturaliserede arter af karplanter. Bogen er uden beskrivelser, men med lokalitetsfortegnelse, forekomst på andre øer og kortfattet beskrivelse af totaludbredelse samt i nogle tilfælde økologiske oplysninger. Bogen indledes med geografiske, geologiske, klimatologiske, edafologiske afsnit samt fyldige vegetationsbeskrivelser. Velillustreret med farvefotos af vekslende kvalitet samt en del udbredelseskort over La Palma. Ingen nøgler. Sproget er spansk.

Sjögren, E., 1984: Açores Flores. - Direcção Regional de Turismo. Horta.

Medtager 90 vildtvoksende og introducerede arter fordelt på kystplanter, laurbærskovens planter og udvalgte indførte. Beskrivelser på Po, Eng, Fr & Ty. Ingen nøgler. Farvebilleder af god kvalitet af alle beskrevne arter. Liste over truede arter og anbefalinger til beskyttelse.

Vieira, R., u.å.: Flores da Madeira. - Francisco Ribeiro. Funchal.

Medtager 159 arter. Indholdet er delt i vildtvoksende (18), træer, lianer, urter og buske samt potteplanter. Beskrivelser på Po, Eng, Fr & Ty. Ingen nøgler. Fine farvebilleder.

og til zoologiske og naturhistoriske referencer samt til guider:

Ashmose, M. & P., 1989: Natural History Excursions in Tenerife - A guide to the countryside, Plants and Animals.

Så absolut den bedste gennemgang af øens natur med gode og detaljerede turforslag.
Sprog engelsk.

Deimer, P., 1989: Das Buch der Robben.

En fin gennemgang på tysk over bl.a. munkesælerne ved Madaira.

Deimer, P., 1995: Das Buch der Wale.

En fin gennemgang på tysk over hvalernes oprindelse, deres status og adfærd, regulering og hvalfangst. Omtaler specielt hvalreservatet ved Madaira og studierne af kaskelothvalen i havet omkring øen.

Godsk, F., 1988: Turen går til De Canariske Øer. - Politikens Forlag.

Bogen giver en god oversiglig introduktion til øerne.

Hopkins, A. & Macphedran, G., 1994: De Kanariske Øer. - En GAD guide

Rigtig god information om naturforhold. I samme serie findes en bog om Madaira.

Johansen, W., 1990: Hvalernes Verden - Deres gådefulde liv. - Skarvs Naturhåndbøger.

Den bedste danske gennemgang af hvalernes oprindelse, forekomst, arter osv.

Morales, M.M., 1995: Los Espacios Naturales de la Palma.

En god gennemgang af de beskyttede områder på la Palma med forslag til udflugter.
Sprog spansk.

Robles, E.V., 1983: Lanzarote.

Giver en generel beskrivelse af øen og dens seværdigheder.

Schack-Nielsen, L., 1987: Tenerife rundt - en Skarv guide.



En god introduktion til øen og dens natur.

Weiberg, J., 1991: Fuerteventura, Solekskernes Paradis, men mere end sol, hav og strand.

En god introduktion til øen og dens natur.

I serien 'A sunflower countryside guide' findes bøger om Azorerne, La Palma & Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote & La Gomera samt Madeira.



Bøgerne er på engelsk og giver gode oplæg til udflugter med oplysninger om geologi, planter og dyr mv. som kan ses undervejs.

Det spanske Turistbureau har et vekslende udvalg af brochurer om De Kanariske Øer, St. Kongensgade 1-3, 1164 København K, telf. 33 15 11 65.



Lauráceas canarias:
arr. izq. - *Persea indica*
(el «Viñático»); der. -
Laurus azorica
(el «Loro»); ab. izq. -
Apollonia barbujana
(«Barbusano»); der. -
Ocotea foetens («Til»);
(Dib.: M. A. Kunkel).