

Orkidé-ekskursion til Vest- og Centralkreta den 11.-18. april 2003

På turen deltog Kurt og Henrik Ærenlund Pedersen. Rejsen var arrangeret som en charterrejse med Århus Charter, med lejlighed i Kalives ca. 15 km ØSØ for Hania. Vi lejede bil for hele ugen gennem Århus Charter og botaniserede primært i området mellem Spili, Gerakari og Agia Galini, men også omkring henholdsvis Festos og Souda samt mellem Kandanos og Sougia.

Alle afstande anført i rapporten er udmålt med bilens triptæller og er rimeligt præcise. Derimod er lokaliteterne først indtegnet på kort efter hjemkomsten til Danmark, hvorfor præcisionen hér må tages med et vist forbehold.

Den 26. april 2003

Henrik Ærenlund Pedersen

Liste over fundne orkidéer

For hvert taxon på listen er med numre angivet, hvilke lokaliteter det blev fundet på.

Anacamptis boryi (2, 11, 14)

A. collina (7, 9, 10, 11, 13)

A. coriophora (5)

A. laxiflora (2, 7, 11, 12, 13)

A. papilionacea (2, 8, 9, 10, 11, 13)

A. pyramidalis (5, 6, 9, 11, 13)

Barlia robertiana (1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13)

Neotinea lactea (2, 4, 8, 11, 13, 14)

Ophrys bombyliflora (2, 5, 6, 7, 11, 13, 14)

O. fusca subsp. *cinereophila* (7, 10, 11, 13)

O. fusca subsp. *fusca* (1, 2, 8, 11)

O. fusca subsp. *iricolor* (8, 11, 13)

O. holoserica subsp. *holoserica* (1, 2, 10, 13)

O. holoserica subsp. *holoserica* x *scolopax* subsp. *heldreichii* (1)

O. kotschyi subsp. *ariadnae* (2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14)

O. kotschyi subsp. *cretica* (5)

O. lutea subsp. *galilaea* (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14)

O. lutea subsp. *lutea* (8, 9, 10, 11, 13)

O. omegaifera subsp. *fleischmannii* (8)

O. omegaifera subsp. *omegaifera* s.str. (8, 10)

O. scolopax subsp. *heldreichii* (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13)

O. sphegodes subsp. *cretensis* (2, 8, 10, 11, 14)

O. sphegodes subsp. *gortynia* (5, 8)

O. sphegodes subsp. *mammosa* (5, 6, 8)

O. sphegodes subsp. *spruneri* (2, 8, 10, 11)

O. tenthredinifera (1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14)

Orchis anatolica subsp. *sitiaca* (14)

O. anthropophora (2)

O. italica (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

O. pauciflora (2, 8, 13, 14)

O. quadripunctata (1, 2, 10, 11)

O. simia (5, 6, 8, 12, 14)

Serapias lingua (12)

S. vomeracea subsp. *laxiflora* (5, 6, 7, 10, 11, 13)

S. vomeracea subsp. *orientalis* (5)

S. sp. (1, 4)

Liste over besøgte lokaliteter

For hver lokalitet er angivet, hvilke taxa, der blev fundet. Alle taxa var i blomst, med mindre andet er anført.

1. 500 m SØ for Malaxa.

Garigue, 410 moh. Den 11. april.

Barlia robertiana

Ophrys fusca subsp. *fusca*

O. holoserica subsp. *holoserica*

O. holoserica subsp. *holoserica* x *scolopax* subsp. *heldreichii*

O. lutea subsp. *galilaea*

O. scolopax subsp. *heldreichii*

O. tenthredinifera

Orchis italica

O. quadripunctata

Serapias sp. (i knop)

2. 4,4-5,1 km Ø for Spili (mod Gerakari).

Bakker med garigue S for vejen, 700 moh. Den 12. og 16. april.

Anacamptis boryi

A. laxiflora (kun fundet N for vejen, et par km længere fremme mod Gerakari)

A. papilionacea

Neotinea lactea

Ophrys bombyliflora

O. fusca subsp. *fusca*

O. fusca subsp. *iricolor*

O. holoserica subsp. *holoserica*

O. kotschyi subsp. *ariadnae*

O. lutea subsp. *galilaea*

O. scolopax subsp. *heldreichii*

O. sphegodes subsp. *cretensis*

O. sphegodes subsp. *spruneri*

O. tenthredinifera

Orchis anthropophora

O. italica

O. pauciflora

O. quadripunctata

3. 1,7 km SØ for Kissou Kambos (mod Akoumia).
Fugtig olivenlund S for vejen, 440 moh. Den 12. april.

Ophrys kotschyi subsp. *ariadnae*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
Orchis italica

4. 3,1 km SØ for Kissou Kambos (mod Akoumia).
Olivenlund og vejskrænter S for vejen, 460 moh. Den 12. april.

Barlia robertiana
Neotinea lactea
Ophrys kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
Orchis italica
Serapias sp. (i knop)

5. Mellem Agia Triada og Festos.
Garigue N for vejen, 90 moh. Den 13. april.

Anacamptis coriophora (i knop)
A. pyramidalis
Barlia robertiana
Ophrys bombyliflora
O. kotschyi subsp. *cretica*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. sphegodes subsp. *gortynia*
O. sphegodes subsp. *mammosa*
Orchis simia
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*
S. vomeracea subsp. *orientalis*

6. 1,3-1,5 km N for Festos.
Vejskrænter, 90 moh. Den 13. april.

Anacamptis pyramidalis
Ophrys bombyliflora
O. lutea subsp. *galilaea*
O. sphegodes subsp. *mammosa*
Orchis simia
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*

7. Ca. 3 km SØ for Nea Kria Vrisi.
Skrænter og væld nær bækløb S for vejen, 240 moh. Den 13. april.

Anacamptis collina
A. laxiflora
Barlia robertiana
Ophrys bombyliflora
O. fusca subsp. *cinereophila*
O. kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
Orchis italica
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*

8. 400-700 m Ø for Rodovani (mod Moni), omkring hvor elledninger krydser vejen.
Garigue på terrasser, 500 moh. Den 14. april.

Anacamptis papilionacea
Neotinea lactea
Ophrys fusca subsp. *fusca*
O. fusca subsp. *iricolor*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. lutea subsp. *lutea*
O. omegaiifera subsp. *fleischmannii*
O. omegaiifera subsp. *omegaiifera* s.str.
O. scolopax subsp. *heldreichii*
O. sphegodes subsp. *cretensis*
O. sphegodes subsp. *gortynia*
O. sphegodes subsp. *mammosa*
O. sphegodes subsp. *spruneri*
O. tenthredinifera
Orchis italica
O. pauciflora
O. simia

9. Lige N for Shell-tank 2,4 km S for Armeni.
Garigue på V-vendte skrånninger, 400 moh. Den 15. april.

Anacamptis collina
A. papilionacea
A. pyramidalis
Barlia robertiana
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
O. lutea subsp. *lutea*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
O. tenthredinifera
Orchis italica

10. 700 m oppe ad en højdegående vej, som går fra N-siden af Spili/Agia Galini-vejen 1,9 km Ø for Akoumia.

Garigue, 500 moh. Den 15. april.

Anacamptis collina
A. papilionacea
Barlia robertiana
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*
O. holoserica subsp. *holoserica*
O. kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. lutea subsp. *lutea*
O. omegaiifera subsp. *omegaiifera* s.str.
O. sphegodes subsp. *cretensis*
O. sphegodes subsp. *spruneri*
O. tenthredinifera
Orchis italica
O. quadripunctata
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*

11. I SV-hjørnet mellem Spili/Agia Galini-vejen og vejen mod Melambes (som går fra førstnævnte vej 800 m SØ for Nea Kria Vrisi).

Bakker med garigue og skrænter langs bæk, 390 moh. Den 15. april.

Anacamptis boryi
A. collina
A. laxiflora
A. papilionacea
A. pyramidalis
Barlia robertiana
Neotinea lactea
Ophrys bombyliflora
O. fusca subsp. *cinereophila*
O. fusca subsp. *fusca*
O. fusca subsp. *iricolor*
O. kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. lutea subsp. *lutea*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
O. sphegodes subsp. *cretensis*
O. sphegodes subsp. *spruneri*
O. tenthredinifera
Orchis italica
O. quadripunctata
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*

12. Omtrent midt mellem Agios Ioannis og Angousehana.
Vejkanter og lysåbne, fugtige krat, 390 moh. Den 16. april.


Anacamptis laxiflora
Ophrys scolopax subsp. *heldreichii*
Orchis italica
O. simia
Serapias lingua

13. 1,3 km ØSØ for Nea Kria Vrisi.
Vejskrænter og bækslugt S for vejen, 380 moh. Den 17. april.

Anacamptis collina
A. laxiflora
A. papilionacea
A. pyramidalis
Barlia robertiana
Neotinea lactea
Ophrys bombyliflora
O. fusca subsp. *cinereophila*
O. fusca subsp. *iricolor*
O. holoserica subsp. *holoserica*
O. kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. lutea subsp. *lutea*
O. scolopax subsp. *heldreichii*
O. tenthredinifera
Orchis italica
O. pauciflora
Serapias vomeracea subsp. *laxiflora*


14. Vatos.
Græssede skrænter lige oven for landsbyen, 700 moh. Den 17. april.

Anacamptis boryi
Neotinea lactea
Ophrys bombyliflora
O. kotschyi subsp. *ariadnae*
O. lutea subsp. *galilaea*
O. sphegodes subsp. *cretensis*
O. tenthredinifera
Orchis anatolica subsp. *sitiaca*
O. italica
O. pauciflora
O. simia



K R I T I K Ó P

(S E A O F)



(L I B Y A N S E A)

PAXIMADIA

I V I K O P E L A G O S

Kolpos

Messaras

