



Højsommerekskursjonen
Tisvilde 05-08 august 2010



Indholdsfortegnelse	Side
Dagmars dagbogsnotater	2-23
Torsdag den 5. august	2
Afrejse	2
Lokalitet 1 – Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje	2
Fredag den 6. august	4
Lokalitet 2 – Fra Tibirke Kirke gennemskoven til Horsebakken og Horsekær	4
Lokalitet 3 – Fra Bækkebro til jydelen i skoven	6
Lokalitet 4 – Frokoststop ved Asserbo slotsruin	6
Lokalitet 5 – Stængehus	7
Lokalitet 6 – Melby Overdrev	8
Lokalitet 7 – Aftentur til Heatherhill	10
Lørdag den 7. august	12
Lokalitet 8 – P. plads ved Enghavehus på Helsingevej i Gribskov	12
Lokalitet 9 – P. plads i krydset Gadevangsvej og Fruebjergvej ved Bomvej	16
Lokalitet 10 – Lille Lyngby Mose	17
Søndag den 8. august	19
Lokalitet 11 – Bastrup slotsruin	19
Lokalitet 12 – Nymølle	20
Lokalitet 13 – Småsøerne	20
Frokoststop ved Færggården	21
Lokalitet 14 – Vænget ved Jægerspris	22
Kort over lokaliteter	24
Samlet blomsterliste*	32
Deltagerliste	48

*Bidrag fra Dagmar Levisen, Bente Lambertsen og Marianne Helkjær.
Latinske navne er taget fra den Nye Nordiske Flora.

Der er også brugt billeder fra Marianne

Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler

Torsdag den 5. august

Afrejse

DSB's sporarbejde var en prøvelse for de deltagere, der kom med toget. Turen med togbussen fra Svanemøllen til Hillerød var drøj og meget varm. Men vi kom da frem til Sankt Helene, og de fleste nåede det inden aftenmaden. Vi fik tildelt vores værelser og pakket ud. Det var dejligt igen at mødes med alle de dejlige venner.

Aftenmaden var Frikassé med kød, ærter og gulerødder. Dertil blev der serveret ris med grøntsager i. Det var vist beregnet til vegetarerne. Rødvinen kostede 186 kr. for en flaske. Det var lidt pebret for en almindelig husets vin.

Lokalitet 1 – Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje

Aftenturen gik ned til stranden og hen forbi Helene Kilde. Vejret var overskyet, og det så ud til regn.

Skov-Hullæbe	<i>Epipactis helleborine</i>
Skarntyde	<i>Conium maculatum</i>
Strandkål	<i>Crambe maritima</i>
Bukketorn	<i>Lycium barbarum</i>

Helene Kilde – Den stensatte brønd ligger på en afsats på kystskrænten ved Tisvilde Strand. Skt. Helene af Skövde var en svensk eneboerske, som blev myrdet og kastet i havet. På en flad sten drev hendes lig i land på stranden ved Tisvilde. Nogle bønder fandt hende og ville begrave hende. Da de kom til strandskrænten, åbnede der sig en kløft, så de kunne bære hende op uden besvær. Hvor de første gang satte båren for at hvile, sprang en kilde frem. Helene Kilden var en af de mest søgte helligkilder. Specielt sankthansaften og – nat var kilden særlig underfuld. Man har fundet rester af et valfartskapel i nærheden af kilden.

Vi gik på en smal betonkant langs stranden og så på planterne på de høje skrænter. Der var flere steder nogle lange trapper med mange trin og et skilt, hvorpå der stod privat. Et sted stod en mand ude i vandet og fiskede, selvom klokken var 21.

Strand-Vejbred	<i>Plantago maritima</i> ssp. <i>maritima</i>
Strand- Fladbælg	<i>Lathyrus japonicus</i> ssp. <i>maritimus</i>
Mark-Krageklo	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>
Rynket Rose	<i>Rosa rugosa</i>
Bakke Tidsel	<i>Carlina vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>
Strandsennep	<i>Cakile maritima</i>
Natlys	<i>Oenothera biennis</i>
Kæmpe-Bjørneklo	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
Alm. Strandarve	<i>Honckenya peploides</i> ssp. <i>peploides</i>
Mark-Stenkløver (gul)	<i>Melilotus officinalis</i>
Ager-Svinemælk	<i>Sonchus arvensis</i> var. <i>arvensis</i>
Havtorn	<i>Hippophaë rhamnoides</i>

Alm. Sæbeurt
Foder-Kulsukker (visne)
Dunet Vejbred

Saponaria officinalis
Symphytum x uplandicum
Plantago media

Det begyndte at regne, lige da vi nåede den store parkeringsplads. Der var ikke ret mange, der ville fortsætte. En lille flok gik hen for at se det sted, hvor der voksede mange Knærod. Regnen tog til, og det blev mørkere og mørkere. En havde en lommelygte og i lygtens skær, kunne man se og fotografere. Vi havde jo blitz og så derfor de blomstrende Knærod i blitzlyset. En speciel form for botanisk ekskursion.

Knærod

Goodyera repens

På hjemvejen tog regnen endnu mere fart på, og det tordnede. Vi blev meget våde. Der var store vandpytter alle vegne. Denne udflugt var en kæmpe vandgang. Skoene blev ikke tørre før efter en uge.



Knærod *Goodyera repens* fotograferet en anden dag i solskin

Fredag den 6. august

Vi stod op til et stort morgenbord kl.8 med yoghurt, mælk, risdrik, kaffe, te, juice. Der var forskellige slags müsli, oste, syltetøjer og dejligt hjemmebagt brød. Flere smurte madpakker ved morgenbordet, som vi plejede. Der var ikke noget madpapir og egentlig heller ikke noget pålæg. Først, da vi var ved at gå for at nå at blive klar til kl.9., hvor vi skulle køre, kørte de en vogn ind med et stort udvalg af brød og pålæg til madpakkerne samt med madpapir. Vi smurte en madpakke mere, selv om det kneb med at nå det. Kl. 9 var vi parat til afgang. Nu velforsynet med madpakker og diverse drikke.

Lokalitet 2 – Fra Tibirke Kirke gennem skoven til Horsebakken og Horsekær



Møde sted ved kirken



Tibirke Kirke

Alle bilerne mødtes ved den smukke Tibirke Kirke. Vi så ud over Holløse Bredning, som nu er en lavvandet sø. I 1999 standsede man pumperne, som før havde afvandet området. I dag er det et betydningsfuldt raste- og yngleområde for mange almindelige og sjældne fugle. Vi gik ind ad Toftebrovej.

Ravn

Corvus corax

Avnbøg

Carpinus betulus

Knoldet Brunrod

Scrophularia nodosa

Vellugtende Agermåne

Agrimonia procera



Skærmvintergrøn *Chimaphila umbellata*

Vi gik op mod Horsebakken, her så vi

Skærmvintergrøn

Chimaphila umbellata

Derefter gik vi videre op over Horsebakken mellem alle fyrretræerne. Det regnede kraftigt. Vi så dog

Knærod

Goodyera repens

Linnæa

Linnaea borealis

Skov-Fyr

Pinus sylvestris



Linnaea *Linnaea borealis*

Ved Horsekær fandt vi bl. a.

Kattehale

Lythrum salicaria

Sværtevæld

Lycopus europaeus

Alm. Vand-Mynte

Mentha aquatica ssp. *aquatica*

På vejen tilbage til bilerne gik vi på kirkestierne. Langs med stierne var der små bitte

Kantareller.

Cantharéllus cibárius

Dunet Steffensurt

Circaea lutetiana

Småblomstret Balsamin

Impatiens parviflora

Feber-Nellikerod

Geum urbanum

Før vi tog videre, kiggede vi ind i Tibirke Kirke med den smukke gyldne altertavle.

Tibirke Kirke er antageligt bygget omkring 1120-1130, som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag samt et lille kor. Den første stenkirke har sandsynligvis været placeret på et gammelt hedensk offersted med en hellig kilde, hvor man har dyrket guden Ti eller Tyr. Kirken er blevet ombygget og udvidet flere gange. Som valfartskirke blev den udvidet med et gotisk langkor, der er ejendommeligt ved at være såvel højere som

bredere en skibet. Bygninger er uden tvivl opført bl.a. for pengegaver ofret ved Helene kilden. I 1475 fik kirken en gotisk altertavle skåret i Lübeck eller af en lybsk mester i Danmark. Under sandflugten blev altertavlen slemt beskadiget og i 1740 erstattet af et maleri. Altertavlen kom senere på nationalmuseet. Efter en restaurering kom altertavlen tilbage til kirken i 1937. Kirken var nær blevet nedrevet, da sandet i 1717 nåede tagskægget. Dette ville Frederik IV ikke tillade. Han satte soldater til at fjerne sandet fra kirken. Da alle huse og gårde rundt om kirken efterhånden blev revet ned og flyttet til andre områder, kom kirken til at ligge ensomt og smukt, som vi ser den i dag.



Altertavlen

*Epipactis helleborine ssp. helleborine*Nikkende Hullæbe *Epipactis phyllanthos*

Lokalitet 3 – Fra Bækkebro til Jydelinien i skoven

Her gik vi ind ad Bækkebrovej og drejede til venstre ind på Jydelinien. Her så vi

Alm. Agermåne
Vellugtende Agermåne
Hvas Randfrø
Småblomstret Balsamin
Skov-Hullæbe
Nikkende Hullæbe

Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Torilis japonica
Impatiens parviflora
Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis phyllanthos

Der var mange Hullæber langs Jydelinien. Det blev diskuteret livligt, om det var Nikkende- eller Skov-Hullæbe. Der var diset, så det var ikke let at få gode billeder.

Der var stor spredning i flokken. Nogle fortsatte til ruinen, hvor vi skulle spise frokost. De fleste gik tilbage til bilerne og kørte dertil.

Lokalitet 4 – Frokoststop ved Asserbo slotsruin

Asserbo kloster blev bygget af Biskop Absalon i 1100-tallet. En tid husede klosteret munke af Karteuserordene. De opgav dog stedet efter få år. Det blev solgt til Sorø kloster, for senere at

blive solgt videre til adelen. Kongehuset overtog Asserbo, som nu blev et slot. I slutningen af 1600-tallet begyndte flyvesandet at ødelægge gårdens marker, og i begyndelsen af 1700-tallet brændte gården. Det blev forladt, og bønderne i omegnen har hentet sten derfra til deres egne bygninger. I 1849 blev det udgravet af Frederik VII. I 1972 blev ruinen restaureret og voldgravene genskabt.

Vi gik hen ad Ridebrovej til den gamle lergrav med de drabelige skrænter. Der er en sø i midten af lergraven. Der var opstillet flere "shelters". Der var trapper, så man kunne overnatte nede eller oppe. Her spiste vi frokost næsten i tørvejr. Den lerede jord var våd af alt den regn og utrolig glat og klistret. Også her langs vej og sti var der mange bitte små Kantareller og andre svampe.

Stor Andemad
Nikkende Hullæbe
Vellugtende Agermåne
Skov-Fladbælg
Frøbid
Brungul Rørhat
Peber-Rørhat
Kantareller

Spirodela polyrhiza
Epipactis phyllanthes
Agrimonia procera
Lathyrus sylvestris
Hydrocharis morsus-ranae
Suillus luteus
Calcioporus piperatus
Cantharéllus cibárius

I nærheden af ruinen havde nogen set en sjælden plante, der stammer fra Nordamerika. Det var

Laksebær

Rubus spectabilis

Lokalitet 5 – Stængehus

Vi parkerede på den store parkeringsplads og gik op ad en skovvej, måske i Troldepoet.

Kirtel-Øjentrøst
Sand-Frøstjerne
Alm. Pimpinelle
Enblomstret Vintergrøn
Kløvplade

Euphrasia stricta var. *brevipila*
Thalictrum minus ssp. *arenarium*
Pimpinella saxifraga ssp. *saxifraga*
Moneses uniflora
Berteroa incana



I skoven ved Stængehus



Enblomstret Vintergrøn *Moneses uniflora*

Vi gik tilbage og ned mod stranden, hvor vi drejede til venstre indenfor klitterne. Her fandt vi den lille sø, der ligger nedenfor huset ved Stængehus.



Liden Vintergrøn *Pyrola minor*



Alm. Bakketidsel *Carlina vulgaris* ssp. *vulgaris*

Nyse-Røllike
Kattehale
Alm. Fredløs
Trenervet Snerre
Smalbladet Høgeurt
Alm. Bakketidsel
Liden Vintergrøn
Ensidig Vintergrøn
Klit-Vintergrøn
Mose-Vintergrøn

Achillea ptarmica var. *ptarmica*
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Galium boreale
Hieracium sekt. *Hieracioides*
Carlina vulgaris ssp. *vulgaris*
Pyrola minor
Orthilia secunda
Pyrola rotundifolia ssp. *maritima*
Pyrola rotundifolia ssp. *rotundifolia*

Fra den lille sø gik vi tilbage over et meget ujævnt stykke. Her havde de fældet træer og buske. De mange grene og rødder lå hulter til bulter. Der var også en grøft, vi skulle hoppe over.

Lokalitet 6 – Melby Overdrev

Melby Overdrev var oprindeligt et fællesareal for omegnens bønder, der brugte det som græsning for både får og kreaturer, selvom man sagde, at græsset var så kort, at gråspurve måtte ligge på knæ. Overdrevet er med sine forskellige klit- og hedetyper, fattigkær m.m. levested for mange sjældne planter, fugle og insekter. I 1887 blev dette store område, solgt til staten for at bruges til skydeterræn. Heldigvis, for dermed blev området bevaret intakt og ikke udstykket til sommerhusgrunde. Nu skydes der ikke mere på området. Det er offentligt tilgængeligt hele året rundt. Det er et stort smukt overdrev med Lyng, Porse og andre spændende planter. Der er store klitter langs stranden. Vi gik ind på overdrevet og fandt bl.a.

Hedelyng
Spids Øjentrøst
Alm Pimpinelle
Hare-Kløver

Calluna vulgaris
Euphrasia stricta var. *stricta*
Pimpinella saxifraga ssp. *saxifraga*
Trifolium arvense

Gul Snerre
 Mark-Krageklo
 Kløvplade
 Smalbladet Timian
 Gul Evighedsblomst
 Blåmunke
 Mose-Pors

Galium verum ssp. *verum*
Ononis spinosa ssp. *maritima*
Berteroa incana
Thymus serpyllum ssp. *serpyllum*
Helichrysum arenarium
Jasione montana
Myrica gale

Og vi kom til den fugtige lavning, som er en lille højmoser. Her på højen ved siden af højmosen holder dagdriverbanden altid kaffepause.

Her kiggede vi på orkide-standere fra forårets blomstring

Sump-Hullæbe
 Plettet Gøgeurt
 Bakke-Gøgelilje
 Kødfarvet Gøgeurt
 Klokkelyng

Epipactis palustris
Dactylorhiza maculata ssp. *maculata*
Platanthera bifolia ssp. *bifolia*
Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*
Erica tetralix



Klokkelyng *Erica tetralix*



Djævelsbid *Succisa pratensis*

Ved en anden høj, hvor der førhen var set Månerude, var græsset så højt, at alt andet var kvalt. Vi spredte os ud over hele dette store område, for at se så meget som muligt.

Alm. Hjertegræs
 Alm. Rundbælg
 Hede-Melbærris
 Djævelsbid
 Alm. Mælkeurt
 Håret Høgeurt
 Bakke-Nellike
 Læge-Oksetunge
 Alm. Slangehoved
 Smuk Perikon
 Lyng-Øjentrøst

Briza media
Anthyllis vulneraria ssp. *carpatica*
Arctostaphylos uva-ursi
Succisa pratensis
Polygala vulgaris
Pilosella officinarum ssp. *officinarum*
Dianthus deltoides
Anchusa officinalis
Echium vulgare
Hypericum pulchrum
Euphrasia micrantha

Melby Overdrev var et dejligt sted, og solen skinnede. Der var tid til en øl på cafeen overfor parkeringspladsen, før vi kørte hjem til aftensmaden.

Vi fik dejlige stegte ribben med bagte kartofler, majscolber, pasta, blomkålsalat, brød og smør. Alt sammen var velsmagende og delikat. Der var bare for lidt mad på bordet. Derfor tog det for lang tid, før de sidste fik noget at spise.



Middagen nydes udenfor

Lokalitet 7 – Aftentur til Heatherhill

Heatherhill er nogle herlige lyngklædte bakker på Sjællands nordkyst. De markante bakker blev dannet ved den sidste istid. Navnet Heatherhill (lyngbakke) stammer fra den ejendom, der udgør størstedelen af området. Det var tidligere sommerresidens for den velhavende engelske direktør Vincent og hans familie. I 1947 medvirkede de til at sikre området og dets natur mod udstykning. Fredningen sikrer, at det ikke bliver til sommerhusgrunde. Her kan vi se og opleve, hvordan nordkysten har set ud.

Der var ikke skyggen af måneruder, hvor vi tidligere i 2004 har set dem. Der var alt for tilgroet.



Alm. Månerude *Botrychium lunaria*(2004)



Kamillebladet Månerude *Botrychium matricariifolium*(2004)

Kirtel Øjentrøst
Smalbladet Timian
Hedelyng
Alm. Revling
Liden Klokke
Lav Tidsel
Strand-Nellike

Euphrasia stricta var. *brevipila*
Thymus serpyllum ssp. *serpyllum*
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum ssp. *nigrum*
Campanula rotundifolia ssp. *rotundifolia*
Cirsium acaule
Dianthus superbus

En familie med en lille hidsigt gøende hund, kom gående over bakkerne ind blandt fårene. Hunden trak voldsomt i snoren. Alle moderfårene rejste hovederne og vendte front mod familien, mens de advarede deres lam. Til sidst blev fårene truende, og familien måtte fortrække med deres rasende hund. Den sidste dame sprang for livet, da et af moderfårene tabte tålmodigheden og løb efter hende.



Får på bakken



Nede på stranden

Stranden var fuld af rullesten. I vandet i den nedgående sol stod to mænd i vand til livet og fiskede Makrel. Efter en tur langs vandet sluttede vi på den anden side af vejen. Fra bænken på toppen af Studebjerg så vi de sidste stråler af solen.



Solnedgang over Heatherhill

Strand-Nellike *Dianthus superbus*

Lørdag den 7. august

Den samme gode økologiske morgenmadsbuffet. Igen venten på at madpakkevognen blev kørt frem, så vi kunne nå at smøre madpakkerne og være færdige til kl. 9.

Lokalitet 8 – P. plads ved Enghavehus på Helsingevej i Gribskov

Peter W. satte os af ved parkeringspladsen og kørte hen til Kagerup st. Han skulle hente de endagsdeltagere, som var kommet med toget for at være med om lørdagen. Der var også kommet deltagere i biler, så vi blev rigtig mange.



Der ventes på Peter og på endagsdeltagere

Da alle var samlet, gik vi over vejen og ind i skoven mod Gribsø.



Klatrende Lærkespore *Ceratocapnos claviculata*



Store Gribsø

Klatrende Lærkespore
Blåtop
Bjerg-Rørhvene
Mose-Bunke
Alm. Hvene
Bølget Bunke
Mellembrodt Star

Ceratocapnos claviculata
Molinia caerulea
Calamagrostis epigejos
Deschampsia cespitosa ssp. *cespitosa*
Agrostis capillaris
Deschampsia flexuosa ssp. *flexuosa*
Carex divulsa ssp. *leersii*

Store Gribsø – 8a

Ifølge et sagn er **Store Gribsø** uden bund, og søens opståen skyldes guds vrede. På stedet lå der et nonnekloster, men nonnerne interesserede sig mere for klosterbrødrene i Esrum end for Vorherre. Derfor åbnede jorden sig og slugte klostret og alle dets synder. I stille aftener kan man høre klokker ringe fra dybet. Store Gribsø ser bundløs ud. Det skyldes at søen er sur og har et meget stort indhold af humusstoffer, dvs. delvist omsatte organiske stoffer i meget små partikler, som i større mængder farver vandet brunt. Derfor er det umuligt at skimte søens bund, 11 meter nede.

Nælde-Silke
Gul Åkande
Tørst
Vandnavle
Gul Iris

Cuscuta europaea ssp. *europaea*
Nuphar lutea
Frangula alnus
Hydrocotyle vulgaris
Iris pseudacorus

Vi gik videre mod Lille Gribsø.



Nælde-Silke *Cuscuta europaea* ssp. *europaea* Hvid Næbfrø *Rhynchospora alba* Rundbladet Soldug *Drosera rotundifolia*

Tredelt Egebregne
Skov-Star
Akselblomstret Star
Pille-Star
Bleg Star
Hare-Star

Gymnocarpium dryopteris
Carex sylvatica
Carex remota
Carex pilulifera
Carex pallescens
Carex ovalis

Troldsmør

Fuligo septica

Vi kom igennem et lille mosehul

Rundbladet Soldug
Alm. Tranebær
Alm. Mosebølle
Smalbladet Kæruld
Kragefod

Drosera rotundifolia
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum ssp. *uliginosum*
Eriophorum angustifolium ssp. *angustifolium*
Comarum palustre

Hvid Næbfrø

*Rhynchospora alba***Dansk Vandrelaugs varde - 8b**

Den 18. maj 1930 blev Dansk Vandrelaug stiftet. Det skete på en bakke nord for Lille Gribsø. Her lagde 30 vandrere hver sin medbragte sten som en varde. Varden vokser lidt hvert år, da det er blevet en tradition, at man har sten med, når man har tur til varden.



Dansk Vandrelaugs varde

Lille Gribsø - 8c

I 1996 fjernede man Birk og Rødgran fra den næsten helt tilgroede Lille Gribsø, der egentlig er en højmose. Med lys og luft vender de oprindelige planterne langsomt tilbage.

Vi gik fra Lille Gribsø ad snørklede tilgroede stier. Videre hen ad et lige stykke vej og derefter af flere små spændende stier.

Alm. Ulvefod *Lycopodium clavatum* ssp. *clavatum*

Rank Evighedsblomst
Skov-Padderok
Vild Hør
Alm. Ulvefod
Øjentrøst

Gnaphalium sylvaticum
Equisetum sylvaticum
Linum catharticum
Lycopodium clavatum ssp. *clavatum*
Euphrasia

Guldsmedene fløj om ørerne på os ved en lille grøft.

Slank Blærerod
Glanskapslet Siv

Utricularia australis
Juncus articulatus var. *articulatus*



Slank Blærerod *Utricularia australis*

Frokost i solskin på den gravhøj der kaldes ”Mor Gribs Hule”.

Sagnet fortæller at gravkammeret var bolig for den navnkundige troldkvinde ”Mor Grib”. Hun fløjtede på de vejfarende – og hendes sønner dræbte dem, når de for vild. Der er mange sagn knyttet til Gribskov, og det er ikke tilfældigt, for vi befinder os i Nordsjællands gamle kulsvierland. Om natterne ulmede milerne i skoven. Tre døgn tog det at forvandle ved til trækul. Dag og nat måtte kulsvierne røgte deres miler. Derfor er det ikke svært at forestille sig, at der var grobund for fortællinger og overleveringer.



Frokostpausen nydes i det gode vejr og Thomas uden sandaler

Lokalitet 9 – P. plads i krydset Gadevangsvej og Fruebjergvej ved Bomvej

Op ad Havrebakkevej til højre ad Holmevej til Nydam høeng.

Nydam høeng - I 1996 blev den tilgroede høeng slået for første gang i mange år. Det var på initiativ af en ildsjæl - Henrik Jørgensen. Den er blevet slået hvert år siden af Strøgårdsvang Høslætlaug. Den er nu blevet til en dejlig eng med mange blomster og med et rigt dyre-, - fugle-, - og insektliv. I URT's Temanummer – Høenge i Danmark, juni 2005, beskrives Nydam- og andre høenge.



Nydam høeng

Der var ikke så mange blomster på engen. Det var ikke så længe siden, den var blevet slået, og alt høet var kørt væk. Men der var flere planter, som blomstrede igen på det flotte lysåbne engområde.

Kål-Tidsel
Trævlekrone
Skavgræs
Alm. Vand-Mynte
Gul Fladbælg
Skov-Abild

Cirsium oleraceum
Lychnis flos-cuculi
Equisetum hyemale
Mentha aquatica ssp. *aquatica*
Lathyrus pratensis
Malus sylvestris



Trævlekrone *Lychnis flos-cuculi*



Leverurt *Parnassia palustris*

Glanskapslet Siv
Tykbladet Ærenpris

Juncus articulatus var. *articulatus*
Veronica beccabunga

Vi gik en anden vej derfra. Der var ikke stier, men krat, tykning og grøfter. Man kunne ikke se, hvor de forangående var blevet af. Det tog lang tid før holdet var samlet, og vi kunne køre til det næste sted.

Lokalitet 10 – Lille Lyngby Mose

Parkering ved Lille Lyngby Kirke i solskin.

Lille Lyngby Mose er en mosaik af forskellige biotoper. En kvægafræsset fugtig eng, en sø og ”lunden” der er en blandet løvskov af dels ask og dels sumpet skov af rød-el. Selve mosen består af afgræssede græsenge/høsletenge, af afgræssede mere eller mindre våde kærparter, tilvoksede nu våde tørvegrave og en ret dyb vandfyldt tørvegrav. Desuden findes ”Bjerget”, der er en tilplantet sandbakke i den nordlige del af området og ”Alten”, der er en større afgræsset overdrevsbakke. I 1989 blev området fredet, og der blev indført adgangsforbud på arealerne nord og øst for ”Bjerget” og ”Alten” og engene syd herfor. Resten af området er privat ejet. Derfor er der normalt ikke offentlig adgang til området. Man kan dog følge en sti, der starter i Lille Lyngby. Stien følger kysten langs søen mod øst gennem ”Lunden” og forsætter ud til ”Bjerget”. Her er et rigt fugleliv med bl.a. Fiske- og Havørne.

Vi gik ud ad Hulvejen gennem et led forbi Aberdeen Angus kalve og kvier, gennem flere led og ud på markerne. Her gik der en flok køer i den ene side, så vi gik i den anden side, til vi nåede et rigkær ude midt i marken. De sidste nåede ikke med, for tyren kom og demonstrerede sit ejerskab til området. Den fnyste og sparkede jord bagud. Resten af holdet turde ikke gå forbi den, så de gik tilbage.



Lille Lyngby Mose

Kattehale
Alm. Fredløs
Vandnavle
Djævelsbid
Bukkeblad
Leverurt

Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Succisa pratensis
Menyanthes trifoliata
Parnassia palustris

Sværtelvæld	<i>Lycopus europaeus</i>
Langbladet Ranunkel	<i>Ranunculus lingua</i>
Kragefod	<i>Comarum palustre</i>
Sump-Hullæbe	<i>Epipactis palustris</i>
Kødfarvet Gøgeurt	<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>incarnata</i>
Trævlekrone	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Vejbred-Skeblad	<i>Alisma plantago-aquatica</i>

Vi gik hen for se stedet, hvor Pukkellæbe vokser, men det var desværre for sent på året til at finde den. På tilbagevejen gik vi i vandkanten, for nu gik tyren og alle køerne på den sti, vi var gået ud ad.

Tusindstråle	<i>Telekia speciosa</i>
--------------	-------------------------

Aftensmaden bestod af oksekød, krydret salat med kål og rødløg, pastasalat, brød, små kartofler og sovs. Senere sad vi i gården med rødvin og snakkede om det gode vejr, vi havde haft hele dagen, og om alt det vi havde set. Inde i et sidelokale viste Birte billeder fra turen til Azorerne.

Søndag den 8. august

Gråt, overskyet og regn

Morgenmaden var som de andre dage god, men der var flere grupper denne morgen. Der var også et hold bryllupsgæster, så der var trængsel i lokalerne. Det var svært for personalet at finde en plads til vognen med pålæg, brød og madpapir. Det lykkedes til sidst, og vi blev færdige om end lidt forsinkede.

Det var sidste dag, så der var et puslespil med at få anbragt bagagen plus de togrejsendes bagage i bilerne. Da der også manglede nøgler, gik der tid med at få det hele i orden.



Klar til afgang



Bastrup Slotsruin

Lokalitet 11 – Bastrup slotsruin P. plads ved Bastrup Slotsruin

Bastruptårnet, også kaldet Bastrup Stenhus eller Bastrup Ruin er en middelalderruin beliggende ca. 50 meter nord for Bastrup sø. Da kildematerialet om tårnet er meget sparsomt, vides der ikke meget om bygherren. Det menes, at tårnet blev bygget i første halvdel af 1100-tallet af Ebbe Skjalmsen, også kaldet Ebbe de Bastetorp, en halvbror til biskop Absalon. Tårnet har en udvendig diameter på 21 m, og det indre rum måler 8,5 m. Et stolpehul i midten viser, at loftet i det nederste rum blev båret af et stråleformet system af bjælker - støttet af en stor midterstolpe. Hvor højt tårnet var, er ikke let at sige, men mindst to stokværk over kælderrummet har der nok været. Adgangen til tårnet var i andet stokværk. En trappe på tårnets yderside førte op til indgangen.



Udsigten fra Bastrup slotsruin



Murrude *Asplenium ruta-muraria*

Murrude
Mørk Kongelys
Alm. Sæbeurt
Læge Oksetunge

Asplenium ruta-muraria
Verbascum nigrum
Saponaria officinalis
Anchusa officinalis

Lokalitet 12 – Nymølle

Langs vejen i nærheden af Nymølle, skulle vi se efter Foldfrø. Der hvor Foldfrø før har kantet cykelstien i massevis, var der slået tæt og grundigt. Der var kun nogle små eksemplarer, der forsøgte at komme op igen. Vi gik på skovskrænterne for at se, om der var nogen planter der.



Foldfrø *Laserpitium latifolium*

Foldfrø
Alm. Merian
Læge-Baldrian

Laserpitium latifolium
Origanum vulgare
Valeriana officinalis

Så åbnede sluserne sig og regnen væltede ned. Vi skyndte os hen til bilerne for at komme i tørvejr.

Lokalitet 13 – Småsøerne

Parkeringspladsen var blevet flyttet. Det var svært at finde den i det tætte mørke regnvejr.

Vi tog regntøjet på og paraplyerne med. Først så vi en bakke, som var et dejligt overdrev med mange planter og en hel del vinbjergsnegle, som vistnok var på frierfødde.

Vinbjergsnegl
Due-Skabiose
Dunet Vejbred
Alm. Kællingetand
Alm. Slangehoved

Helix pomatia
Scabiosa columbaria
Plantago media
Lotus corniculatus
Echium vulgare

Vi klatrede over hegnet, mens Peter W. holdt trådene nede, og gik ud på engen. Her plejede der at gå køer, men nu var der højt vådt græs. Vi balancerede med paraplyer og notesbøger. Fotografiapparatet blev inden for tøjet, så det ikke blev ødelagt af regnen.

Engen hedder egentlig **småsoerne**. Den udgør en del af Mølleå-tunneldalen, som strækker sig fra Øresundskysten over Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø til Buresø. Dalen er udgravet af smelte vandet under isen, mens iskanten i slutningen af sidste istid stod øst for Slangstrup. Vandskellet er en lille bakke i dalbunden, der skråner i hver sin retning. Det regnvand der falder på engen løber derfor hver sin vej. Mod øst løber det gennem Bastrup sø og videre gennem Mølleåen, ca. 20 km. til Øresund. Mod vest løber vandet gennem Buresø, til Græse å og Værebros å og videre til Roskilde fjord, i alt ca. 30 km.



Småsoerne i Regnvej



Nogle få trodser vejrguderne

Kattehale
Alm. Mjødurt
Kødfarvet Gøgeurt
Alm. Skjolddrager
Melet Kodriver
Hjortetrøst
Alm. Fredløs
Vand-Mynte
Kær-Svovlrød
Maj-Gøgeurt
Vinget Perikon

Lythrum salicaria
Filipendula ulmaria
Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*
Scutellaria galericulata
Primula farinosa
Eupatorium cannabinum
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica ssp. *aquatica*
Peucedanum palustre
Dactylorhiza majalis ssp. *majalis*
Hypericum tetrapterum

Det regnede meget. Nogen prøvede at finde læ under træerne. Vi var meget våde, da vi gik tilbage til bilerne for at køre til Færggården.

Frokoststop ved Færggården

Her skulle vi spise vores madpakker. Lokalet med borde og bænke, hvor man plejer at sidde, var fyldt op med andre grupper. Vi fik heldigvis lov til at være i værkstedet og var glade for at være i tørvej. Mens vi spiste frokost, var der et leben udenfor. Det var "Post Danmark" cykelløbet, der kørte forbi. Vi var ude for at tage billeder, da alle cykelrytterne suste om hjørnet og ind på broen. Det var et stort menageri med masser af reklamer, ledsage-biler og andet gøgl.

Fra gammel tid har færgeoverfarten over Roskilde Fjord været et vigtigt forbindelsesled mellem Horns Herred og det nordøstlige Sjælland. Overfarten blev benyttet af hoffet, når de kongelige

skulle til og fra krongodset ved slottet i Jægerspris. Færgefarten ophørte, da Kronprins Frederiks Bro stod færdig i 1868. Nu er Færggården egnsmuseum med skiftende udstillinger.



Frokost i tørvejr i Færggårdens værksted

Lokalitet 14 – Vænget ved Jægerspris

Strandenge nord for Færgelunden på østsiden af Horns Herred.

Ved vejen

Tornet Salat
Rank Vejsennep
Hundepersille
Læge-Oksetunge
Mirabel
Ungarsk Vejsennep
Eng-Rødtop

Lactuca serriola
Sisymbrium officinale
Aethusa cynapium
Anchusa officinalis
Prunus serasifera
Sisymbrium altissimum
Odontites vulgaris



Lav Hindebæger *Limonium humile*



En anelse vådt i Vænget


På strandengen

Jordbær-Kløver	<i>Trifolium fragiferum</i>
Strand-Kogleaks	<i>Schoenoplectus maritimus</i>
Strand-Svingel	<i>Festuca arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>
Alm. Strandmalurt	<i>Seriphidium maritimum</i> ssp. <i>maritimum</i>
Harril	<i>Juncus gerardii</i> ssp. <i>gerardii</i>
Smalbladet Kællingetand	<i>Lotus glaber</i>
Strandasters	<i>Tripolium vulgare</i>
Lav Hindebæger	<i>Limonium humile</i>
Strand-Trehage	<i>Triglochin maritima</i>
Læge-Kokleare	<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>
Vingefrøet Hindeknæ	<i>Spergularia media</i>
Kødet Hindeknæ	<i>Spergularia salina</i>
Sandkryb	<i>Glaux maritima</i>
Strand-Vejbred	<i>Plantago maritima</i> ssp. <i>maritima</i>


Det regnede på strandengen. Vi var formummede i regntøj og med paraplyerne slået op. Notesbøgerne blev våde, og siderne blev lasede.

Her sluttede Højsommerekskursionen. Vi var ikke så mange til sidst. Flere havde givet op og var kørt hjem på grund af alt for meget regn den sidste dag. Før vi sagde farvel til hinanden, byttede vi lidt om i de tilbageværende biler, for at ingen skulle køre for store omveje. Nogle skulle tilbage til Helene centret og andre skulle til S-toget i Frederikssund. De sidste skulle bare hjem i tørvejr.



















Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Acer campestre</i>	Navr				x					x					
<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn		x												
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn		x								x	x	x		
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>millefolium</i>	Alm. Røllike	x	x			x	x	x	x		x	x	x		
<i>Achillea ptarmica</i> var. <i>ptarmica</i>	Nyse-Røllike					x	x				x			x	
<i>Acorus calamus</i>	Kalmus										x				
<i>Actaea spicata</i>	Alm. Druemunke												x		
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål	x								x	x		x		
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alm. Hestekastanie		x										x		
<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille							x							x
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Alm. Agermåne		x	x									x	x	
<i>Agrimonia procera</i>	Vellugtende Agermåne		x	x	x										
<i>Agrostis capillaris</i>	Alm. Hvene		x			x	x		x						
<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene								x						
<i>Agrostis stolonifera</i>	Krybhvene														x
<i>Agrostis vinealis</i>	Sand-Hvene						x								
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad										x				
<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse		x							x			x		
<i>Allium oleraceum</i>	Vild løg		x							x			x		x
<i>Alopecurus pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Rævehale									x					
<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme	x													
<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge	x				x	x					x		x	x
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone									x					
<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik			x							x				
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks						x	x	x		x				
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild-Kørvel		x									x			
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>carpatica</i>	Alm. Rundbælg					x	x							x	
<i>Arabis glabra</i>	Tårnurt												x		
<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre											x			

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre												x		
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Hede-Melbærris						x								
<i>Argentina anserina</i> ssp. <i>anserina</i>	Alm. GåsePotentil	x		x							x			x	x
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Engelskgræs	x					x	x							x
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre							x			x	x	x		
<i>Artemisia campestris</i> ssp. <i>campestris</i>	Mark-Bynke					x	x	x				x		x	
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Grå-Bynke	x		x							x	x	x		
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Murrude											x			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Alm. Fjerbregne			x						x		x			
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde	x													
<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde														x
<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	Rød Tandbæger											x	x		
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd	x							x		x				
<i>Berberis vulgaris</i>	Alm. Berberis										x				
<i>Berteroa incana</i>	Kløvplade					x	x								
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk						x		x						
<i>Betula pubescens</i> ssp. <i>pubescens</i>	Dun-Birk		x	x			x		x						
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks									x					
<i>Briza media</i>	Alm. Hjertegræs						x				x			x	
<i>Butomus umbellatus</i>	Brudelys										x				
<i>Cakile maritima</i>	Strandsennep	x													
<i>Calamagrostis canescens</i>	Eng-Rørhvene													x	
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene		x						x					x	
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng		x			x	x	x	x						
<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje										x			x	
<i>Calystegia sepium</i> ssp. <i>sepium</i>	Gærde-Snerle										x				
<i>Campanula rapunculoides</i>	Ensidig-Klokke					x		x							
<i>Campanula rotundifolia</i> ssp. <i>rotundifolia</i>	Liden Klokke		x	x		x	x	x	x	x				x	
<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke									x					

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske			x				x	x		x				x
<i>Carduus crispus</i>	Kruset tidsel												x		
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star					x	x	x							
<i>Carex canescens</i>	Grå Star								x						
<i>Carex dioica</i>	Tvebo Star (hun)										x				
<i>Carex disticha</i>	Toradet Star										x				
<i>Carex divulsa</i> ssp. <i>leersii</i>	Mellembrudt Star								x	x		x			
<i>Carex echinata</i>	Stjerne-Star								x						
<i>Carex elata</i> ssp. <i>elata</i>	Stiv Star		x												
<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star														x
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star										x				
<i>Carex hirta</i>	Håret Star		x												
<i>Carex lasiocarpa</i>	Tråd-Star										x			x	
<i>Carex lepidocarpa</i> ssp. <i>lepidocarpa</i>	Krognæb-Star													x	
<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Alm. Star			x					x					x	
<i>Carex nigra</i> var. <i>recta</i>	Knold Star										x				
<i>Carex ovalis</i>	Hare-Star								x						
<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star								x						
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star										x				
<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star						x		x						
<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star													x	
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star								x	x					
<i>Carex rostrata</i>	Næb-Star								x		x				
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star								x	x					
<i>Carex vesicaria</i>	Blære-Star										x				
<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star										x				
<i>Carlina vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Bakketidsel	x				x									
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg		x												
<i>Carum carvi</i>	Kommen						x								

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Centaurea jacea</i>	Alm- Knopurt						x				x				
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt	x										x	x		
<i>Centaureum erythraea</i> var. <i>erythraea</i>	Mark-Tusindgylden					x	x								
<i>Centaureum pulchellum</i>	Liden Tusindgylden														x
<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Alm. Hønsetarm								x	x					
<i>Ceratocarpus claviculata</i>	Klatrende Lærkespore								x						
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Alm. Hulsvøb						x					x	x	x	
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt										x				
<i>Chimaphila umbellata</i>	Skærmvintergrøn		x												
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie							x							x
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt		x							x			x	x	
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel							x							
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel	x	x				x			x			x		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel									x				x	
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel									x	x			x	
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel	x		x				x	x		x	x			x
<i>Clematis vitalba</i>	Alm. Skovranke											x			
<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>	Læge-Kokleare														x
<i>Comarum palustre</i>	Kragefod								x		x			x	
<i>Conium maculatum</i>	Skarntyde	x													
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle	x										x	x		
<i>Conyza canadensis</i>	Canadisk Bakkestjerne						x						x		
<i>Corylus avellana</i>	Hassel												x		
<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg					x									
<i>Crambe maritima</i>	Strandkål	x													
<i>Crassula helmsii</i>	New Zealandsk Korsarve										x				
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg								x						
<i>Cuscuta europaea</i> ssp. <i>europaea</i>	Nælde-Silke								x						
<i>Cynosurus cristatus</i>	Alm. Kamgræs										x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel							x							
<i>Dactylis glomerata</i>	Alm. Hundegræs	x	x	x						x		x			
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>lobata</i>	Skov-Hundegræs								x						
<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt						x				x			x	
<i>Dactylorhiza maculata</i> ssp. <i>maculata</i>	Plettet Gøgeurt						x								
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Maj-Gøgeurt													x	
<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg						x	x	x		x				
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod	x											x		
<i>Deschampsia cespitosa</i> ssp. <i>cespitosa</i>	Mose-Bunke		x						x						
<i>Deschampsia flexuosa</i> ssp. <i>flexuosa</i>	Bølget Bunke		x			x	x		x						
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike						x	x							
<i>Dianthus superbus</i>	Strand-Nellike							x							
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug								x						
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv		x	x					x	x					
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv		x	x		x			x	x					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Alm. Mangeløv		x	x					x	x			x		
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Alm. Hanespore														x
<i>Echium vulgare</i>	Alm. Slangehoved						x					x	x	x	
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Fåblomstret Kogleaks													x	
<i>Empetrum nigrum</i> ssp. <i>nigrum</i>	Alm. Revling			x		x	x	x							
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams					x	x								
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt	x									x				
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt											x			
<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt									x	x			x	
<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt													x	
<i>Epipactis helleborine</i> ssp. <i>helleborine</i>	Skov-Hullæbe	x		x		x				x					
<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe						x			x	x			x	
<i>Epipactis phyllanthos</i>	Nikkende hullæbe			x	x										
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Skov-Padderok								x	x					

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Equisetum arvense</i> ssp. <i>arvense</i>	Ager-Padderok	x		x						x			x		
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok				x					x				x	
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs									x					
<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok										x			x	
<i>Erica tetralix</i>	Klokkelyng						x								
<i>Erigeron acer</i> ssp. <i>acer</i>	Bitter Bakkestjerne					x									
<i>Eriophorum angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld								x						
<i>Eriophorum latifolium</i>	Bredbladet Kæruld													x	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Tue-Kæruld								x						
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb					x		x							
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst								x	x	x	x		x	
<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk														x
<i>Euphrasia micrantha</i>	Lyng-Øjentrøst						x								
<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst						x								
<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>brevipila</i>	Kirtel-Øjentrøst					x		x							
<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>stricta</i>	Spids Øjentrøst						x								
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg		x	x											
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt							x							
<i>Festuca arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>	Strand-Svingel														x
<i>Festuca gigantea</i>	Kæmpe-Svingel		x												
<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>	Rød Svingel	x													
<i>Filipendula ulmaria</i>	Alm. Mjødurt										x			x	
<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær			x									x		
<i>Fragaria xananassa</i>	Have-Jordbær											x			
<i>Frangula alnus</i>	Tørst					x			x					x	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask		x							x	x	x			
<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro		x						x						
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Alm. Hanekro										x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre	x							x			x			
<i>Galium boreale</i>	Trenervet Snerre					x					x				
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre					x			x	x					
<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke									x			x		
<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre					x									
<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre								x						
<i>Galium uliginosum</i>	Sump-Snerre									x	x			x	
<i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>	Gul Snerre		x	x		x	x	x				x		x	
<i>Geranium pratense</i>	Eng-Storkenæb										x				
<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb								x						
<i>Geranium robertianum</i> var. <i>robertianum</i>	Stinkende Storkenæb		x	x						x		x			
<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb						x	x							
<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod													x	
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod	x	x	x						x	x		x		
<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb														x
<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap		x					x	x	x			x		
<i>Glyceria maxima</i>	Høj Sødgræs										x				
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Rank-Evighedsblomst		x						x				x		
<i>Goodyera repens</i>	Knærod	x	x												
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Tredelt Egebregne								x						
<i>Helichrysum arenarium</i>	Gul Evighedsblomst					x	x								
<i>Helictotrichon pratensis</i>	Eng-Havre					x									
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kæmpe-Bjørneklo	x									x				
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Alm. Bjørneklo							x			x				
<i>Herniaria glabra</i>	Brudurt					x									
<i>Hesperis matronalis</i>	Vellugtende Aftenstjerne												x		
<i>Hieracium</i> sekt. <i>Hieracioides</i>	Smalbladet Høgeurt					x	x								
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn	x				x		x							x

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs							x		x	x				
<i>Honckenya peploides</i> ssp. <i>peploides</i>	Alm. Strandarve	x													
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Frøbid				x										
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle								x		x				
<i>Hypericum maculatum</i> ssp. <i>maculatum</i>	Kantet Perikon													x	
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		x	x		x						x	x		
<i>Hypericum pulchrum</i>	Smuk Perikon						x								
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vinget Perikon													x	
<i>Hypochoeris radicata</i>	Alm. Kongepen		x				x		x						
<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin		x	x					x	x				x	
<i>Inula helenium</i>	Læge-Alant										x				
<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris		x						x		x				
<i>Jasione montana</i>	Blåmunke					x	x	x							
<i>Juncus articulatus</i> var. <i>articulatus</i>	Glanskapslet Siv								x	x	x			x	
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv								x		x				
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv						x			x					
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv		x	x					x	x				x	
<i>Juncus gerardii</i> ssp. <i>gerardii</i>	Harril														x
<i>Juncus squarrosus</i>	Børste-Siv						x								
<i>Juniperus communis</i> ssp. <i>communis</i>	Enebær					x	x								
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat	x				x				x		x			
<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat							x							x
<i>Lamium album</i>	Døvnælde		x						x				x		
<i>Lapsana communis</i>	Haremad		x	x					x	x		x			
<i>Larix decidua</i>	Europæisk Lærk								x						
<i>Laserpitium latifolium</i>	Foldfrø												x		
<i>Lathyrus japonicus</i> ssp. <i>maritimus</i>	Strand- Fladbælg	x													
<i>Lathyrus linifolius</i>	Krat-Fladbælg		x	x		x									
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg		x							x	x		x	x	

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Skov-Fladbælg			x	x								x		
<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad										x				
<i>Leontodon autumnalis</i> var. <i>autumnalis</i>	Høst-Borst						x		x						
<i>Leymus arenarius</i>	Alm. Marehalm	x				x									
<i>Limonium humile</i>	Lav Hindebæger														x
<i>Linaria vulgaris</i>	Alm. Torskemund							x					x		
<i>Linnaea borealis</i>	Linnæa		x												
<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør						x		x					x	
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs							x							
<i>Lonicera periclymenum</i>	Alm. Gedeblad	x	x	x		x	x								
<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad							x					x		
<i>Lotus corniculatus</i>	Alm. Kællingetand	x		x		x	x				x		x	x	
<i>Lotus glaber</i>	Smalbladet Kællingetand														x
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle		x	x		x	x		x						
<i>Luzula pilosa</i>	Håret Frytle		x												
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone									x	x			x	
<i>Lycium barbarum</i>	Alm. Bukketorn	x													
<i>Lycopodium clavatum</i> ssp. <i>clavatum</i>	Alm. Ulvefod								x						
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtevæld		x								x			x	
<i>Lysimachia thyrsoflora</i>	Dusk-Fredløs								x						
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Alm. Fredløs					x					x			x	
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale		x			x					x			x	
<i>Maianthemum bifolium</i>	Majblomst								x						
<i>Malus sylvestris</i>	Skov-Abild									x					
<i>Matricaria suaveolens</i>	Skive-Kamille								x						
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x				x	x		x	x		x	x		
<i>Melampyrum pratense</i>	Alm. Kohvede		x			x			x						
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks								x	x			x		
<i>Melilotus albus</i>	Hvid Stenkløver												x		

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Melilotus officinalis</i>	Mark-Stenkløver	x						x							
<i>Mentha aquatica</i> ssp. <i>aquatica</i>	Alm. Vand-Mynte		x							x				x	
<i>Mentha xverticillata</i>	Krans-Mynte										x			x	
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad								x		x			x	
<i>Mercurialis perennis</i>	Alm. bingelurt								x	x			x	x	
<i>Milium effusum</i>	Miliegræs								x						
<i>Moehringia trinervia</i>	Skov-Arve								x						
<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop			x			x		x		x			x	
<i>Moneses uniflora</i>	Enblomstret Vintergrøn					x									
<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat			x					x						
<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej											x			
<i>Myosotis laxa</i> ssp. <i>caespitosa</i>	Sump-Forglemmigej									x				x	
<i>Myosotis scorpioides</i> var. <i>scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej										x			x	
<i>Myrica gale</i>	Mose-Pors						x								
<i>Myrrhis odorata</i>	Sødskærm								x		x		x		
<i>Nardus stricta</i>	Katteskæg						x								
<i>Nuphar lutea</i>	Gul Åkande								x						
<i>Odontites verna</i>	Mark-Rødtop					x									x
<i>Odontites vulgaris</i>	Eng-Rødtop														x
<i>Oenothera biennis</i>	Toårig Natlys	x													
<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>	Mark-Krageklo	x				x	x					x		x	
<i>Origanum vulgare</i>	Alm. Merian												x	x	
<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn					x									
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre		x	x	x				x	x					
<i>Paludella squarrosa</i>	Piberensermos													x	
<i>Papaver dubium</i> ssp. <i>dubium</i>	Alm. Gærde-Valmue							x							
<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue														x
<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt										x			x	
<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>sativa</i>	Alm. Pastinak												x		

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt										x				
<i>Persicaria hydropiper</i>	Bidende Pileurt		x						x						
<i>Petasites japonicus</i>	Japansk Hestehov										x				
<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-Svovlrød								x		x			x	
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>	Rørgræs									x					
<i>Phegopteris connectilis</i>	Dunbregne								x						
<i>Phleum phleoides</i>	Glat Rottehal							x							
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>pratense</i>	Eng-Rottehal											x			
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x	x			x					x			x	x
<i>Picea abies</i> ssp. <i>abies</i>	Rødgran		x						x						
<i>Pilosella lactucella</i>	Lancetbladet Høgeurt										x				
<i>Pilosella officinarum</i> ssp. <i>officinarum</i>	Håret Høgeurt					x	x		x			x		x	
<i>Pimpinella saxifraga</i> ssp. <i>saxifraga</i>	Alm. Pimpinelle					x	x					x			
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Vibefedt										x			x	
<i>Pinus contorta</i>	Klit-Fyr						x								
<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr		x			x	x								
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x		x				x			x	x	x		x
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred	x	x	x						x		x			
<i>Plantago maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Vejbred	x				x									x
<i>Plantago media</i>	Dunet Vejbred	x										x		x	
<i>Platanthera bifolia</i> ssp. <i>bifolia</i>	Bakke-Gøgelilje						x								
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs		x												
<i>Polygala vulgaris</i>	Alm. Mælkeurt						x								
<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt						x								
<i>Polypodium vulgare</i>	Alm. Engelsød		x			x									
<i>Polytrichum commune</i>	Alm. Jomfruhår								x						
<i>Populus tremula</i>	Bævreasp						x								
<i>Potentilla argentea</i>	Alm. Sølv-Potentil						x	x		x		x			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil						x		x		x			x	

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil		x	x											
<i>Primula farinosa</i>	Melet Kodriver													x	
<i>Prunella vulgaris</i>	Alm. Brunelle			x					x	x	x			x	
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel			x								x			x
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen									x	x				
<i>Pteridium aquilinum</i> ssp. <i>aquilinum</i>	Alm. Ørnebregne								x						
<i>Puccinellia distans</i>	Udspærret Annelgræs														x
<i>Puccinellia maritima</i>	Strand-Annelgræs														x
<i>Pulsatilla pratensis</i>	Nikkende Kobjælde					x	x								
<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn					x									
<i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>maritima</i>	Klit-Vintergrøn					x!									
<i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>rotundifolia</i>	Mose-Vintergrøn					x!									
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg		x			x							x		
<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i>	Bidende Ranunkel		x	x						x	x			x	
<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel									x					
<i>Ranunculus lingua</i>	Langbladet Ranunkel										x			x	
<i>Ranunculus repens</i>	Lav-Ranunkel									x					
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel										x				
<i>Rhinanthus serotinus</i>	Stor Skjaller						x				x				
<i>Rhynchospora alba</i>	Hvid Næbfrø								x						
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose	x				x	x								x
<i>Rosa villosa</i> ssp. <i>villosa</i>	Hyben-Rose							x							
<i>Rubus caesius</i>	Korbær						x					x			
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær		x									x		x	
<i>Rubus spectabilis</i>	Laksebær				x										
<i>Rumex acetosa</i> ssp. <i>acetosa</i>	Alm. Syre						x	x					x		
<i>Rumex acetosella</i> ssp. <i>acetosella</i>	Alm. Rødknæ						x	x							
<i>Rumex crispus</i> var. <i>crispus</i>	Kruset Skræppe	x						x			x	x			
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Vand-Skræppe										x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Pil													X	
<i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i>	Gråris						X								
<i>Salix repens</i> var. <i>repens</i>	Krybende Pil						X				X				
<i>Sambucus nigra</i>	Alm. Hyld	X						X			X			X	
<i>Saponaria officinalis</i>	Alm. Sæbeurt	X										X			
<i>Scabiosa columbaria</i>	Due-Skabiose													X	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks										X				
<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks	X													X
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks										X				
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks									X					
<i>Scleranthus perennis</i>	Flerårig Knavel						X								
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod		X						X						
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Vand-Brunrod										X				
<i>Scutellaria galericulata</i>	Alm. Skjolddrager		X						X		X			X	
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt					X	X	X							
<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger					X			X						
<i>Senecio vulgaris</i>	Alm. Brandbæger							X							
<i>Seriphidium maritimum</i> ssp. <i>maritimum</i>	Alm. Strandmalurt														X
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne							X				X			
<i>Silene vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Alm. Blæresmælde						X								
<i>Sisymbrium altissimum</i>	Ungarsk Vejsennep														X
<i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>leiocarpum</i>	Rank Vejsennep														X
<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke										X				
<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>	Bittersød Natskygge										X			X	
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>virgaurea</i>	Alm. Gyldenris						X								
<i>Sonchus arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	Ager-Svinemælk	X									X				X
<i>Sonchus oleraceus</i>	Alm. Svinemælk											X			
<i>Sorbus aucuparia</i> ssp. <i>aucuparia</i>	Alm. Røn	X	X	X									X		
<i>Sparganium natans</i>	Spæd Pindsvineknop										X				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Spergularia media</i>	Vingefrøer Hindeknæ														x
<i>Spergularia salina</i>	Kødet Hindeknæ														x
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Stor Andemad				x						x				
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand										x				
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand									x					
<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne						x		x						
<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne		x												
<i>Stellaria media</i>	Alm. Fuglegræs		x					x	x						
<i>Stratiotes aloides</i>	Krebseklo				x										
<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid						x				x			x	
<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær												x	x	
<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker	x									x				
<i>Syringa vulgaris</i>	Syren														x
<i>Tanacetum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i>	Alm. Rejnfan	x					x		x				x		
<i>Taraxacum vulgare</i>	Alm. Mælkebøtte			x				x			x		x		x
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave						x								
<i>Telekia speciosa</i>	Tusindstråle										x				
<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>arenarium</i>	Sand-Frøstjerne					x	x								
<i>Thymus serpyllum</i> ssp. <i>serpyllum</i>	Smalbladet Timian					x	x	x						x	
<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø		x	x		x			x	x		x	x	x	
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg								x			x			
<i>Trientalis europaea</i>	Skovstjerne		x	x					x						
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	x		x		x	x	x							
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver			x				x	x						
<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver								x						
<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver														x
<i>Trifolium hybridum</i> ssp. <i>hybridum</i>	Alsike-Kløver													x	
<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver		x	x								x		x	
<i>Trifolium pratense</i>	Rødkløver			x			x			x		x			

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Trifolium repens</i>	Hvidkløver	x		x				x	x	x		x			
<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage														x
<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage										x			x	
<i>Tripleurospermum maritimum</i> ssp. <i>maritimum</i>	Alm. Strand-Kamille	x													
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille												x		x
<i>Tripolium vulgare</i>	Strandasters														x
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod	x						x				x			
<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer				x				x						
<i>Ulmus glabra</i> ssp. <i>glabra</i>	Skov-Elm											x			
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde	x	x	x					x	x		x		x	
<i>Utricularia australis</i>	Slank Blærerod								x						
<i>Utricularia vulgaris</i>	Alm. Blærerod										x				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær								x						
<i>Vaccinium oxycoccos</i>	Alm. Tranebær								x						
<i>Vaccinium uliginosum</i> ssp. <i>uliginosum</i>	Alm. Mosebølle			x		x	x		x						
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> ssp. <i>vitis-idaea</i>	Alm. Tyttebær			x											
<i>Valeriana officinalis</i>	Læge-Baldrian												x		
<i>Verbascum densiflorum</i>	Uldbladet Kongelys											x			
<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys											x			
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris									x					
<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris		x						x	x					
<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris		x	x					x	x					
<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris														x
<i>Veronica serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris								x						
<i>Viburnum opulus</i>	Alm. Kvalkved												x		
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke	x	x	x							x		x		
<i>Vicia sepium</i> var. <i>sepium</i>	Alm. Gærde-Vikke		x												
<i>Vicia tetrasperma</i>	Tadder-Vikke					x									

<i>Latinske navne</i>	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Viola palustris</i>	Eng-Viol								x		x				
<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol								x						
<i>Viola tricolor</i> ssp. <i>tricolor</i>	Alm. Stedmoderblomst								x						
<i>Viscaria vulgaris</i>	Tjære-Nellike							x				x			
<i>Zostera marina</i>	Ålegræs														x

Deltagerliste:

Nr.	Navn	Adresse	Postnummer
1	Peter Wind	Moesbakken 19	8410 Rønne
2	Ole B. Lyshede	Bavnestien 3	2850 Nærum
3	Gitte Tolstrup	Strandboulevarden 18, 5.,3	2100 København Ø
4	Dagmar Levisen	Prinsessegade 81, 3. bolig 194	1422 København K
5	Kirsten Nielsen	Lundeskolevej 13, Aastrup	4850 Stubbekøbing
6	Erik Skov Nielsen	Lundeskolevej 13, Aastrup	4850 Stubbekøbing
7	Lone Nielsen	Bakkevænget 5	9280 Storevorde
8	Bjarne Nielsen	Bakkevænget 5	9280 Storevorde
9	Anna Bodil Hald	Pilevænget 7, Hareskovby	3500 Værløse
10	Minna Møller		
11	Bodil Holt	Gyldenlakvej 19, 2. th.	2300 København S
12	Preben Sørensen	Elmelundsvej 35	8370 Hadsten
13	Benedikte Richter	Skodsborgvej 312, st. tv.	2850 Nærum
14	Kirsten Olrik	Baunbjergvej 5	3050 Humlebæk
15	Rigmor Martens	Skovfogedengen 33 B	3300 Frederiksværk
16	Vibeke Klausen	Kirunavej 135	8600 Silkeborg
17	Annette Andersen	Fasanvej 3	4070 Kirke Hyllinge
18	John Mortensen	Fasanvej 3	4070 Kirke Hyllinge
19	Nina Rimestad		
20	Hanne Holst		
21	Jon Stene	Ringvej 54	2970 Hørsholm
22	Thomas Damgaard	Rypevej 42	6430 Nordborg

23	Knud-Erik Andersen	Iholmvænge 10	5700 Svendborg
24	Elsebeth Bindslev	Degnehusene 2	2620 Albertslund
25	Ida Laursen		
26	Ruth Nielsen	Astilbehaven 140	2830 Virum
27	Inge-Lise Krylbo		
28	Bente Lambertsen	Lergyden 1, Bred	5492 Vissenbjerg
29	Birte Pedersen	Burmeistergade 30.2tv	1429 København K
30	Hanne Micheelsen	Tolbodgade 15.A.3.th	1253 København K
31	Susanne Persson	Rosenvænget 7, 2.tv	3600 Frederikssund
Selvovernattere			
32	Marianne Helkjær	Askevænget 11, Sdr. Vedby	4800 Nykøbing F
33	René Andersen		
34	Holger Hansen	Ligustervej 5	3200 Helsingør
35	Troels Kornfelt	Holmevej 17	2830 Virum
36	Fru Kornfelt	Holmevej 17	2830 Virum
37	Hans Olav Nymand		
38	Tove Skands		
39	Birgit Buch-Jepsen		
40	Jørgen Buch-Jepsen		
41	Lisbet Løvendahl		
42	Pia L. Jensen		
43	Nina Kjær Pedersen		
44	Søren G. Christiansen		
45	Karin Ravn-Jensen		
46	Steen M.H. Nørgaard	Martensens Allé 4A.2.th	1828 Frederiksberg C
47	Mette Bjerre Larsen		
48	Karen Reinert	Sækkedamsvej 119	3500 Værløse
49	Annebeth Hoffmann		
50	Klaus Andersen		

Desuden deltog flere endagskursister om lørdagen