



Bredbægret Ensian *Gentianella campestris* ssp.



Klokke-Ensian *Gentiana pneumonanthe*

Thy Højsommerekskursion 2011



Smalbægret Ensian *Gentianella amarella*



Eng-Ensian *Gentianella uliginosa*

Indholdsfortegnelse	Side
Dagmar og Lenes dagbogsnotater	2-49
Torsdag den 11.08	2
Rejsedag	2
Fredag den 12.08	5
Lokalitet 1 – Holmkær ved Østløs	5
Lokalitet 2 – Bulbjerg	9
Lokalitet 3 – Valbjerg Sande	12
Lokalitet 4 – Aftentur i Tved Plantage	16
Lørdag den 13.08	21
Lokalitet 5 – Hansted Vildtreservat – stop for Strand-Snerle	21
Lokalitet 6 – Hansted Vildtreservat – stop for Skotsk Lostilk	22
Lokalitet 7 – Vandet sø	24
Lokalitet 8 – Kridtskrænten i Nystrup Plantage	26
Lokalitet 9 – Tyvørup Hul	29
Lokalitet 10 – Ålvand Klithede	31
Lokalitet 11 – Førby Sø	34
Lokalitet 12 – Aftentur - Kællingdalen til Febberstedkløften	37
Søndag den 14.08	41
Lokalitet 13 – Per Madsens Kær	41
Lokalitet 14 – Agger Tange, sydlige del	43
Lokalitet 15 – Kobberø Strand	47
Bilag:	
Kort	50
Blomsterliste	58
Strand-Svinemælk	70
Deltagerliste	71

Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler

Torsdag den 11.08

Kl. 5.45 var der en regnbue over Prinsessegade. Mod øst var der en sprække, hvor solen forgyldte himlen og skyerne. 5 minutter efter var sprækken lukket, og det hele var gråt. Et kvarter senere var det vådt, og det fortsatte det med at være hele dagen.

Hvidovre station er et udmærket sted, at blive samlet op. Susanne og Dagmar sad i læ for regnen i bussens læskur, da Lene kom i bilen. Den blev hurtigt pakket, og vi kørte ud i regnvejret.

Vi kørte direkte til Odden færgehavn. Under sejlturen spiste vi vores medbragte mad og planlagde, hvilken vej vi ville køre mod Thy. Vi ville undgå motorveje. Det meste af vejen lykkedes det at følge planlægningen. Der skulle kun et par små justeringer til undervejs, fordi vi missede nogle afkørsler. Det regnede ind imellem meget voldsomt.

Vores rute var planlagt til at køre ad 21 mod Randers. Derfra på motorvejen ved tilkørsel nr. 42 mod Ålborg og af igen ved nr. 40. Her var der virkelig en afvigelse, der ville noget. Lige omkring Følle var ingen af opmærksomme på, at vi skulle mod Randers. Vi opdagede, at vi næsten var kommet ind til Århus. Vi kørte af i Lystrup og op ad landevej 180. Vi kom derfor på motorvejen ved 43. Nu fulgte vi planen videre ad landevej 16 mod Viborg. I Hammershøj th. ad 575 mod Hobro. I T-krydset ved 517 tv. og lige efter th. mod Lindum.

Her blev vi enige om, at Verdenskortet i Klejtrup var det ideelle sted at holde en pause, da det var opholdsvej. Der var ikke ret mange besøgende. Der var en del legeredskaber for børn og store plæner med mange røde blomster, foruden en stor souvenirbutik. Selve Verdenskortet var en sjov oplevelse. Det er ikke hver dag, man kan hoppe rundt på kontinenterne og skræve over verdenshavene, mens man tænker på den fantasi og det store arbejde, det har været at skabe det.



Syd- og Nordamerika



Europa og Afrika

Efter pausen kørte vi videre op til landevej 579. Derfra fortsatte vi ad nummer 13 til vi nåede til landevej 29. Den fortsatte vi ad mod Fjerritslev over Aggersundbroen og forbi Vejlerne, hvor der stod nogle store hvide fugle. Måske var det Skestørke.

Vi kørte videre mod Thisted og vandrehjemmet i Skinnerup. Det begyndte igen at regne. Vi blev indkvarteret og fik hilst på dem, der allerede var kommet. Skinnerup vandrehjem var placeret i den gamle skole. Den havde fået en tilbygning, som gjorde trappearrangementet lidt kringlet. Der virkede lidt slidt, men værtsfolkene var venlige og behagelige mennesker.



Norden



Åkande

Lene og Dagmar fik et værelse i den rolige ende af en lang gang. Det var et værelse til 4 med to køjesenge. De nød, de kun var to på værelset, ellers havde det været lidt trængt. Der blev pakket ud og redt senge. Nu opdagede de at håndvasken på værelset var stoppet, så de måtte vaske hænder på badeværelset i den anden ende af den lange gang.

Vi skulle spise nedenunder, hvor vi sad ved 3 lange borde. Vi fik kalkun og steget svinemørbrad. Dertil var der gulerodssalat med rosiner i, desuden stegte hele og halve kartofler samt kartofler i flødesovs. Dagmar og Lene delte en huset rødvin. Man kunne også købe øl og vand, eller drikke postevand, som stod i store kander. Maden smagte rigtig udmærket. Efter vi havde spist, kom Knud Knudsen, og for en del af deltagerne var det et glædeligt gensyn med en gammel ven. Han fortalte lidt om det program, der var planlagt. Det lød alt sammen rigtig spændende, og vi håbede, at vi ville nå det hele.



Aftensmaden indtages



Knud Knudsen og Marianne

Knud K serverede lidt hjemmelavede snaps. En Klitrose- og en Porsesnaps. Vi fik at vide, at vi skulle spise lidt tidligere fredag aften, fordi værtsparret på vandrehjemmet skulle til en stor fest. Knud ville i stedet arrangere en aftenetur til Tved Plantage med Holger Søndergård som guide.

Vi blev også bedt om at fordele os i så få biler som muligt om fredagen og lørdagen. Derfor aftalte vi med Bodil og Preben, at de kom over i vores bil. Det var rigtig godt, for Bodil var en rigtig god co-driver. Her kom sikkert også hendes store kendskab til Nordjylland os til gode. Hun var hele tiden helt klar over, hvor vi skulle parkere ved den næste lokalitet. Desuden havde hun og Preben også et meget mere detaljeret kort.

Der var en rigtig hyggelig snak. Men ingen havde lyst til aftentur. De fleste var trætte efter en lang køretur og vejret var ikke det mest inspirerende. Det blev ikke sent, før vi krøb til køjs efter en lang dag med en masse kørsel.

Fredag den 12.08

Efter en god nat søvn, skulle vi ned til morgenbordet. Det var en noget rodet affære, fordi vi alle skulle rundt om bordet og ind i et hjørne for at få juice, joughurt og drys. Desuden var der te/kaffe, ost, pølse, marmelade, rundstykker, knækbrød og rugbrød. Noget senere blev der serveret det, vi skulle bruge til madpakkerne. Det første der kom frem var to kæmpe bølter med italiensksalat og hønsesalat. Det er ikke lige det, man drømmer om at få med i madpakken. Derefter forskellige slags pølse, leverpostej og ost. Plus meget vigtig til sidst stanniøl og mellemlægspapir, så det hele kunne pakkes ind.

Vi var klar ude på parkeringspladsen kl. 9. Knud K kom og vi besked om den første lokalitet. Lene gav Dagmar den ekstra bilnøgle. Meget vigtigt da hun ofte var før hende ved bilen end Lene, som sædvanen tro kom som en af de sidste. Vi kørte i en lang række ude til Holmkær.

Lokalitet 1 – Holmkær ved Østløs

Østløs sogn ligger ud i Limfjorden i et landskab, der er præget af mindre moræneknolde og store vådområder. Syd for Østløs ligger det lave marine forland **Holmkær**.

Der blev sagt gummistøvler, som mange iførte sig. Men Lene troede ikke det blev så slemt, så hun beholdt vandrestøvlerne på. Vi gik ud ad markstien, hvor der stod flere spændende ting



Klar til afgang



Djævelsbid *Succisa pratensis*

Tagrør
Rød-Kløver
Høst-Rødtop
Tigger-Ranunkel
Strand-Vand-Ranunkel
Vand-Mynte
Hvid-Kløver
Strand-Trehage
Nyse-Røllike
Alm. Røllike
Djævelsbid

Phragmites australis
Trifolium pratense
Odontites verna ssp. *serotina*
Ranunculus sceleratus
Ranunculus baudotii
Mentha aquatica
Trifolium repens
Triglochin maritima
Achillea ptarmica
Achillea millefolium
Succisa pratensis

Strand-Vejbred
Klokkelyng
Hedelyng

Plantago maritima ssp. maritima
Erica tetralix
Calluna vulgaris



Eng-Ensian *Gentianella uliginosa*

Skov-Hanekro
Krybende Pil
Ager-Svinemælk
Vandnavle
Strand-Tusindgylden
Eng-Ensian
Liden Tusindgylden
Vellugtende Festgræs
Stolthenriks-Gåsefod

Galeopsis bifida
Salix repens var. *repens*
Sonchus arvensis var. *arvensis*
Hydrocotyle vulgaris
Centaurium littorale var. *littorale*
Gentianella uliginosa
Centaurium pulchellum
Hierchloë odorata
Chenopodium bonus-henricus



Strand-Tusindgylden



Sort Skæne *Schoenus nigricans*



Vellugtende Festgræs *Hierchloë odorata*

Vi skulle over et el-hegn og kom ud til et sted, hvor der stod Sort Skæne. Bedst som Lene lå på knæ og ville tage et billede, blev hun bidt af en Klæg-flue lige i kanten af støvlen. Da mistede hun koncentrationen. Bidet blev smurt efter alle kunstens regler, men antihistaminerne blev ikke taget, dumt!



Ole på arbejde



Krybende Pil *Salix repens* var. *repens*

Sort Skæne
Tandbælg
Sand-Star
Sand-Siv
Sandkryb
Høst-Star
Mose-Pors

Schoenus nigricans
Danthonia decumbens
Carex arenaria
Juncus anceps
Glaux maritima
Carex serotina ssp. *pulchella*
Myrica gale



Mose-Troldurt *Pedicularis sylvatica*



Klokke-Ensian *Gentiana pneumonanthe*



Kær-Snerre
Blåtop
Alm. Revling
Katteskæg
Blågrøn Kogleaks
Strand-Asters
Fladstræt Siv
Harril
Fjernakset Star
Engelsk Visse
Kær-Tidsel
Fliget Brøndsel

Galium palustre ssp. *palustre*
Molinia caerulea
Empetrum nigrum
Nardus stricta
Schoenoplectus tabernaemontani
Tripolium vulgare
Juncus compressus
Juncus gerardii
Carex distans
Genista anglica
Cirsium palustre
Bidens tripartita

Sværtevæld
Børste-Siv
Vand-Pileurt
Alm. Brandbæger

Lycopus europaeus
Juncus squarrosus
Persicaria amphibia
Senecio vulgaris



Dobbelthegn

Klokkelyng *Erica tetralix*

Vi skulle videre over et dobbelt el-hegn, hvor vi så en vred tyr, men vi skulle den vej. Senere gik den heldigvis lige så fredeligt og græssede. Her var rigtig skønt at gå. Vi gik en anden vej hjemad. Her var meget vådt mellem de høje Siv og Tagrør. Af og til var der store huller, så Lenes støvler var ikke høje nok. De blev fulde af vand. Tilbage ved bilen blev vandet hældt ud og tørre sokker og gummistøvlerne kom på. Lene lovede sig selv at høre efter og tage gummistøvler på, når det blev anbefalet af Knud. De våde vandrestøvler blev lagt i en pose. Nu kørte vi ud til Bulbjerg.

Stor Regnspove
Rørhøg

Numenius arquata
Circus aeruginosus



Edderkop

Sand-Siv *Juncus anceps*Vand-Mynte *Mentha aquatica*

Lokalitet 2 – Bulbjerg

Bulbjerg er en 47 m høj kalkklint, der rejser sig i trods som Jyllands forpost mod Vesterhavet. Det er Danmarks nordatlantiske fuglefjeld med flere hundrede ynglende Rider. Bulbjerg består af bryozokalk. Det er dannet af kalkskeletterne fra milliarder og atter milliarder af kolonidannede mosdyr. Kalken indeholder desuden en mængde bittesmå og nogle få større fossiler, og man ser lag af flint, som ligger indkapslet i kalken. Bryozokalk er så hårdt, at klinten nok skal holde stand langt ud i fremtiden, men det ligger i kortene, at Bulbjerg før eller siden vil forsvinde i havet. Langs en udligningskyst som den jyske vestkyst, vil alle fremspring med tiden blive vasket ud i havet.

Vores pakkenelliker lå temmelig rodet i bagagerummet, som er lige lille nok til 5 personers oppakning af rygsække, regntøj, støvler, gummistøvler og madpakker. Vi skulle skynde os ned til et det sted, hvor vi skulle spise frokost. Da Lene tog sin madpose, kunne hun ikke finde posen med sine vandrestøvler. Både Lene, Dagmar og Susanne ledte efter dem. Det kunne Lene ikke forstå, hun var sikker på, at det var det sidste hun havde lagt ind bagagerummet, inden vi kørte. Pludselig så vi Bodil kom løbende. Hun havde ved en fejltagelse fået taget støvleposen med til frokoststedet, da hun lige ryddede op i bagagerummet. Men hvilken lettelse at se hende komme med den pose Lene savnede.



Frokost pause

Nu gik vi ned og spiste frokosten. Vi sad og spiste med en vidunderlig udsigt over stranden. Det var et godt sted at sidde og spise. Der var solskin, læ, bænke, græs, planter, det var bare så flot. Men vi havde ikke tid til at sidde og dase. Tilbage med madposerne i bilen. De våde støvler kom på igen. Vi fik at vide at vi skulle ud og klatre på skrænterne, og det turde Lene ikke i datterens noget for store gummistøvler.

Vi gik ned ad trappen næsten ned til stranden. Her så vi bl.a.

Vokshat

Hygrocybe

Due-Skabiose

Scabiosa columbaria

Alm. Torskemund

Linaria vulgaris

Alm. Røllike

Achillea millefolium



Flot og barsk nature

Alm. Pimpinelle
Blodrød Storkenæb
Havtorn
Tormentil
Smalbladet Høgeurt
Strand-Engelskgræs
Sand-Hjælme

Pimpinella saxifraga
Geranium sanguineum
Hippophaë rhamnoides
Potentilla erecta
Hieracium umbellatum
Armeria maritima ssp. *maritima*
Ammophila arenaria

Klit-Øjentrøst *Euphrasia dunensis*

Snak på skrænten

Derefter lidt på tværs af en lille sti og Knud var allerede langt foran.

Klit-Rose
Strand-Vejbred
Lancet-Vejbred
Dunet Vejbred
Alm. Kongepen
Plettet Kongepen
Dusk-Syre
Håret Høgeurt
Fløjlsgræs
Strand-Limurt

Rosa pimpinellifolia
Plantago maritima ssp. *maritima*
Plantago lanceolata
Plantago media
Hypochoeris radicata
Hypochoeris maculata
Rumex thyrsiflorus
Pilosella officinarum
Holcus lanatus
Silene uniflora

Nu skulle vi over et vanskeligt sted og klatre videre op ad en stejl skrænt. Stien var faldet ned. Der kravlede vi i sand og smuldrende lerjord, som heldigvis var tør. Her var der flere, der vendte om. De smukkeste blomster gror altid der, hvor det er sværest at komme tæt ind på dem og få et godt billede. Men vi blev belønnet for vores anstrengelser.



Lidt af det vi skulle over



Smalbægret Ensian *Gentianella amarella*

Klit-Øjentrøst
Smalbægret Ensian
Sand-Star
Vild Hør
Dansk Rundbælg
Følfod
Alm. Hønsetarm
Læge-Kokleare
Rød-Kløver (meget håret)

Euphrasia dunensis
Gentianella amarella
Carex arenaria
Linum catharticum
Anthyllis vulneraria ssp. *danica*
Tussilago farfara
Cerastium fontanum ssp. *vulgare*
Cochlearia officinalis ssp. *officinalis*
Trifolium pratense var. *maritima*



Dansk Rundbælg *Anthyllis vulneraria* ssp. *danica*

Rød-Kløver (meget håret) *Trifolium pratense* var. *maritima*

Det var vidunderlig varmt, så det var med at få noget at drikke. Efter at have gået på Bulbjerg knolden i 45. meters højde og kigget ud på den lille rest af Skarreklit, kørte vi videre til næste lokalitet, som ikke lå ret langt væk.

Lokalitet 3 – Valbjerg Sande

Valbjerg er en lille knude på stenalderhavskrænten, der løber langs med Jammerbugten. Skrænten er af kalk lige som Bulbjerg, men her ved Valbjerg er den til dels overlejret af sand og dækket af vegetation og kaldes den grønne klint. Floraen på Valbjerg er dels præget af kalkundergrunden, dels af den lysåbenhed der kendetegner en kystskrænt, som vender ud mod havet.

Området ligger lidt nord for Bulbjerg. Her skulle vi skridte ud ad en markvej. Man skulle tro, vi var medlemmer af en marchforening. Vi var dog nogle, der gik knap så hurtigt. Vi ville da gerne lige se og notere, hvad der voksede langs med stien. Dagmar og Anne blev tilbage ved bilerne, de ville ikke sådan fare ad sted.



Parkering på stranden



Stien vi "løb" ud af

Nordlig Knude-Firling

Havtorn

Sand-Star

Strand-Tusindgylden

Høst-Rødtop

Sand-Siv

Knop-Siv

Smalbladet Kællingetand

Sagina nodosa ssp. borealis

Hippophaë rhamnoides

Carex arenaria

Centaurium littorale var. *littorale*

Odontites verna ssp. serotina

Juncus anceps

Juncus conglomeratus

Lotus glaber



En stor gruppe Øjentrøst



Alm. Torskemund



Prikbladet Perikon

Djævelsbid
Kirtel-Øjentrøst
Spids Øjentrøst
Dansk Rundbælg
Strand-Vejbred
Alm. Pimpinelle
Hare-Kløver
Rød-Kløver (meget håret)
Muse-Vikke
Liden Skjaller
Klit-Rose
Strandarve
Lav Ranunkel
Høst-Borst
Hedelyng
Blodrød Storkenæb
Vild Hør
Kryb-Hvene
Kattehale
Krybende Pil
Høst-Star
Liden Klokke
Korbær

Succisa pratensis
Euphrasia stricta var. *brevipila*
Euphrasia stricta var. *stricta*
Anthyllis vulneraria ssp. *danica*
Plantago maritima ssp. *maritima*
Pimpinella saxifraga
Trifolium arvense
Trifolium pratense var. *maritima*
Vicia cracca
Rhinanthus minor
Rosa pimpinellifolia
Honckenya peploides
Ranunculus repens
Leontodon autumnalis
Calluna vulgaris
Geranium sanguineum
Linum catharticum
Agrostis stolonifera
Lythrum salicaria
Salix repens var. *repens*
Carex serotina ssp. *pulchella*
Campanula rotundifolia
Rubus caesius

Bredbægret Ensian *Gentianella campestris* ssp.

Sommerfugl

Det er nu ikke så nemt at gå i nogenlunde rask tempo og samtidig noteret i sin bog. Fotografering var der ikke tid til. Vi kom ud til et pragtfuldt område med Bredbladet Ensian, som var vores mål med "løbeturen". Her blev der så til gengæld flittigt fotograferet. På tilbagevejen var mange oppe på en meget høj skrænt. Da Marianne og Lene hørte, hvad de ledte efter, kravle de også op, men ikke på det nemmeste sted. Der var temmelig stejlt.

Bredbægret Ensian
Blåhat
Blåmunke
Klokkelyng

Gentianella campestris ssp.
Knautia arvensis
Jasione montana
Erica tetralix



Bakketidsel



Den stejle skrænt

Leverurt *Parnassia palustris*

Bølget Bunke
Bakketidsel
Lav Tidsel
Leverurt
Hjertegræs
Liden-Snerre
Smalbægret Ensian

Deschampsia flexuosa
Carlina vulgaris ssp. *vulgaris*
Cirsium acaule
Parnassia palustris
Briza media
Galium sternerii
Gentianella amarella

Heroppe stod der Leverurt, Smalbægret Ensian og andre spændende ting. Men her var meget vanskeligt at gå. Vi kom da alle ned uden uheld. Derefter gik vi næsten ud til vandet og gik langs med stranden tilbage. Straks var der flere andre arter. Her var rigtig smukt at gå.

Strand-Mandstro *Eryngium maritimum*

Purpur Gøgeurt
Sand-Frøstjerne
Klit-Fladbælg
Strand-Limurt
Sand-Hjælme
Klit-Stedmoderblomst
Kruset Skræppe
Strand-Kvik

Dactylorhiza purpurella ssp. *purpurella*
Thalictrum minus ssp. *arenarium*
Lathyrus japonicus ssp. *acutifolius*
Silene uniflora
Ammophila arenaria
Viola tricolor ssp. *curtisii*
Rumex crispus
Elytrigia juncea



Klit-Fladbælg



Strand-Limurt



Klit-Stedmoderblomst

Kær-Dueurt
Strand-Kogleaks
Glanskapslet Siv
Alm. Strand-Kamille
Kær-Ranunkel
Tagrør
Dunet Dueurt
Følfod
Glat Vejbred
Ager-Svinemælk
Bredbladet Dunhammer

Epilobium palustre
Bolboschoenus maritimus
Juncus articulatus
Tripleurospermum maritimum
Ranunculus flammula
Phragmites australis
Epilobium parviflorum
Tussilago farfara
Plantago major ssp. *major*
Sonchus arvensis var. *arvensis*
Typha latifolia



Vesterhavet

Nordlig Knude-Firling *Sagina nodosa* ssp. *borealis*

Botanikerne diskuterede et paradoks.

Ifølge Den Nye Nordiske Flora findes Strand-Svinemælk ikke i Danmark, men det ved den ikke. Så den står på Lild Strand. Se Bilag: Strand-Svinemælk

Strand-Svinemælk

Sonchus arvensis var. *maritimus*

Vi slappede lidt af ved bilerne, til alle var kommet tilbage. Lene havde lagt sine meget våde såler og indlæg oppe under forruden. De var nu helt gennemtørre. De fleste kørte hjem. Men to biler skulle lige ud og se om de kunne finde noget specielt: Syl-Firling og Strand-Snerle.

Lene kørte hjemad, og i Østløs fik vi benzin på. Godt, nu kunne vi klare os under resten af opholdet. Vi var også hos købmanden og fik købt lidt forskelligt til at hygge os med om aftenen og øl til vores frokost.

Hjemme på værelset blev Lenes støvler lagt i solen, så de kunne tørre. Da Lene havde gået i dem hele dagen, var støvlerne nu kun klamme. Men fødderne så ud, som om hun havde gået i vand dagen lang. Den stoppede vask var blevet rensset og var nu i orden.

Vi gik ned og spiste aftensmad. Da vi skulle aftentur tog Dagmar og Lene bare en øl til maden. Vi fik krebinetter med ærter og stuvede grønsager. Dertil var der kartoffelbåde, der var stegt i ovnen. Klokkeren 18⁵⁰ var vi igen klar ude på parkeringspladsen.

Lokalitet 4 – Aftentur i Tved Plantage

Tilplantningen af Tved Klitplantage begyndte i 1902. I starten plantede man næsten udelukkende den hårdføre Bjergfyr. Den kunne modstå storm og frost og den skabte det skovklima, som gjorde det muligt med tiden at indføre andre og mere produktive træarter. Plantagens vestlige del er domineret af nåletræ, men mod øst omkring kirken og legepladsen er der smuk og frodig løvskov. Plantelivet bærer præg af den nordiske skovbundsflora. Arter som Linnea og Vintergrøn er bragt hertil af trækkende fugle.

Da Knud K kom, viste han os en Baltisk Ensian, for den ville vi ikke komme til at se på voksestedet. Vi var jo lovet at skulle se alle de Ensian, der voksede i Nordjylland.

Vi mødtes med Holger Søndergård ved Tved Kirke. Han skulle vise os rundt. Først så vi på en lidt speciel Mangeløv, der groede på kirkegårdsdiget.

Alm. Mangeløv

Dryopteris filix-mas

Derefter gik vi ind i området og ind til et træ, hvor der i 8 meters højde groede Engelsød.



Speciel Alm. Mangeløv



Engelsød i 8 meters højde

Blå Anemone
 Liljekonval
 Skov-Brandbæger
 Hedelyng
 Sitka-Gran
 Alm. Røn
 Glat Vejbred
 Stilk-Eg
 Stilk-Eg x Vinter-Eg
 Rød-Eg
 Smalbladet Mangeløv
 Bredbladet Mangeløv
 Bugtet Kløver
 Alm. Ædelgran
 Skovsyre
 Enblomstret Flitteraks
 Hindbær
 Almindelig Hyld
 Ask

Hepatica nobilis
Convallaria majalis
Senecio sylvaticus
Calluna vulgaris
Picea sitchensis
Sorbus aucuparia
Plantago major ssp. *major*
Quercus robur
Quercus robur x petraea
Quercus rubra
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Trifolium medium
Abies alba
Oxalis acetosella
Melica uniflora
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Fraxinus excelsior

Der var mange veje i klitplantagen, og vi gik vist næsten på dem alle sammen. Det var en dejlig tur på ca. 4 km. Det tog næsten 3 timer, så der var tid til at gå og nyde dette dejlige sted, få noteret hvad vi så og få taget nogle billeder, mens det stadig var lyst. Vi fortsatte nu også med at fotografere da tussmørket faldt på, men med varierende succes.



Guldsæl-Mangeløv *Dryopteris affinis*

Kær-Høgeskæg
 Skov-Elm
 Alm. Guldnælde
 Skov-Hullæbe
 Glansbladet Hæg
 Læge-Ærenpris
 Spids Øjentrøst
 Liden Vintergrøn
 Ensidig Vintergrøn

Crepis pallodosa
Ulmus glabra
Lamium galeobdolon ssp. *galeobdolon*
Epipactis helleborine
Prunus serotina
Veronica officinalis
Euphrasia stricta var. *stricta*
Pyrola minor
Orthilia secunda

Tornblad
 Rød-Kløver
 Dunbregne (Dunet Egebregne)
 Fjerbregne
 Blåhat
 Dansk Ingefær
 Ru Svinemælk
 Liden Skjaller
 Guldkæl-Mangeløv

Ulex europaeus
Trifolium pratense
Phegopteris connectilis
Athyrium filix-femina
Knautia arvensis
Arum alpinum
Sonchus asper
Rhinanthus minor
Dryopteris affinis



Liden Vintergrøn *Pyrola minor* Tredelt Egebregne *Gymnocarpium dryopteris*

Linnæa *Linnaea borealis*

Kort Øjentrøst
 Kambregne
 Vild Hør
 Hjertegræs
 Spergel
 Linnæa
 Alm. Torskemund

Euphrasia nemorosa
Blechnum spicant
Linum catharticum
Briza media
Spergula arvensis
Linnaea borealis
Linaria vulgaris



Ude i det våde

Det var en spændende tur med en masse afstikkere til flotte og mange interessante planter. Her var desværre også temmelig mange myg.



Rundbladet Soldug



Klokke-Ensian



Liden Ulvefod

Klokke-Ensian
Klokkelyng
Vestlig Tuekogleaks
Børste-Siv
Katteskæg
Blåtop
Liden Ulvefod

Gentiana pneumonanthe
Erica tetralix
Trichophorum cespitosum ssp. *germanicum*
Juncus squarrosus
Nardus stricta
Molinia caerulea
Lycopodiella inundata



Konen i bregne grøften



Bjergbregne (Bjerg-Mangeløv) *Oreopteris limbosperma*

Tue-Kæruld
Rundbladet Soldug
Mose-Pors
Tusindfrø
Kirtel-Øjentrøst
Liden Siv
Sand-Siv
Flydende Kogleaks
Fin-Bunke
Høst-Star
Mangestænglet Sumpstrå

Eriophorum vaginatum
Drosera rotundifolia
Myrica gale
Radiola linoides
Euphrasia stricta var. *brevipila*
Juncus bulbosus
Juncus anceps
Isolepis fluitans
Deschampsia setacea
Carex serotina ssp. *pulchella*
Eleocharis multicaulis

Småblomstret Siv
Alm. Ulvefod
Bjergbregne (Bjerg-Mangeløv)
Femradet Ulvefod

Juncus minutulus
Lycopodium clavatum
Oreopteris limbosperma
Lycopodium annotinum



Femradet Ulvefod *Lycopodium annotinum*



Fuldmåne

Det var blevet mørkt og månen lyste, da vi gik hen til parkeringspladsen ved kirken for at køre hjem efter en dejlig aftenetur.

Vi kørte tilbage ca. kl. 22. Batterierne til kameraerne blev sat til opladning, og bagefter gik vi nedenunder for at nyde et glas rødvin. Vi var vel 12-14 stykker. Vi sad ikke så charmerede nede i gangen, da der var lukket i spisesalen. Opholdsstuen var optaget af et par personer, der hørte meget højt fjernsyn. Det var nu rigtig hyggeligt og dejligt at sidde og snakke lidt med gamle venner og gennemgå alle de flotte steder, vi havde besøgt.



Aftenhygge

Oppe på værelset fik vi skrevet dagbogen og var klar til at sove lidt over 12. Det var godt at få benet op, det var meget hævet, og det gjorde ondt.

Lørdag den 13.08

Vi stod igen op til et strålende solskinsvejr. Vandrehjemsflaget hang helt slapt nedad. Lenes ben var temmelig hævet, men støvlerne skulle bare på, selv det gjorde ondt. Vi var klar nede på parkeringspladsen, hvor Knud K solgte den lille bog om Naturen i Nationalpark Thy, foruden de nye bøger om græsser, halvgræsser og siver. Vi fik også at vide, hvad vi skulle se i løbet af lørdagen. Efter briefing kørte vi først op til Hansted Vildtreservat. Her parkerede vi nede ved klitterne. På parkeringspladsen ud for 39.6 km stolpen på kystvejen fra Hanstholm, blev alle bilerne vendt i den rigtige køreretning, så vi kunne komme hurtigt af sted igen.



Briefing



Oppe i klitterne

Lokalitet 5 – Hansted Vildtreservat – stop for Strand-Snerle

Hanstholm vildtreservat har et areal på næsten 40 km² og er den største samlede klithede i Danmark. Landskabet er en mosaik af store flade sletter – de såkaldte afblæsningsflader og vældige klitformationer. På fladerne er der et stort antal lavvandede søer, som ofte tørrer ud om sommeren. Længst mod øst, lige neden for kystskrænten, ligger der en ring af mere dybvandede søer. Nogle af disse søer er karstsøer.

Fra parkeringspladsen spænedes vi op i klitterne på jagt efter en sjælden Snerle

Strand-Snerle *Calystegia soldanella*

Klit-Fladbælg	<i>Lathyrus japonicus ssp. acutifolius</i>
Sand-Hjælme	<i>Ammophila arenaria</i>
Havtorn	<i>Hippophaë rhamnoides</i>
Rundbælg	<i>Anthyllis vulneraria</i>
Alm. Pimpinelle	<i>Pimpinella saxifraga</i>
Klit-Stedmoderblomst	<i>Viola tricolor ssp. curtisii</i>
Alm. Røllike	<i>Achillea millefolium</i>
Alm. Engelsød	<i>Polypodium vulgare</i>
Alm. Torskemund	<i>Linaria vulgaris</i>
Strand-Engelskræs	<i>Armeria maritima ssp. maritima</i>
Rød-Kløver (meget håret)	<i>Trifolium pratense var. maritima</i>
Strand-Vejbred	<i>Plantago maritima ssp. maritima</i>
Hare-Kløver	<i>Trifolium arvense</i>
Gul Kløver	<i>Trifolium campestre</i>
Ager-Svinemælk	<i>Sonchus arvensis var. arvensis</i>
Strand-Mandstro	<i>Eryngium maritimum</i>
Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>

Her var rigtig mange Strand-Snerler. De var store og flotte, men der var ikke tid til at dvæle for længe over dem og kun lidt blev noteret. Der skulle jo også lige tages et par billeder. De første biler begyndte at køre, inden vi alle var kommet tilbage. Det var en tur med tempo på.

Lokalitet 6 – Hansted Vildtreservat – stop for Skotsk Lostilk

Vi kørte lidt tilbage ad vejen, hvorefter vi holdt i en lang række langs med vejen mellem 36.3 og 36.2 km stolperne på kystvejen. Vi skulle lige ned ad en skrænt og så stod der bunker af Skotsk Lostilk, som var målet for dette stop.



Lokaliteten lige nedenfor vejen

Skotsk Lostilk	<i>Ligusticum scothicum</i>
Klit-Rose	<i>Rosa pimpinellifolia</i>
Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>
Sand-Hjælme	<i>Ammophila arenaria</i>
Kryb-Hvene	<i>Agrostis stolonifera</i>
Alm. Revling	<i>Empetrum nigrum</i>
Krybende Pil	<i>Salix repens var. repens</i>
Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>
Strand-Vejbred	<i>Plantago maritima ssp. maritima</i>
Muse-Vikke	<i>Vicia cracca</i>

Skotsk Lostilk *Ligusticum scoticum*

Alm. Kællingetand
 Klokkelyng
 Smalbladet Høgeurt
 Kær-Tidsel
 Gederams
 Rynket Rose
 Blåmunke
 Mose-Bølle
 Humle-Sneglebælg
 Rød-Kløver

Lotus corniculatus
Erica tetralix
Hieracium umbellatum
Cirsium palustre
Epilobium angustifolium
Rosa rugosa
Jasione montana
Vaccinium uliginosum
Medicago lupulina
Trifolium pratense

Her blev vi heller ikke længe. Men Finn kom lige med denne spændende betragtning, nemlig at Strand-Snerlens frø flyder med strømmen nordpå fra Sydeuropa og Skotsk Lostilks frø føres med strømmen sydpå fra Norge. Her i Hansted Vildtreservat mødes disse sydlige og nordlige arter. Men vi var hurtig på vej videre, for vi havde en aftale ved Vandet sø.



En hel fantastisk natur

Lokalitet 7 – Vandet sø

Vandet sø er en karstsø. Sådan kalder man søer, der er dannet over sprækker og sammenstyrtninger i kalken ganske nær ved jordoverfladen. De har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. Søen er ca. 20 meter dyb og er en tidligere havbugt, som blev afsnøret fra havet ved den landhævning, der begyndte i stenalderen. Søen har opfanget sandflugten. Derfor er der en god badestrand på vestsiden af søen.



Nedtur



Lone og Åge



Området undersøges

Ved vandet sø parkerede vi oppe på pladsen og gik ned ad trapperne til søen. Her stod Jens Christian Skov, Per Paulsen og Åge Pedersen. De skulle være med os hele dagen. Solen skinnede og søen lyste blå. Vi kunne se, at mange gamle venner mødte hinanden her, og det er jo altid meget hyggeligt. Det var en lang trappe ned til søen. Der var 41 trin ned. Ude i vandet svømmede, der et par mennesker. Vi forstyrrede vist deres planer, for de holdt op med at svømme, og lidt efter kom de i land og forsvandt.



Vandet sø

Tagrør
Muse-Vikke
Moskus-Katost
Blågrøn Kogleaks
Dunet Dueurt
Sump-Forglemmigej
Alm. Sumpstrå
Harril

Phragmites australis
Vicia cracca
Malva moschata
Schoenoplectus tabernaemontani
Epilobium parviflorum
Myosotis laxa ssp. caespitosa
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Juncus gerardii

Haremad
Bugtet Kløver
Alm. Kamgræs
Gåsepotentil
Bidende Ranunkel

Lapsana communis
Trifolium medium
Cynosurus cristatus
Argentina anserina
Ranunculus acris ssp. acris



Søpryd *Baldellia ranunculoides*



Krybende Ranunkel *Ranunculus reptans*

Sump-Snerre
Fløjlsgræs
Fersken-Pileurt
Alm. Skjolddrager
Glinsende Vandaks
Nordlig Knude-Firling
Dusk-Fredløs
Glat Dueurt
Kær-Padderok
Kruset Skræppe

Galium uliginosum
Holcus lanatus
Persicaria maculosa
Scutellaria galericulata
Potamogeton lucens
Sagina nodosa ssp. borealis
Lysimachia thyrsiflora
Epilobium montanum
Equisetum palustre
Rumex crispus



Vand-Mynte *Mentha aquatica*



Brudelys *Butomus umbellatus*

Vandnavle
Trævlekrone
Hyldebladet Baldrian s.l

Hydrocotyle vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Valeriana sambucifolia s.l.

Hjertegræs
 Glat Vejbred
 Høst-Borst
 Lancet-Vejbred
 Gul Fladbælg
 Alm. Brunelle
 Stor-Nælde
 Alm. Ulvefod
 Ask
 Følfod
 Ru Svinemælk

Briza media
Plantago major ssp. major
Leontodon autumnalis
Plantago lanceolata
Lathyrus pratensis
Prunella vulgaris
Urtica dioica
Lycopodium clavatum
Fraxinus excelsior
Tussilago farfara
Sonchus asper

Her gik vi rundt i ca. en time. Der var meget smukt. Dette var også en gummistøvle lokalitet. Vi fik set flere spændende ting. Så skulle vi de 41 trin op, og videre til det næste sted. Knud, Jens, Per og Aage smådrillede hinanden, på den måde som gamle venner gør. Det var meget hyggeligt at høre på. Nu kørte vi vider til den næste lokalitet.

Lokalitet 8 – Kridtskrænten i Nystrup Plantage

Kridtskrænten er en del af den gamle kystskrænt, der fandtes langs vestkysten inden landhævningen.



Åge byder på Blue Bear energy drink



Op ad bakke

Vi parkerede på pladsen i nærheden af Kridtskrænten. Her skulle Ole og Åge lige prøve en mystisk drik "Blue Bear energy drink". Ole så nu ikke ud, som det var noget, han ville satse på i fremtiden. Vi skulle først gå lidt langs landevejen, inden vi skulle klatre op ad skrænten. Mens vi gik og så på alt det, der voksede langs grøftekanterne, var mange allerede oppe på skrænten.

Vild Hør
 Bugtet Kløver
 Blåhat
 Vild Gulerod
 Gul Kløver
 Hvid Okseøjle
 Hedelyng

Linum catharticum
Trifolium medium
Knautia arvensis
Daucus carota ssp. carota
Trifolium campestre
Leucanthemum vulgare
Calluna vulgaris

Dun-Birk
 Gyvel
 Krybende Pil
 Strand-Vejbred
 Kryb-Hvene
 Gul Snerre
 Hare-Kløver
 Liden Klokke
 Liden Skjaller
 Håret Høgeurt
 Alm. Kællingetand
 Lancet-Vejbred
 Mælkebøtte
 Rød-Kløver

Betula pubescens
Cytisus scoparius
Salix repens var. *repens*
Plantago maritima ssp. *maritima*
Agrostis stolonifera
Galium verum ssp. *verum*
Trifolium arvense
Campanula rotundifolia
Rhinanthus minor
Pilosella officinarum
Lotus corniculatus
Plantago lanceolata
Taraxacum sp.
Trifolium pratense var. *pratense*



Oppe på skrænten

Prikbladet Perikon
 Alm. Pimpinelle
 Grå-Bynke
 Rynket Rose
 Grøn Høgeskæg
 Tusindfryd
 Mose-Bølle
 Hvid-Kløver
 Lund-Padderok
 Humle-Sneglebælg
 Sand-Hjælme
 Smalbladet Klokke
 Alm. Røllike
 Muse-Vikke
 Rundbælg

Hypericum perforatum
Pimpinella saxifraga
Artemisia vulgaris
Rosa rugosa
Crepis capillaris
Bellis perennis
Vaccinium uliginosum
Trifolium repens
Equisetum pratense
Medicago lupulina
Ammophila arenaria
Campanula persicifolia
Achillea millefolium
Vicia cracca
Anthyllis vulneraria

Målet her var Hjerterbladet Fliglæbe og Glat Snylterod. Begge ting blev fundet, men pludselig var vi spredt for alle vinde. Her var bunker af kantareller og Træ-Kantareller. Vi var nogle få bl.a. Anne,

Leif og Ida, Åge, Finn og Else, der gik lidt rundt. Vi opgav at finde de andre. Da vi ikke havde fået et tidspunkt, hvor vi skulle være tilbage, besluttede vi at gå ned til parkeringspladsen.



Hjertebladet Fliglæbe



Glat Snylterod

Rød-Gran
Stilk-Eg
Alm. Ædelgran
Sitka-Gran
Vorte-Birk
Alm. Hundegræs
Bølget Bunke
Alm. Mangeløv
Alm. Kohvede
Skovsalat
Hjertebladet Fliglæbe (blade)
Smalbladet Mangeløv

Picea abies
Quercus robur
Abies alba
Picea sitchensis
Betula pendula
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Dryopteris filix-mas
Melampyrum pratense
Mycelis muralis
Neottia cordata
Dryopteris carthusiana

Liden Vintergrøn *Pyrola minor*Hedelyng *Calluna vulgaris*

Bøg
Bredbladet Mangeløv
Tandroed
Glat Snylterod

Fagus sylvatica
Dryopteris dilatata
Cardamine bulbifera
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea var. glabra

Tredelt Egebrege
Korbær
Slåen
Ager-Tidsel
Øret Pil
Blød Filt-Rose
Liden Vintergrøn
Ensidig Vintergrøn

Gymnocarpium dryopteris
Rubus caesius
Prunus spinosa
Cirsium arvense
Salix aurita
Rosa villosa ssp. mollis
Pyrola minor
Orthilia secunda

Pigsvamp
Tragt Kantarel
Alm. Kantarel

Hydnum
Cantharellus tubaeformis
Cantharellus cibarius

Her satte vi os og slappede lidt af og drak lidt te, inden de andre vendte tilbage, Det var nu helt rart. Men så var vi atter på farten.

Lokalitet 9 – Tvorup Hul

Tvorup hul var tidligere omgivet af plantage. Nu har man fjernet trævegetationen i en zone omkring søen, og man lader med mellemrum kreaturer græsse på det overdrev, der nu er under etablering. Tidligere løb grøfter fra plantagen ud i søen, og derved blev der tilført store mængder okker. Man har nu lukket dette udløb til søen. Samtidig har man lukket søens afløb til Bøgestedrende. Dermed er Tvorup Hul lige præcis det navnet siger, det er, et hul med regnvand og grundvand og ikke andet. Det er desuden meget næringsfastigt. En af de type søer, der ikke findes mange af i Danmark

Da vi havde parkeret, startede vi med at spise frokost, Det var helt rart med en bid brød og en frokost øl. Lene fik noget salve af Susanne på sit bid. Det dæmpede ubehaget lidt. Vi gik ud til søen, hvor Per Paulsen gik rundt langt ud i søen og Knud F dykkede efter Sylblad. Trods deres anstrengelser fandt de ikke planten, men vi så 6-hannet Bækarve.



Knud f og Åge leder efter Sylblad

Hedelyng
Tormenil
Dun-Birk

Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Betula pubescens

Bølget Bunke
 Øret Pil
 Mose-Pors
 Knop-Siv
 Mose-Bølle
 Klokkelyng
 Lyse-Siv
 Tagrør

Deschampsia flexuosa
Salix aurita
Myrica gale
Juncus conglomeratus
Vaccinium uliginosum
Erica tetralix
Juncus effusus
Phragmites australis



Sekshannet Bækarve *Elatine hexandra*



Edderkop *Araneus quadratus*

Alm. Kongepen
 Fløjlgræs
 Børste-Siv
 Katteskæg
 Sekshannet Bækarve
 Tråd-Siv
 Vandnavle
 Alm. Star
 Rundbladet Soldug
 Klokke-Ensian
 Tvepibet Lobelie
 Blåhat
 Hvid Okseøje
 Spids Øjentrøst
 Flydende Kogleaks
 Stjerne-Star
 BjergFyr
 Kort Øjentrøst

Hypochoeris radicata
Holcus lanatus
Juncus squarrosus
Nardus stricta
Elatine hexandra
Juncus filiformis
Hydrocotyle vulgaris
Carex nigra var. *nigra*
Drosera rotundifolia
Gentiana pneumonanthe
Lobelia dortmanna
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Euphrasia stricta var. *stricta*
Isolepis fluitans
Carex echinata
Pinus mugo
Euphrasia nemorosa

Edderkop

Araneus quadratus

Her var en del myg. Vi syntes nu ikke, det så ud til at være det mest behagelige sted at svømme rundt. Det var meget smukt at gå her ved søen, men også utroligt ujævnt. Men vi skulle videre til næsten lokalitet.

Lokalitet 10 – Ålvand Klithede

Ålvand Klithede og Førby Sø er EF-Fuglebeskyttelsesområde og er under Natura 2000. Det er hævet havbund med mindre klitformationer, store afblæsningsflader med mange fugtige partier og søer. Det består af gråklit, våde heder, fattigkær og lobelie søer. Habitatsområdet udgør 838 ha øst for kystvejen og arealerne er hovedsageligt i statseje. Ålvand Klithede har landets næststørste ynglebestand af Tinksmed. Tinksmed og Traner er optaget på den danske rødliste.



Spidsblomstret Siv *Juncus acutiflorus*

Dette var en fantastisk lokalitet. Vi gik ind ad stien og lidt til venstre hvor vi bl. a. skulle se Spidsblomstret Siv og hundredvis af Benbræk og mange Klokke-Ensian.

Spidsblomstret Siv
Klokke-Ensian
Alm. Røllike
Nyse-Røllike
Djævelsbid

Juncus acutiflorus
Gentiana pneumonanthe
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Succisa pratensis



Benbræk *Narthecium ossifragum*

Svømmende Vandaks
Mose-Pors

Potamogeton natans
Myrica gale

Tranebær
Benbræk
Alm. Fredløs
Blåtop
Knop-Siv
Kær-Tidsel

Vaccinium oxycocos
Narthecium ossifragum
Lysimachia vulgaris
Molinia caerulea
Juncus conglomeratus
Cirsium palustre



Klokke-Ensian



Klokkelyng



Tranebær

Tilbage til stien og rundt om et lille skov stykke og over en bakke. Hvor var her flot. Nu skulle vi ud i et område, hvor vi aldrig selv ville have vovet os ud i. Her satte de første sig på en høj og ventede der.

Smalbladet Mangeløv
Hare-Star
Hede Rensdyrlav
Blåmunke

Dryopteris carthusiana
Carex ovalis
Cladonia portentosa
Jasione montana

Længere inde i området kom vi til et oversvømmet sted. Det var ujævnt, med tuer og huller og 10 cm. Vand. Andre satte sig, efter at have gået igennem huller, tuer vandpytter på størrelse med søer, på en skrænt, langt ude i området. De havde fået nok af vand. Mens de ivrige gik så langt ud, at de så meget små ud. Der var Traner, Gæs og rovfugle derude. De der sad på skrænten, kunne høre og se fuglene, når de fløj op.



Her var lidt vådt

Liden Soldug *Drosera intermedia*

Børste-Siv
 Alm. Kohvede
 Mose-Bølle
 Gråris
 Liden Soldug

Juncus squarrosus
Melampyrum pratense
Vaccinium uliginosum
Salix repens var. *argentea*
Drosera intermedia

Gæs
 Traner

Anser anser
Grus grus



Larver af forskellig slags

Her var mere end ujævnt. Det var værre end et Skæne kær, og indimellem var der rigtig meget vand mellem tuerne. Lene var glad for de store støvler, for ellers ville hun igen have haft støvlerne fulde af vand. Folk så næsten ud, som de havde drukket for meget, sådan som de slingede fra side til side. Der kom et lidt mere jævnt område, hvor vi så Liden Soldug, inden vi igen kom ud til klart vand.

Plettet Gøgeurt
 Hjertelæbe
 Vestlig Tuekogleaks
 Alm. Engelsød
 Mangestænglet Sumpstrå
 Smalbladet Høgeurt
 Hirse-Star

Dactylorhiza maculata ssp. *maculata*
Hammarbya paludosa
Trichophorum cespitosum ssp. *germanicum*
Polypodium vulgare
Eleocharis multicaulis
Hieracium umbellatum
Carex panacea



Hjertelæbe



Storlæbet Blærerod *Utricularia intermedia*



Nu kom det virkelige spændende, der var alle anstrengelser værd. Vi så først flydebladene af Storlæbet Blærerod, og da vi hørte, at der var Hjertelæbe i blomst, så var det bare med at komme ud i vandet. Hurra for Rikkens meget langskafte støvler. Her var det egentlig meget lettere at gå, for her var jævnt. Nu skulle Hjertelæberne bare fotograferes. Det havde været nemmere, hvis man havde haft badetøjet på, for så kunne man bare have lagt sig ned. Videre gennem vandet til Brun Næbfrø.

Storlæbet Blærerod
Aflangbladet Vandaks
Brun Næbfrø
Smalbladet Kæruld
Sandskæg
Engelsk Visse
Sand-Star
Vandnavle

Utricularia intermedia
Potamogeton polygonifolius
Rhynchospora fusca
Eriophorum angustifolium
Corynephorus canescens
Genista anglica
Carex arenaria
Hydrocotyle vulgaris



Brun Næbfrø *Rhynchospora fusca*



Tilbage igen

Nu skulle vi bare tilbage igen, gennem det meget buklede område. Men her var utrolig flot, sikken en natur. Tilbage ved bilerne skulle vi bare køre ca. 200 meter og derefter ind til højre.

Lokalitet 11 – Førby Sø

Det var en badesø. Der var biler med badegæster. Men henne i den ene ende var der et led, vi gik ind igennem til et flot sted, hvor der måske voksede Sylblad. Vi skulle igennem et stykke der var så mudret og pløret. Her skulle vi tages i ed. Knud K. ville være sikker på, at den også stod der, når vi forlod stedet.

Vi var nogle stykker der satte os på det tørre, indtil der kom nogle nysgerrige heste. De gik ned i Lones taske og var ikke til at få væk. Vi fortrak ud på den anden side af leddet.

Nyse-Røllike
Kær-Galtetand
Fliget Brøndsel
Alm. Fredløs
Humble-Kløver

Achillea ptarmica
Stachys palustris
Bidens tripartita
Lysimachia vulgaris
Trifolium aureum



Førbysø

Alm. Kongepen
Krybende Pil
Vandportulak
Alm. Firling
Gråpil
Sværtevæld
Sump-Forglemmigej

Hypochoeris radicata
Salix repens var. *repens*
Lythrum portula
Sagina procumbens
Salix cinerea
Lycopus europaeus
Myosotis laxa ssp. *caespitosa*



Nogle prøver at komme udenom det værste mudder



Andre bliver på det tørre


Vi skulle blive inde på bredden eller lidt til venstre i vandet, mens Knud K ledte efter Sylblad. Den blev nu ikke fundet, men der var meget andet spændende at se. Nu kom der en flok heste ned til søen. De var vældig nysgerrige. De gik ud i søen og drak vand og spiste lidt af alt det grønne. Vi havde en fornemmelse af, hvor den sjældne Sylblad var havnet. Hestene prøvede også at åbne vores rygsække.

Sekshannet Bækarve
Liden Siv
Strandbo
Nåle-Sumpstrå
Vejbred-Skeblad


Elatine hexandra
Juncus bulbosus
Plantago uniflora
Eleocharis acicularis
Alisma plantago-aquatica



Anne som fotograf



Tvepibet Lobelia *Lobelia dortmanna*



Græsbladet Vandaks

Tvepibet Lobelia
Hår-Tusindblad
Kryb-Hvene
Dynd-Padderok
Hjertebladet Vandaks
Græsbladet Vandaks
Butbladet Vandaks
Alm. Vand-Ranunkel

Lobelia dortmanna
Myriophyllum alterniflorum
Agrostis stolonifera
Equisetum fluviatile
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton gramineus
Potamogeton obtusifolius
Ranunculus aquatilis var. *aquatilis*



Hjertebladet Vandaks *Potamogeton perfoliatus*



Pilledrager *Pilularia globulifera*

Kær-Ranunkel
Vand-Pileurt
Pilledrager
Alm. Vandpest
Alm. Sumpstrå
Kær-Guldarse

Ranunculus flammula
Persicaria amphibia
Pilularia globulifera
Elodea canadensis
Eleocharis palustris ssp. *vulgaris*
Potamogeton alpinus

Rust-Vandaks
Vedbend-Vand-Ranunkel

Potamogeton alpinus
Ranunculus hederaceus



Hvad mon de finder



Nysgerrig heste

Nu var dagens program slut. I vores bil besluttede vi at køre ud til Vorupør, for vi syntes, det var tiden til en is. Vi var nu ikke de eneste der havde fået denne ide. For også Erik, Kirsten og Marianne var der nede for at købe is. Dejligt at sidde og slappe af og kigge ud over vandet og se alle de både, der var trukket op på stranden. Nu kørte vi tilbage ad en smuk rute gennem Tvorup Klitplantage.

Vel hjemme blev støvlerne vasket. Lene fik prikket hul på de store blaser, hun havde på sit bid. Vi gik ned til aftensmaden, som bestod af små krebsehaler og torsk dampet i bradepande med løg, kogte hvide ris, salat med Mozarella ost, gulerodssalat, karrysovs og auberginer. Det smagte meget lækkert. Teen og kaffen måtte vi vente med, da den først ville blive serveret efter vores aftentur. Lene nåede at få skrevet en del i dagbogen, inden vi skulle ud igen. Dagmar ville som den eneste ikke med på aftenturen.

Lokalitet 12 – Aftentur - Kællingdal til Febberstedkløften

I Kællingdal træder kalken tydeligt frem i skrænterne og strandkanten ses såkaldte bryozokalkbanker. En hård og flintrig kalkbjergart. Bankerne holdes naturligt åbne ved kysterosion. Vestskrænten i kløften nord for Febbersted består af kalkgrus og sten. Vegetationen er utrolig artsrig med en række af vores sjældneste planter. Bl.a. den arktiske Hvidgrå Draba, som har kunnet overleve her siden isen trak sig tilbage og den lille Klit-Øjentrøst, som i hele verden kun findes i Febbestedslugten og på Bulbjerg. For at opnå de bedst mulige betingelser for floraen afgræsses arealerne

Vi startede med at klatre op ad en meget stejl skrænt. Nu stormede folk igen af sted. Lene gik som sædvanlig i bagtroppen. Hun skulle da se lidt undervejs, få noteret og tage billeder. Her var utroligt smukt at gå oppe på højderyggen, og kigge ud over landskabet og vandet. Men selvom vi gik oppe på højderyggen, skulle vi mange gange op og ned ad bakker.

Smalbladet Timian
Bakketidsel
Lav Tidsel
Vild Hør

Thymus serpyllum
Carlina vulgaris
Cirsium acaule
Linum catharticum



Kællingdal

Blågrøn Star
 Djævelsbid
 Havtorn
 Liden Klokke
 Strand-Vejbred
 Spids Øjentrøst
 Alm. Svinemælk
 Vej-Engelskræs
 Liden Skjaller
 Alm. Hønsetarm
 Dansk Rundbælg
 Håret Høgeurt
 Ager-Tidsel
 Alm. Kvik

Carex flacca
Succisa pratensis
Hippophaë rhamnoides
Campanula rotundifolia
Plantago maritima
Euphrasia stricta var. *stricta*
Sonchus oleraceus
Armeria maritima ssp. *elongata*
Rhinanthus minor
Cerastium fontanum ssp. *vulgare*
Anthyllis vulneraria ssp. *danica*
Pilosella officinarum
Cirsium arvense
Elytrigia repens

Bakketidsel *Carlina vulgaris*Stor Knopurt *Centaurea scabiosa*

Bugtet Kløver
 Mark-Krageklo
 Eng-Gedeskæg

Trifolium medium
Ononis spinosa ssp. *maritima*
Tragopogon pratensis ssp. *pratensis*

Alm. Kongepen
Alm. Rajgræs
Knold-Rotthale
Stor Knopurt

Hypochoeris radicata
Lolium perenne
Phleum pratense ssp. *serotinum*
Centaurea scabiosa

Her var rigtig spændende at gå. Nogle gange nåede vi næsten førergruppen, men blev så igen hægtet af.



Almindelig Gyldenris.



De spændende bakker

Dunet Vejbred
Hjertegræs
Rød Svingel
Alm. Syre
Vild Gulerod
Krumhals
Grå-Bynke
Sand-Løg
Aften-Pragtstjerne
Eng-Brandbæger
Bakke-Fnokurt

Plantago media
Briza media
Festuca rubra ssp. *rubra*
Rumex acetosa
Daucus carota ssp. *carota*
Anchusa arvensis
Artemisia vulgaris
Allium vineale
Silene latifolia ssp. *alba*
Senecio jacobaea
Tephrosieris intergrifolia



Febberstedkløften

Smalbægret Ensian	<i>Gentianella amarella</i>
Sand-Star	<i>Carex arenaria</i>
Skavgræs	<i>Equisetum hyemale</i>
Gederams	<i>Epilobium angustifolium</i>
Bredbladet Mangeløv	<i>Dryopteris dilatata</i>
Alm. Gedeblad	<i>Lonicera periclymenum</i>
Humle-Sneglebælg	<i>Medicago lupulina</i>
Dusk-Syre	<i>Rumex thyrsiflorus</i>
Stor-Nælde	<i>Urtica dioica</i>
Kort Øjentrøst	<i>Euphrasia nemorosa</i>
Bakke-Jordbær	<i>Fragaria viridis</i>
Hvid Okseøjle	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Sandskæg	<i>Corynephorus canescens</i>
Smalbladet Høgeurt (med fasciation)	<i>Hieracium umbellatum</i>

Fasciation er en mutation, som giver brede, flade stængler

Vi gik tilbage langs med stranden, mens solen gik ned. Her blev der ikke tilføjer meget til listen.



Tilbage på vandrehjemmet gik vi ned i spisesalen, hvor der var te og kaffe. Vi var nu mange, der hyggede os med rødvin og fik snakket lidt om alle dagen oplevelser. Det havde været en super dag.

Søndag den 14.08

Vi fik pakket det meste, inden vi gik ned til morgenmaden. Bilen blev pakket, og der blev gjort rent på værelset. Vejret var fint, men det var let overskyet. Efter briefing var det en meget lang kolonne af biler + en motorcykel, der forlod vandrehjemmet og kørte ud til de sidste oplevelser i Thy i denne omgang. Vi kører i retning mod Kjallerup og Ove sø til Per Madsens kær

Lokalitet 13 – Per Madsens Kær

Per Madsens Kær i Hvidbjerg Plantage er et meget benyttet bade- og udflugtssted. Vandet er meget rent, og søen indeholder plantearter som Tvepibet Lobelie og Brasenføde. Tidligere tørrede søen ud om sommeren, men omkring 1930 anlagde man vejen vest for søen. Den kom til at virke som en dæmning, og siden da har søen næsten altid holdt vand.



Per Madsens Kær

Selvom parkeringspladsen ikke var stor, blev der dog plads til os alle sammen. Vi gik lidt op ad en sti og ned ad en meget sandet trappe inden vi kom ned til kæret. Vi gik lidt rundt om kæret. Samtidig prøvede vi at få noteret, det vi så, også hvad der var ude i vandet. Målet var Gulgrøn Brasenføde, som blev fundet og behørigt beundret. Lige da vi gik derfra, skinnede solen på en lille bestand af pileurt ude i vandet. Det så rigtig smukt ud.

Alm. Røn
Alm. BjergFyr
Alm. Revling
Hedelyng
Gederams
Høst-Star
Mose-Pors
Gråris
Svømmende Sumpskærm
Kattehale
Fin-Bunke
Kær-Ranunkel
Strandbo

Sorbus aucuparia
Pinus mugo
Empetrum nigrum
Calluna vulgaris
Epilobium angustifolium
Carex serotina ssp. *pulchella*
Myrica gale
Salix repens var. *argentea*
Apium inundatum
Lythrum salicaria
Deschampsia setacea
Ranunculus flammula
Plantago uniflora

Svømmende Sumpskærm *Apium inundatum*

Sværtevæld
 Alm. Engelsød
 Alm. Torskemund
 Alm. Sumpstrå
 Vandnavle
 Liden Siv
 Dynd-Padderok
 Kragefod
 Vand-Pileurt
 Klokkelyng
 Dun-Birk
 Bukkeblad
 Gulgrøn Brasenføde
 Blåtop

Lycopus europaeus
Polypodium vulgare
Linaria vulgaris
Eleocharis palustris ssp. *vulgaris*
Hydrocotyle vulgaris
Juncus bulbosus
Equisetum fluviatile
Comarum palustre
Persicaria amphibia
Erica tetralix
Betula pubescens
Menyanthes trifoliata
Isoëtes echinospora
Molinia caerulea

Gulgrøn Brasenføde *Isoëtes echinospora*

Mose-Bølle
 Alm. Star
 Glanskapslet Siv
 Glansbladet Hæg

Vaccinium uliginosum
Carex nigra var. *nigra*
Juncus articulatus
Prunus serotina

Stilk-Eg
Alm. Kongepen
Sand-Star

Quercus robur
Hypochoeris radicata
Carex arenaria



Vand-Pileurt *Persicaria amphibia*

Sortfiltet Viftesvamp

Tapinella atrotomentosa

Nu skulle vi ned til Agger Tange.

Lokalitet 14 – Agger Tange, sydlige del

For at beskytte Agger Tange mod fjorden byggede man i 1954 et fjorddige langs den østlige side af tangen. Det medførte bl.a., at et system af lagunesøer blev omgivet af diger og nu ligger som helt ypperlige fugleområder mellem Krik Vig og havet. Mellem klitten og tangens lagunesøer er der et næsten sammenhængende krat af pil. Der er også hedearealer op mod klitterne og rørskove og strandenge ned mod søerne. Mange sjældne planter er fundet på tangen.

Vi kørte helt ned til spidsen og rundt ved det gamle og lukkede ishus. Vi parkerede i en lang række efter hinanden inde i vejrabatten.



Den lange sti



Lagune sø

Vi gik over vejen og så gik det ellers ud ad en sti i rask trav, som gik mellem lagune søer og klitter. Det var ikke nemt at få noteret planter undervejs. Lene håbede bare på, hun senere kunne læse sine kragetæer.

Havtorn
Rynket Rose
Hare-Kløver
Alm. Torskemund
Smalbladet Høgeurt
Alm. Engelsød

Hippophaë rhamnoides
Rosa rugosa
Trifolium arvense
Linaria vulgaris
Hieracium umbellatum
Polypodium vulgare



Klit-Natlys *Oenothera ammophila*

Gul Kløver
Hvid-Kløver
Gul Snerre
Gederams
Klit-Natlys
Grå-Bynke
Alm. Gedeblad
Blåmunke
Strand-Limurt

Trifolium campestre
Trifolium repens
Galium verum ssp. *verum*
Epilobium angustifolium
Oenothera ammophila
Artemisia vulgaris
Lonicera periclymenum
Jasione montana
Silene uniflora



Klit-Natlys (frugt)




Bittersød Natskygge



Stilkløs Kilebæger

Klit-Fladbælg
 Rejnfan
 Bittersød Natskygge
 Alm. Kællingetand
 Sand-Hjælme
 Klit-Stedmoderblomst
 Lancet-Vejbred
 Selje-Røn
 Dusk-Syre
 Strand-Tusindgylden
 Rundbælg
 Alm. Brandbæger
 Tagrør
 Spids Øjentrøst

Lathyrus japonicus ssp. acutifolius
Tanacetum vulgare
Solanum dulcamara var. *dulcamara*
Lotus corniculatus
Ammophila arenaria
Viola tricolor ssp. curtisii
Plantago lanceolata
Sorbus intermedia
Rumex thyrsiflorus
Centaureum littorale var. *littorale*
Anthyllis vulneraria
Senecio vulgaris var. *denticulatus*
Phragmites australis
Euphrasia stricta var. *stricta*



Alm. Brandbæger *Senecio vulgaris* var. *denticulatus*

Humle-Sneglebælg
 Alm. Strand-Kamille
 Fåre-Svingel
 Enårig Rapgræs
 Bitter Bakkestjerne
 Alm- Knopurt
 Strand-Asters

Medicago lupulina
Tripleurospermum maritimum
Festuca ovina
Poa annua
Erigeron acer
Centaurea jacea
Tripolium vulgare

Endelig gik vi væk fra stien og ud mod vandet på det flade areal, som bar præg af, at det tit var oversvømmet. Her skulle vi se Udspilet Star. De stod næsten som i et tæt tæppe. Men der var også andre fine ting. Lene fik næsten trådt på et firben. Det gav lidt hjertebanken, indtil hun så, der var ben under. Vi så også Ustilket Kilebæger og fik også lovning på den Stilkede.

Strandarve
 Strand-Engelskgræs
 Gul Fladbælg
 Harril
 Strand-Trehage
 Stilkløs Kilebæger

Honckenya peploides
Armeria maritima ssp. *maritima*
Lathyrus pratensis
Juncus gerardii
Triglochin maritima
Atriplex portulacoides

Udspilet Star *Carex extensa*

Spyd-Mælde
 Strand-Mælde
 Vingefrøer Hindeknæ
 Strand-Kogleaks
 Strandgåsefod
 Sandkryb
 Strand-Vejbred
 Strand-Annelgræs
 Rød Svingel
 Ager-Svinemælk
 Alm. Salturt (Kveller)
 Høst-Rødtop
 Nordlig Knude-Firling
 Jordbær-Kløver
 Glat Vejbred
 Strand-Siv
 Udspilet Star
 Mark-Firling
 Kødet Hindeknæ

Atriplex prostrata
Atriplex littoralis
Spergularia media
Bolboschoenus maritimus
Suaeda maritima
Glaux maritima
Plantago maritima ssp. *maritima*
Puccinellia maritima
Festuca rubra ssp. *rubra*
Sonchus arvensis var. *arvensis*
Salicornia europaea
Odontites verna ssp. *serotina*
Sagina nodosa ssp. *borealis*
Trifolium fragiferum
Plantago major ssp. *major*
Juncus maritimus
Carex extensa
Saginea apetala
Spergularia salina

Strand-Tusindgylden *Centaurium littorale* var. *littorale*

Alm. Kongepen
 Alm. Rapgræs
 Liden Klokke
 Alm. Marehalm
 Bidende Stenurt
 Alm. Høgeurt
 Skov-Hanekro
 Stilket Kilebæger

Hypochoeris radicata
Poa trivialis
Campanula rotundifolia
Leymus arenarius
Sedum acre
Hieracium sekt. *Vulgata*
Galeopsis bifida
Atriplex pedunculata



Vi kunne ikke krydse vandet



Strandengen

Rødben
 Hvidklire
 Hjejler

Tringa totanus
Tringa nebularia
Pluvialis apricaria

På hjemturen gik det lidt mere roligt, så nu kunne vi få noteret det, vi ikke havde fået med på udturen. Næsten som vi var tilbage ved bilerne begyndte det at dryppe. Vi gik ned af en skrænt. Flere nåede helt ud til den Stilkede Kilebæger. Men nu begyndte det virkelig at regne, så vi var mange, der kun så det plukkede eksemplar.

Nu blev der sagt farvel til flere bl.a. Lone, Bodil og Preben og motorcykel folket Inger-Lise og Harald, (de blev ligeså våde på hjemturen, som de var blevet ved ankomsten til vandrehjemmet om torsdagen). Vi var flere, der kørte ned på den store parkeringsplads, hvor frokosten blev indtaget inde i bilerne. Regnen stilnede lidt af, så vi kørte til turens sidste lokalitet.

Lokalitet 15 – Kobberø Strand

Da vi skulle til at gå, regnede det rigtig kraftigt, så vi fik alligevel brug for det medbragte regntøj. Formummede i diverse regnslag og paraplyer, var det ikke let at fotografere de smukke blomster. Vi skulle ned på stranden for at se Hornskulpe. Den stod flot langs med stranden. Vi gik der nu ikke så længe. Regnen besluttede for os, at nu var sommer-ekskursionen slut.

Strand-Hornskulpe
 Strandkål
 Alm. Strand-Kamille
 Strand-Limurt

Glaucium flavum
Crambe maritima
Tripleurospermum maritimum
Silene uniflora

Strand-Hornskulpe *Glaucium flavum*

Gærde-Kartebolle
 Klæbrig Brandbæger
 Strandarve
 Spyd-Mælde
 Burre-Snerre
 Ager-Tidsel

Dipsacus fullonum
Senecio viscosus
Honckenia peploides
Atriplex prostrata
Galium aparine
Cirsium arvense

Strandkål *Crambe maritima*

Nordsø-Strandsennep
 Alm. Salturt
 Vingefrøer Hindeknæ
 Kødet Hindeknæ

Cakile maritima ssp. *maritima*
Salicornia europaea
Spergularia media
Spergularia salina

Efter mange meget våde farvel knus og tak til Knud K for en fantastisk tur. Han havde været en god guide på turen her i Thy. Han kendte alle smørhullerne. Nu kørte vi alle hjemad.

Gærde-Kartebolle *Dipsacus fullonum*

Lenes bil med Susanne og Dagmar som passagerer, kørte via Gettrup over Oddesund broen, forbi Grisetaådde og gennem Struer. Vinduesviskerne gjorde os dødsige, og Lene foreslog et kaffestop, hvis vi så et sted. Da vi kom i nærheden af Daugbjerg Kalkgruber, kørte vi ind ved Daugbjerg landsby for at få kaffe og en pause. Det var et hyggeligt lokale med gamle redskaber, fra både køkken og mark. De hang på væggene og ned fra loftet.

Vi var de eneste gæster, så der blev sat kaffe over. Vi gik rundt og så på hele museumsudstillingen. Der var hjemmebagt kringle, og da kaffen var færdig kom der to par. De havde været udenfor i museumslandsbyen med små huse, som de lokale folk har bygget. Stedet blev drevet på frivillig basis. Det var et dejligt roligt sted, men det var måske regnvejrets skyld, at der ikke var flere. Kaffen og kringlen smagte godt. Man kunne også købe nisser, trolde, krukker og vaser. Vi blev dog ikke fristet.

Nu skulle vi videre og regnen tog til. Vi så, hvor vi var kørt forkert på Djursland. Denne afkørsel var ikke vist på vores kort. Det sidste stykke vej ca. 5 km før færgen, kørte vi bag to biler der absolut ikke havde travlt. Vi kørte gennem checkporten 17⁴⁸. Så vi nåede at være der 10 min før afgang.

Vi mødte Ole, Anne og Jacob på denne færge. Der var ikke megen trafik på hjemvejen. Det havde vi ellers frygtet, da det var den weekend skoleferien sluttede. Folk er nok kørt tidligt fra sommerlandet, når vejret nu var så dårligt. Det var meget heftig regn, men heldigvis kørte folk uden alle de åndssvage overhalinger, man så tit ser. Susanne og Dagmar blev sat af på Valby Station, for der kørte ingen tog fra Hvidovre station om aftenen på grund af sporarbejde.

Hvor havde vi været heldige, at vi kun havde haft regn på ud og hjemturen, men ikke på alle de vidunderlige lokaliteter, vi besøgte.



Koordinater over besøgte lokaliteter: Hvor vi går ind i området


Lokaliteter/planter	Nord		Øst	
	Grader	Min-sec	Grader	Min-sec
Lokalitet 1 – Holmkær ved Østløs (Ensian)	57	1 – 2.36	9	3 – 2.03
Lokalitet 2 – Bulbjerg (Ensian)	57	9 – 29.78	9	4 – 16.67
Lokalitet 3 – Valbjerg Sande (Ensian)	57	8 – 56.51	9	4 – 14.67
Lokalitet 4 – Aftentur i Tved Plantage	57	1 – 48.59	8	50 – 59.47
Lokalitet 5 – Hansted Viltreservat – stop for Strand-Snerle	57	5 – 17.33	8	33 – 35.73
Lokalitet 6 – Hansted Viltreservat – stop for Skotsk Lostilk	57	3 – 46.12	8	31 – 54.80
Lokalitet 7 – Vandet sø	57	1 – 22.25	8	33 – 32.03
Lokalitet 8 – Kridtskrænten i Nystrup Plantage (parkeringsplads)	57	1 – 46.93	8	29 – 18.28
Lokalitet 9 – Tyvorup Hul	56	58 – 10.85	8	25 – 53.05
Lokalitet 10 – Älvand Klithede (Hjertelæbe)	56	56 – 26.86	8	25 – 6.16
Lokalitet 11 – Førby Sø	56	55 – 44.26	8	24 – 47.79
Lokalitet 12 – Aftentur - Kællingdal til Febberstedkløften (p.plads)	57	7 – 4.09	8	39 – 11.74
Lokalitet 13 – Per Madsens Kær	56	59 – 6.55	8	40 – 20.86
Lokalitet 14 – Agger Tange sydlige del (star?)	56	42 – 1403	8	14 – 34.23
Lokalitet 15 – Kobberø Strand (Hornskulpe)	56	43 – 8.12	8	18 – 50.02


















Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Abies alba</i>	Alm. Ædelgran					x				x							
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn				x												
<i>Achillea millefolium</i>	Alm. Røllike	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	
<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike	x										x	x				
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål				x				x					x			
<i>Agrostis capillaris</i>	Alm. Hvene				x					x							
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene	x		x				x	x	x			x	x			
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad												x				
<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg													x			
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El				x												
<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme		x	x		x	x			x				x		x	
<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals													x			
<i>Angelica sylvestica</i>	Skov-Angelik	x															
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x			x					x		x		x			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel	x	x											x			
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Rundbælg					x				x						x	
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>danica</i>	Dansk Rundbælg		x	x										x			
<i>Apium inundatum</i>	Svømmende Sumpskærm												x		x		
<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil	x			x				x				x				
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskgræs													x			
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Engelskgræs		x			x				x			x			x	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke									x				x		x	
<i>Arum alpinum</i>	Dansk Ingefær				x												
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne				x												
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde															x	
<i>Atriplex pedunculata</i>	Stilket Kilebæger															x	
<i>Atriplex portulacoides</i>	Stilkløs Kilebæger															x	
<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde	x														x	x
<i>Baldellia ranunculoides</i>	Søpryd								x								
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd				x					x			x	x			
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk									x							

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk					x				x	x				x		
<i>Bidens tripartita</i>	Fliget Brøndsel		x										x				
<i>Blechnum spicant</i>	Kambregne					x											
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Strand-Kogleaks		x													x	
<i>Briza media</i>	Hjertegræs				x	x			x					x			
<i>Butomus umbellatus</i>	Brudelys								x								
<i>Cakile maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Nordsø-Strandsennep																x
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		
<i>Campanula persicifolia</i>	Smalbladet Klokke									x							
<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke			x	x	x				x				x		x	
<i>Cardamine bulbifera</i>	Tandroed									x							
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star		x	x	x							x		x	x		
<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star		x														
<i>Carex echinata</i>	Stjerne-Star										x						
<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star															x	
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star													x			
<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Alm. Star										x				x		
<i>Carex ovalis</i>	Hare-Star											x					
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star											x					
<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star											x					
<i>Carex serotina</i> ssp. <i>pulchella</i>	Høst-Star		x		x	x									x		
<i>Carlina vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Bakketidsel				x									x			
<i>Centaurea jacea</i>	Alm- Knopurt		x													x	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt													x			
<i>Centaureum littorale</i> var. <i>littorale</i>	Strand-Tusindgylden		x		x											x	
<i>Centaureum pulchellum</i>	Liden Tusindgylden		x														
<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Alm. Hønsetarm		x	x		x								x			
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Stolthenriks-Gåsefod		x														
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel				x									x			
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel		x							x				x			x
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel		x					x				x					

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel		x														
<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>	Læge-Kokleare			x													
<i>Comarum palustre</i>	Kragefod												x		x		
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval					x											
<i>Corylus avellana</i>	Hassel					x											
<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg											x		x			
<i>Crambe maritima</i>	Strandkål																x
<i>Crataegus laevigata</i>	Alm. Hvidtjørn													x			
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg									x							
<i>Crepis pallodosa</i>	Kær-Høgeskæg					x											
<i>Cynosurus cristatus</i>	Alm. Kamgræs								x	x							
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel					x				x							
<i>Dactylis glomerata</i>	Alm. Hundegræs					x				x				x			
<i>Dactylorhiza maculata</i> ssp. <i>maculata</i>	Plettet Gøgeurt											x					
<i>Dactylorhiza purpurella</i> ssp. <i>purpurella</i>	Purpur Gøgeurt				x												
<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg		x								x						
											O						
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod									x				x			
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke				x	x				x	x		x	x			
<i>Deschampsia setacea</i>	Fin-Bunke					x									x		
<i>Dipsacus fullonum</i>	Gærde-Kartebolle																x
<i>Drosera intermedia</i>	Liden Soldug											x					
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug					x					x						
<i>Dryopteris affinis</i>	Guldsæl-Mangeløv					x											
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv					x				x		x		x			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv					x				x				x			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Alm. Mangeløv					x				x							
<i>Elatine hexandra</i>	Sekshannet Bækarve										x		x				
<i>Eleocharis acicularis</i>	Nåle-Sumpstrå												x				
<i>Eleocharis multicaulis</i>	Mangestænglet Sumpstrå					x						x					

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Eleocharis palustris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Alm. Sumpstrå								x				x		x		
<i>Elodea canadensis</i>	Alm. Vandpest												x				
<i>Elytrigia juncea</i>	Strand-Kvik				x												
<i>Elytrigia repens</i>	Alm. Kvik													x			
<i>Empetrum nigrum</i>	Alm. Revling		x	x	x	x		x			x	x	x	x	x		
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams					x		x						x	x	x	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt								x								
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt				x				x								
<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt				x												
<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt				x				x								
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe					x											
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok					x			x								
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok												x		x		
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs													x			
<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok								x								
<i>Equisetum pratense</i>	Lund-Padderok									x							
<i>Erica tetralix</i>	Klokkelyng		x		x	x		x			x				x		
<i>Erigeron acer</i>	Bitter Bakkestjerne															x	
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld					x						x	x				
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Tue-Kæruld					x											
<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro				x		x										
<i>Euphrasia dunensis</i>	Klit-Øjentrøst			x													
<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst					x					x			x			
<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>brevipila</i>	Kirtel-Øjentrøst				x	x											
<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>stricta</i>	Spids Øjentrøst				x	x					x			x		x	
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg					x				x							
<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel									x							
<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel															x	
<i>Festuca pratensis</i>	Eng-Svingel								x								
<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>	Rød Svingel		x			x								x		x	
<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær													x			

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask					x			x								
<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro	x														x	
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre																x
<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre	x											x				
<i>Galium sternerii</i>	Liden-Snerre				x												
<i>Galium uliginosum</i>	Sump-Snerre								x								
<i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>	Gul Snerre				x	x				x				x		x	
<i>Genista anglica</i>	Engelsk Visse	x										x					
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Klokke-Ensian	x				x					x	x	x				
<i>Gentianella amarella</i>	Smalbægret Ensian			x	x									x			
<i>Gentianella campestris</i>	Bredbægret Ensian				x												
<i>Gentianella uliginosa</i>	Eng-Ensian	x															
<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb			x	x												
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod					x			x					x			
<i>Glaucium flavum</i>	Strand-Hornskulpe																x
<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb	x														x	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Tredelt Egebregne					x				x							
<i>Hammarbya paludosa</i>	Hjertelæbe											x					
<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone					x											
<i>Hieracium</i> sekt. <i>Vulgata</i>	Alm. Høgeurt															x	
<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt			x				x		x		x		x		x	
<i>Hierchloë odorata</i>	Vellugtende Festgræs	x															
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn			x	x		x							x		x	
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgæs			x		x			x		x			x			
<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve				x											x	x
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle	x				x			x		x	x	x		x		
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon				x					x							
<i>Hypochoeris maculata</i>	Plettet Kongepen			x													
<i>Hypochoeris radicata</i>	Alm. Kongepen			x							x		x	x	x		
<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris								x								
<i>Isoëtes echinospora</i>	Gulgrøn Brasenføde														x		

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Isolepis fluitans</i>	Flydende Kogleaks					x					x						
<i>Jasione montana</i>	Blåmunke				x			x				x		x		x	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spidsblomstret Siv											x					
<i>Juncus anceps</i>	Sand-Siv		x		x	x											
<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv		x		x				x						x		
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv		x			x							x				
<i>Juncus bulbosus</i>	Liden Siv					x					x		x		x		
<i>Juncus capitatus</i>	Fin Siv										x						
<i>Juncus compressus</i>	Fladstrået Siv		x														
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv		x		x						x	x					
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv										x		x				
<i>Juncus filiformis</i>	Tråd-Siv										x						
<i>Juncus gerardii</i>	Harril		x						x							x	
<i>Juncus maritimus</i>	Strand-Siv															x	
<i>Juncus minutulus</i>	Småblomstret Siv					x											
<i>Juncus squarrosus</i>	Børste-Siv		x			x					x	x					
<i>Juniperus communis</i>	Ene				x									x			
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat				x	x				x	x			x			
<i>Koeleria glauca</i>	Klit-Kambunke													x			
<i>Koeleria pyramidata</i>	Dansk Kambunke													x			
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Alm. Guldnælde					x											
<i>Lapsana communis</i>	Haremad								x								
<i>Lathyrus japonicus</i> ssp. <i>acutifolius</i>	Klit-Fladbælg				x		x									x	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg								x							x	
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst		x		x	x			x				x	x			
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøj									x	x			x			
<i>Leymus arenarius</i>	Alm. Marehalm													x		x	
<i>Ligusticum scoticum</i>	Skotsk Lostilk							x									
<i>Linaria vulgaris</i>	Alm. Torskemund			x	x	x	x							x	x	x	
<i>Linnaea borealis</i>	Linnæa					x											

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør			x	x	x				x				x			
<i>Lobelia dortmanna</i>	Tvepibet Lobelie										x		x				
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs													x			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Alm. Gedeblad								x					x		x	
<i>Lotus corniculatus</i>	Alm. Kællingetand	x	x		x			x	x	x			x	x		x	
<i>Lotus glaber</i>	Smalbladet Kællingetand				x												
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sump-Kællingetand	x															
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle									x	x						
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone								x								
<i>Lycopodiella inundata</i>	Liden Ulvefod				x												
<i>Lycopodium annotinum</i>	Femradet Ulvefod				x												
<i>Lycopodium clavatum</i>	Alm. Ulvefod				x				x								
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtelvæld	x											x		x		
<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	Dusk-Fredløs								x								
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Alm. Fredløs											x	x				
<i>Lythrum portula</i>	Vandportulak												x				
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale			x					x						x		
<i>Malva moschata</i>	Moskus-Katost								x								
<i>Matricaria suaveolens</i>	Skive-Kamille				x												
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg							x		x				x		x	
<i>Melampyrum pratense</i>	Alm. Kohvede	x								x		x					
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks				x												
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte	x							x				x				
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad														x		
<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop	x			x						x	x			x		
<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat				x					x							
<i>Myosotis laxa</i> ssp. <i>caespitosa</i>	Sump-Forglemmigej												x				
<i>Myrica gale</i>	Mose-Pors	x			x						x	x			x		
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Hår-Tusindblad												x				
<i>Nardus stricta</i>	Katteskæg	x			x						x						
<i>Narthecium ossifragum</i>	Benbræk											x					

Internationalt navn	Dansk navn Lokaltet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
<i>Neottia cordata</i>	Hjertebladet Fliglæbe								x							
<i>Odontites verna</i> ssp. <i>serotina</i>	Høst-Rødtop	x		x											x	
<i>Oenothera ammophila</i>	Klit-Natløs														x	
<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>	Mark-Krageklo												x			
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Bjergbregne (Bjerg-Mangeløv)				x											
<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn				x				x							
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre				x											
<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt			x												
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Mose-Troldurt	x														
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt	x								x		x		x		
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt							x								
<i>Phegopteris connectilis</i>	Dunbregne, Dunet Egebregne				x											
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>serotinum</i>	Knold-Rottehale												x			
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x		x				x		x					x	
<i>Picea abies</i>	Rød-gran								x			x				
<i>Picea glauca</i>	Hvid-Gran											x				
<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran				x				x			x	x			
<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt		x						x	x			x			
<i>Pilularia globulifera</i>	Pilledrager											x				
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Alm. Pimpinelle		x	x	x	x			x				x			
<i>Pinus mugo</i>	BjergFyr									x				x		
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred		x		x			x	x				x		x	
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred			x	x			x		x		x			x	
<i>Plantago maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Vejbred	x	x	x	x	x	x		x				x		x	
<i>Plantago media</i>	Dunet Vejbred			x									x			
<i>Plantago uniflora</i>	Strandbo											x		x		
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs														x	
<i>Poa trivialis</i>	Alm. Rapgræs														x	
<i>Polypodium vulgare</i>	Alm. Engelsød			x	x	x					x		x	x	x	

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Potamogeton alpinus</i>	Rust-Vandaks												x				
<i>Potamogeton gramineus</i>	Græsbladet Vandaks												x				
<i>Potamogeton lucens</i>	Glinsende Vandaks								x								
<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende Vandaks											x					
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Butbladet Vandaks												x				
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Hjerterbladet Vandaks												x				
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Aflangbladet Vandaks											x					
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil		x	x	x	x		x			x	x	x				
<i>Primula</i>	Kodriver					x											
<i>Primula veris</i>	Hulkraet Kodriver			x													
<i>Prunella vulgaris</i>	Alm. Brunelle					x			x	x	x			x			
<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg					x									x		
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen									x							
<i>Puccinellia maritima</i>	Strand-Annelgræs															x	
<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn					x											
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg					x				x	x				x		
<i>Quercus robur x petraea</i>	Stilk-Eg x Vinter-Eg					x											
<i>Quercus rubra</i>	Rød-Eg					x											
<i>Radiola linoides</i>	Tusindfrø					x											
<i>Ranunculus reptans</i>	Krybende Ranunkel								x								
<i>Ranunculus acris ssp. acris</i>	Bidende Ranunkel			x		x			x	x				x			
<i>Ranunculus aquatilis var. aquatilis</i>	Alm. Vand-Ranunkel								x				x				
<i>Ranunculus baudotii</i>	Strand-Vand-Ranunkel		x														
<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel				x								x		x		
<i>Ranunculus hederaceus</i>	Vedbend-Vand-Ranunkel												x				
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel				x												
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel		x														
<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller			x	x	x				x				x			
<i>Rhynchospora fusca</i>	Brun Næbfrø											x					
<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldkaar												x				
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Klit-Rose			x	x			x									

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose		x	x		x		x	x	x				x		x	
<i>Rosa sherardii</i>	Kortstilket Filt-Rose													x			
<i>Rosa villosa</i> ssp. <i>mollis</i>	Blød Filt-Rose									x							
<i>Rubus caesius</i>	Korbær				x					x							
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær					x				x							
<i>Rumex acetosa</i>	Alm. Syre													x			
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe		x	x	x				x					x			
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre			x		x								x		x	
<i>Sagina nodosa</i> ssp. <i>borealis</i>	Nordlig Knude-Firling		x		x				x							x	
<i>Sagina procumbens</i>	Alm. Firling												x				
<i>Saginea apetala</i>	Mark-Firling															x	
<i>Salicornia europaea</i>	Alm. Salturt (Kveller)															x	x
<i>Salix aurita</i>	Øret Pil									x	x						
<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil									x							
<i>Salix cinerea</i>	Gråpil										x		x				
<i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i>	Gråris										x	x			x		
<i>Salix repens</i> var. <i>repens</i>	Krybende Pil		x	x	x	x		x		x			x				
<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld					x								x		x	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Due-Skabiose			x													
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks		x						x								
<i>Schoenus nigricans</i>	Sort Skæne		x														
<i>Scutellaria galericulata</i>	Alm. Skjolddrager								x								
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt															x	
<i>Senecio jacobaea</i>	Eng-Brandbæger				x									x			
<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger					x											
<i>Senecio vernalis</i>	Vår-Brandbæger													x			
<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger																x
<i>Senecio vulgaris</i> var. <i>denticulatus</i>	Alm. Brandbæger		x													x	
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne													x			
<i>Silene uniflora</i>	Strand-Limurt			x	x											x	x
<i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>leiocarpum</i>	Rank Vejsennep								x								

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>	Bittersød Natskygge		x						x					x		x	
<i>Solidago virgaurea</i>	Alm. Gyldenris			x	x								x	x			
<i>Sonchus arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	Ager-Svinemælk		x		x		x									x	
<i>Sonchus arvensis</i> var. <i>maritimus</i>	Strand-Svinemælk				x												
<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk					x			x								
<i>Sonchus oleraceus</i>	Alm. Svinemælk													x			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Alm. Røn					x					x				x		
<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn															x	
<i>Spergula arvensis</i>	Spergel					x											
<i>Spergularia media</i>	Vingefrøer Hindeknæ															x	x
<i>Spergularia salina</i>	Kødet Hindeknæ															x	x
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand												x				
<i>Suaeda maritima</i>	Strandgåsefod															x	
<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid		x		x					x		x		x			
<i>Symphoricarpos albus</i>	Alm. Snebær					x											
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan															x	
<i>Taraxacum</i> sp.	Mælkebøtte					x				x							
<i>Tephrosieris intergrifolia</i>	Bakke-Fnokurt													x			
<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>arenarium</i>	Sand-Frøstjerne				x												
<i>Thymus serpyllum</i>	Smalbladet Timian				x									x			
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg													x			
<i>Trichophorum cespitosum</i> ssp. <i>germanicum</i>	Vestlig Tuekogleaks					x						x					
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver			x	x		x		x	x				x		x	
<i>Trifolium aureum</i>	Humle-Kløver												x				
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver			x			x			x				x		x	
<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver		x													x	
<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver					x			x	x				x			
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Rød-Kløver		x	x		x		x	x	x				x			
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>maritima</i>	Rød-Kløver (meget håret)			x	x		x										
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver		x			x				x			x	x		x	

Internationalt navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage		x													x	
<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage		x														
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Alm. Strand-Kamille				x											x	x
<i>Tripolium vulgare</i>	Strand-Asters		x													x	
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod			x	x	x			x					x			
<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer				x								x				
<i>Ulex europaeus</i>	Tørnblad					x											
<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm					x											
<i>Urtica dioica</i>	Stor-Nælde			x		x			x					x			
<i>Utricularia intermedia</i>	Storlæbet Blærerod											x					
<i>Vaccinium oxycocos</i>	Tranebær											x					
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Mose-Bølle									x	x	x			x		
<i>Valeriana sambucifolia</i> s.l	Hyldebladet Baldrian s.l								x								
<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris					x				x							
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris					x											
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke		x		x	x		x	x	x			x	x			
<i>Viola tricolor</i> ssp. <i>curtisii</i>	Klit-Stedmoderblomst				x		x									x	